



MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (DmfA)

Subgroep: [Sector Werkloosheid](#)

[LOIC001](#)

Versie : [20254](#)
Auteur : [Smals](#)
Referentie : [LOIC_Controles_20254.docx](#)
Creatiedatum : [16/01/2026](#)



Inhoudstafel

1. FOUTCODE OP SCHEMA'S	4
1.1. SCHEMA GENERICXMLDOCUMENT.....	4
1.2. SCHEMA LOIC001.....	4
2. FOUTCODE PER FUNCTIONEEL BLOK EN ZONE	5
2.1. FB 90059 – FORMULIER (GENERICXMLDOCUMENT).....	5
2.1.1. Zone 00296: Identificatie van het formulier.....	5
2.1.2. Zone 00218: Datum van creatie van het formulier.....	6
2.1.3. Zone 00299: Precies uur van creatie van het formulier.....	6
2.1.4. Zone 00110: Status van het attest.....	6
2.1.5. Zone 00297: Type van het formulier.....	7
2.2. FB 90082 – REFERENTIE (GENERICXMLDOCUMENT).....	8
2.2.1. Zone 00221: Type van de referentie.....	9
2.2.2. Zone 00298: Herkomst van de referentie.....	9
2.2.3. Zone 00222: Referentienummer.....	9
2.3. FB 90452 – REFERENTIEGEGEVENS (GENERICXMLDOCUMENT).....	11
2.3.1. Zone 00024: Identificatienummer bij de sociale zekerheid–INSZ.....	11
2.4. FB 90256 – IDENTIFICATIE VAN DE WERKGEVER (GENERICXMLDOCUMENT).....	12
2.4.1. Zone 00011: RSZ-nummer.....	12
2.4.2. Zone 00948: Voorlopig RSZ-Nummer.....	13
2.4.3. Zone 00109: DIBISS-nummer.....	13
2.4.4. Zone 00014: Uniek ondernemingsnummer.....	14
2.5. ANDERE GENERICXMLDOCUMENT-BLOKKEN.....	15
2.6. FB 90171 – INFORMATIE VAN DE AANGIFTE.....	16
2.6.1. Zone 00156: Taalkeuze PDF.....	16
2.7. FB 90257 – GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON.....	17
2.7.1. Zone 00726: Naam.....	17
2.7.2. Zone 00727: Voornaam.....	17
2.8. FB 90022 – ADRES.....	18
2.8.1. Zone 00517: Straat.....	18
2.8.2. Zone 00518: Nummer van het adres.....	18
2.8.3. Zone 00519: Brievenbus.....	18
2.8.4. Zone 00520: Postcode.....	18
2.8.5. Zone 00522: Gemeente.....	18
2.8.6. Zone 00523: Landcode.....	19
2.9. FB 90258 – COMMUNICATIE.....	20
2.9.1. Zone 00677: Telefoonnummer.....	20
2.9.2. Zone 00636: GSM-nummer.....	20
2.9.3. Zone 00637: E-Mailadres.....	20
2.9.4. Zone 00678: Faxnummer.....	20
2.10. FB 90631 – WORKERCONTACTDETAILS.....	21
2.10.1. Zone 00637: E-Mailadres.....	21
2.11. FB 90530 – INTERRUPTIONINFORMATION.....	22
2.11.1. Zone 00910: StartingDate.....	22
2.11.2. Zone 00911: EndingDate.....	23
2.11.3. Zone 01136: InterruptionType.....	25
2.11.4. Zone 01137: InterruptionRegime.....	26
2.11.5. Zone 00096: Wettelijke basis.....	27
2.11.6. Zone 00048: Gemiddeld aantal uren per week van de werknemer.....	27
2.11.7. Zone 00049: Gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon.....	27
2.11.8. Zone 00046: Nummer van paritair comité.....	28
2.11.9. Zone 00996: Aard van de arbeidsrelatie - Overheidssector.....	28
2.11.10. Zone 00975: Aantal uren per week.....	29
2.11.11. Zone 01224: Type arbeidsregeling.....	29
2.11.12. Zone 01225: Duur.....	30
2.11.13. Zone 01226: Tijdseenheid.....	30
2.12. FB 90531 – EMPLOYERINTERRUPTIONFORM.....	31



2.12.1.	Zone 01086: Datum van het document.....	31
2.12.2.	Zone 01138: InterruptionSectorCode.....	31
2.13.	FB 90532 – QUESTIONNAIRE.....	32
2.14.	FB 90533 – INTERRUPTIONQUESTION.....	33
2.14.1.	Zone 01139: InterruptionQuestionCode	33
2.14.2.	Zone 01140: InterruptionQuestionAnswer	34
2.15.	FB 90534 – INTERRUPTIONTHRESHOLDINFORMATION	35
2.15.1.	Zone 01141: InterruptionWorkersThreshold.....	35
2.15.2.	Zone 01142: AgreementDate.....	36
2.15.3.	Zone 01055: NbrOfWorkers	36
2.16.	FB 90535 – COLLECTIVELABOURAGREEMENT	37
2.16.1.	Zone 01143: CLACode	37
2.16.2.	Zone 01144: CLAAddedMonths	38
2.16.3.	Zone 00740: Registratienummer van de CAO.....	38
2.16.4.	Zone 00910: StartingDate.....	39
2.16.5.	Zone 00911: EndingDate	39
2.17.	FB 90036 – COMMENTAAR BIJ DE AANGIFTE.....	40
2.17.1.	Zone 00126: Vrije tekst	40



1. Foutcode op schema's

Onderstaand hoofdstuk geeft een functioneel overzicht van controles die op de schema's in een aangifte LOIC001 kunnen voorkomen.

1.1. Schema GenericXmlDocument

1. FOUTCODE ACRF-135 (B): Incoherentie tussen het vermelde type formulier en het schema

Men moet ten minste de versie 20173 van het schema van GenericXmlDocument gebruiken.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (schema GenericXmlDocument).

1.2. Schema LOIC001

1. FOUTCODE ACRF-135: Incoherentie tussen het vermelde type formulier en het schema

Men moet ofwel de laatste versie ofwel de voorlaatste versie van het schema van LOIC001 (Zie deployment op https://www.socialsecurity.be/public/doclibrary/nl/drs_N.htm)

Deze controle gebeurt door het toepassing.



2. Foutcode per functioneel blok en zone

Onderstaand hoofdstuk geeft een functioneel overzicht van controles die op gegevens in een aangifte LOIC001 kunnen voorkomen.

Voor de gegevens baseren we ons op het glossarium en het ER-Diagram voor de batch-applicatie LOIC001. Per functioneel blok en per zone bepalen we voor elke foutcode de bijbehorende controle(s). Deze controles betreffen zowel vorm- als kruis- en inhoudscontroles. De foutcodes staan per zone in de volgorde waarin zij gegenereerd kunnen worden.

Algemene opmerkingen

De schemavalidatie geeft meestal een foutcode 9xxxx-091 “fout op volgorde” op het bovenliggende blok, in plaats van een foutcode 9xxxx-001 “niet aanwezig” op het blok als het blok ontbreekt.

De schemavalidatie geeft meestal een foutcode 9xxxx-091 “fout op volgorde” op het blok waar de zone plaatsvindt, in plaats van een foutcode xxxxx-001 “niet aanwezig” op de zone als de zone ontbreekt.

2.1. FB 90059 – Formulier (GenericXmlDocument)

1. FOUTCODE 90059-091 (B): Fout op volgorde

De volgorde van de XML-tags is niet conform met het XML-schema.

2. FOUTCODE 90059-001 (B): Niet aanwezig

→ ACRF-157 (B): In het bestand werd geen enkele aangifte gevonden

Het functioneel blok is niet aanwezig.

De controles van aanwezigheid en volgorde van het blok Formulier maken deel uit van voorafgaande controles door het Flux-systeem en zullen het voorwerp van een negatief bericht van ontvang zijn.

3. FOUTCODE 90059-163 (B): Niet-verwerkbaar aangifte

De waarde uit de zone <Identification> stemt niet overeen met het type van het ontvangen bestand of met de identificatie in the RFH2 of het boodschap.

Voor LOIC001 moet deze waarde ‘LOIC001’ zijn.

Deze foutcode wordt gegenereerd door het FLUX-systeem.

4. FOUTCODE 90059-234 (B): Formulier waarnaar verwezen wordt niet gevonden

Deze anomalie wordt gegeven wanneer de originele aangifte niet gevonden wordt.

Deze controle gebeurt door de RVA.

2.1.1. Zone 00296: Identificatie van het formulier

1. FOUTCODE 00296-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok ‘Formulier’.

2. FOUTCODE 00296-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone mag niet langer zijn dan 7.

3. FOUTCODE 00296-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De zone moet overstemmen met één van de formulieren die kunnen aangegeven worden via een GenericXmlDocument.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (schema GenericXmlDocument).

De zone moet ‘LOIC001’ zijn.



2.1.2. Zone 00218: Datum van creatie van het formulier

1. FOUTCODE 00218-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Formulier'.

2. FOUTCODE 00218-003 (B): Ongeldig

De datum uit de zone is ongeldig.

3. FOUTCODE 00218-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium (lopend jaar, lopend jaar - 1). De datum mag ook niet in de toekomst gelegen zijn.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (schema GenericXmlDocument).

De waarde dient groter of gelijk aan de productiedatum (2017-10-01) van het betreffende formulier te zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.1.3. Zone 00299: Precies uur van creatie van het formulier

1. FOUTCODE 00299-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Formulier'.

2. FOUTCODE 00299-003 (B): Ongeldig

Het formaat van het uur uit de zone is ongeldig.

2.1.4. Zone 00110: Status van het attest

1. FOUTCODE 00110-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Formulier'.

2. FOUTCODE 00110-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00110-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00110-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (schema GenericXmlDocument).

Specifiek voor LOIC001:

De zone moet de waarde '0' (origineel), '1' (wijziging) of '3' (annulatie) hebben.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem.



2.1.5. Zone 00297: Type van het formulier

1. FOUTCODE 00297-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Formulier'.

2. FOUTCODE 00297-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00297-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (schema GenericXmlDocument).

Specifiek voor LOIC001:

De zone moet de waarde "SU" (submission – het formulier deelt inlichtingen mee) hebben.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem.



2.2. FB 90082 – Referentie (GenericXmlDocument)

1. FOUTCODE 90082-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90082-001 (B): Niet aanwezig

Er moet altijd minsten één blok referentie opgegeven worden, zo niet **error 90059-091 “Fout op volgorde” op bovenstaande blok.**

Er moet altijd een referentie met referentie type '1' (de referentie verwijst naar dit formulier) opgegeven worden.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

3. FOUTCODE 90082-005 (B): Verboden

Als de identificatie van het formulier en de status van het formulier correct zijn, mag alleen de verwachte referentie aanwezig zijn.

In het bijzonder voor LOIC001:

- Als de status van het formulier een origineel aangifte is, mag alleen één referentie aanwezig zijn: de referentie van de aangever (herkomst van de referentie '1') naar het formulier (referentie type '1').
- Als de status van het formulier een 'wijziging' of een 'annulatie' is, dan mag alleen twee referentiën aanwezig zijn: de referentie van de aangever (herkomst van de referentie '1') naar het formulier (referentie type '1') en de referentie van de sociale zekerheid (herkomst van de referentie '2') naar de te wijzigen of te annuleren aangifte (referentietype '3').

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

4. FOUTCODE 90082-188 (B): Het formulier verwijst naar meer dan één vroeger geregistreerd formulier

Er mag geen meerdere referentieën met hetzelfde referentietype en dezelfde herkomst van de referentie zijn.

In het bijzonder voor LOIC001, als de status van het formulier een 'wijziging' of een 'annulatie' is, dan mag er maar één referentie naar de sociale zekerheid opgegeven worden met een referentietype '3' (de referentie verwijst naar een eerder uitgewisseld formulier) en een herkomst van de referentie 2 (ticketnummer toegekend door de sociale zekerheid).

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

5. FOUTCODE 90082-237 (B): Inconsistentie tussen de referentie die in het formulier vermeld wordt en de referentie vermeld in de hoofding van het formulier

Als de identificatie van het formulier en de status van het formulier correct zijn, moet alle verwacht referentie aanwezig zijn.

In het bijzonder voor LOIC001, als de status van het formulier een 'wijziging' of een 'annulatie' is, dan moet één referentie naar de sociale zekerheid opgegeven worden met een referentietype '3' (de referentie verwijst naar een eerder uitgewisseld formulier) en een herkomst van de referentie 2 (ticketnummer toegekend door de sociale zekerheid).

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).



2.2.1. Zone 00221: Type van de referentie

1. FOUTCODE 00221-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Referentie.

2. FOUTCODE 00221-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00221-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00221-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Specifiek voor LOIC001:

De zone 'Type van de referentie' moet een waarde "1" (de referentie verwijst naar dit formulier) of "3" (de referentie verwijst naar een eerder uitgewisseld formulier dat verband houdt met het huidige formulier, bijvoorbeeld: de referentie verwijst naar de aangifte die moet geannuleerd worden door deze aangifte, of naar de aangifte die door deze aangifte moet vervangen worden, of naar de aangifte die gewijzigd wordt, of naar de aangifte die aan de oorsprong ligt van de creatie van dit formulier) hebben.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

2.2.2. Zone 00298: Herkomst van de referentie

1. FOUTCODE 00298-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Referentie.

2. FOUTCODE 00298-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00298-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00298-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Specifiek voor LOIC001:

Deze zone moet de waarde "1" (het referentienummer is toegekend door een aangever (een bedrijf, een sociaal secretariaat, een softwarebureau, ...)) of "2" (het ticketnummer toegekend door de sociale zekerheid, dat een aangifte op eenduidige wijze identificeert) hebben.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

2.2.3. Zone 00222: Referentienummer

1. FOUTCODE 00222-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Referentie.

2. FOUTCODE 00222-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00222-166 (B): Het vermelde ticketnummer is niet gekend of is ongeldig

De foutcode wordt gegenereerd als de te wijzigen of te annuleren aangifte waarnaar het ticketnummer verwijst, niet correct is of niet teruggevonden werd.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).



4. FOUTCODE 00222-191 (B): Identificatie van het formulier waarnaar dit ticketnummer verwijst, behoort niet tot het verwachte type

De foutcode wordt gegenereerd als de te wijzigen of te annuleren aangifte waarnaar het ticketnummer verwijst, wel teruggevonden werd maar niet correct is (type formulier niet correct, formulier te oud,).

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

5. FOUTCODE 00222-234 (B): Formulier waarnaar verwezen wordt niet gevonden

De foutcode wordt gegenereerd als de te wijzigen of te annuleren aangifte waarnaar het ticketnummer verwijst, niet teruggevonden werd.

Deze controle gebeurt via [ReferencedDeclarationEngine](#).

6. FOUTCODE 00222-207 (B): Onverenigbaar met het inschrijvingsnummer en / of het INSZ

Deze foutcode wordt enerzijds gegeven als het inschrijvingsnummer in de aangifte niet overeenstemt met het inschrijvingsnummer van de te wijzigen of te annuleren aangifte

Anderzijds wordt deze foutcode gegeven als de werknemer in de aangifte niet overeenstemt met de werknemer van het formulier waarnaar het ticketnummer verwijst. Bij deze vergelijking wordt rekening gehouden met mogelijke mutaties van het INSZ-nummer.

Deze controle gebeurt via [ReferencedDeclarationEngine](#).

7. FOUTCODE 00222-238 (B): Stemt niet overeen met een aanvaard formulier

Deze foutcode wordt gegeven als de wijzigen of te annuleren aangifte waarnaar verwezen wordt, geen aanvaarde aangifte was voor de sector van het betreffende formulier.

Deze controle gebeurt via [ReferencedDeclarationEngine](#).

8. FOUTCODE 00222-241(B): De aanvraag of aangifte waarnaar verwezen wordt, is reeds geannuleerd

Deze foutcode wordt gegeven als de originele aangifte eerder geannuleerd werd.

Deze controle gebeurt door de RVA.

9. FOUTCODE 00222-180(B): De wijziging of annulatie heeft geen betrekking op de laatste situatie

Deze foutcode wordt gegeven als er een meer recente aangifte bestaat voor de aangifte waarnaar verwezen wordt.

Deze controle gebeurt via [ReferencedDeclarationEngine](#) maar ook door de RVA.



2.3. FB 90452 – Referentiegegevens (GenericXmlDocument)

1. FOUTCODE 90452-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90452-001 (B): Niet aanwezig

Het functioneel blok is verplicht indien het control mandat moet uigevoerd worden of als het document moet doorgestuurd worden aan de werkgever en/of zijn mandataris.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

In het bijzonder voor LOIC001, is het blok verplicht (control mandat).

In het blok Referentiegegevens is alleen de zone "Identificatienummer bij de sociale zekerheid" toegelaten. De andere zones zijn niet toegelaten (**error 0xxxx-005 "Verboden"**).

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

2.3.1. Zone 00024: Identificatienummer bij de sociale zekerheid-INSZ

1. FOUTCODE 00024-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht in een aangifte LOIC001.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

2. FOUTCODE 00024-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00024-003 (B): Ongeldig

De zone heeft geen lengte '11'. (patroon)

4. FOUTCODE 00024-004 (B): Ongeldig controlegetal

Het 'Identificatienummer bij de sociale zekerheid-INSZ' een geldig controlegetal bevatten.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

5. FOUTCODE 00024-151 (B): Niet identificeerbaar

De gegevens van dit blok gebruikt ter identificatie van de natuurlijke persoon.

Deze controle gebeurt via de module [WorkerIdentificationEngine](#).

6. FOUTCODE 00024-152 (B): Volgens het personeelsbestand is de aangifte voor de opgegeven werknemer en periode niet toegelaten

Er werd geen actieve arbeidsrelatie tussen de werkgever en de natuurlijke persoon gevonden op de begindatum van de onderbrekking of, indien de onderbrekking begint in de toekomst, op de datum van de dag.

Indien de natuurlijke persoon geïdentificeerd werd, gaat men na of de werkgever een DIMONA-aangifte voor de natuurlijke persoon aangegeven heeft. Dit kijkt men na in het personeelsbestand.

Deze controle gebeurt via de module [WorkerIdentificationEngine](#).

De andere zone van het blok zijn verboden - Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (schema GenericXmlDocument).



2.4. FB 90256 – Identificatie van de werkgever (GenericXmlDocument)

1. FOUTCODE 90256-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90256-001 (B): Niet aanwezig

Het functioneel blok is verplicht indien het control mandat moet uigevoerd worden of als het document moet doorgestuurd worden aan de werkgever en/of zijn mandataris.

In het bijzonder voor LOIC001, is het blok verplicht (control mandat).

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

3. FOUTCODE 90256-151 (B): Niet identificeerbaar / Pas identifiable

Deze foutcode wordt gegenereerd als zowel het RSZ-nummer of het DIBISS-nummer of het voorlopig RSZ-nummer als het uniek ondernemingsnummer niet aanwezig zijn of de waarde '0' hebben.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

In het functioneel blok Identificatie van de werkgever moet altijd het ondernemingsnummer aanwezig zijn (eventueel met de waarde nul als het nummer niet gekend is) in combinatie met ofwel een RSZ-nummer ofwel een DIBISSnummer). De zone "VoorlopigRSZ-nummer" is niet toegelaten.

2.4.1. Zone 00011: RSZ-nummer

1. FOUTCODE 00011-001 (B): Niet aanwezig

Zowel het RSZ-nummer als (het DIBISS-nummer en KBO-nummer) of (het voorlopig RSZ-nummer en KBO-nummer) ontbreken.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

Enkel definitieve stamnummers zijn toegelaten. Indien het RSZ-nummer echter niet gekend is, dient de declarant de waarde '0' in te vullen.

2. FOUTCODE 00011-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00011-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00011-008 (B): Niet in het toegelaten domein

Het RSZ-nummer bevindt zich niet in het toegelaten domein zoals opgegeven in het glossarium.

5. FOUTCODE 00011-004 (B): Ongeldig controlegetal

Als de waarde verschillend is van '0', dan bestaat het RSZ-nummer uit een inschrijvingsnummer en een controlegetal. In dat geval wordt nagegaan of de zone een geldig controlegetal bevat.

6. FOUTCODE 00011-005 (B): Verboden

Zowel het RSZ-nummer als het DIBISS-nummer of het voorlopig RSZ-nummer zijn aanwezig.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

7. FOUTCODE 00011-235 (B): Niet opgenomen in het repertorium

Als de waarde verschillend is van '0', dan dient het RSZ-nummer aanwezig te zijn in het werkgeversrepertorium.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).



8. FOUTCODE 00011-051 (B): Niet aanwezig in het repertorium voor het aangiftekwartaal

Als de waarde verschillend is van '0', dan dient het RSZ-nummer aanwezig te zijn in het werkgeversrepertorium van het jaar-kwartaal waar de aangifte betrekking op heeft (volgens de begindatum van de onderbrekking of, indien de onderbrekking begint in de toekomst, volgens de datum van de dag).

Dit betreft een kruiscontrole.

9. FOUTCODE 00011-155 (B): Geen of vervallen mandaat / Pas ou plus de mandat

Deze foutcode duidt aan dat de verzender van de aangifte geen aangifte voor dit RSZ-nummer van de werkgever mag doen.

Deze foutcode wordt gegenereerd door het FLUX-systeem.

Deze control is doorgevoerd voor bepaalde documenten, onder andere voor LOIC001.

2.4.2. Zone 00948: Voorlopig RSZ-Nummer

1. FOUTCODE 00948-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

2. FOUTCODE 00948-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00948-008 (B): Niet in het toegelaten domein

Het voorlopig-nummer kan niet gelijk aan '0' zijn.

4. FOUTCODE 09487-004 (B): Ongeldig controlegetal

Het wordt nagegaan of de zone een geldig controlegetal bevat.

5. FOUTCODE 00948-005 (B): Verboden

De zone is niet toegelaten in een aangifte LOIC001.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

2.4.3. Zone 00109: DIBISS-nummer

1. FOUTCODE 00109-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

2. FOUTCODE 00109-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00109-008 (B): Niet in het toegelaten domein

Het DIBISS-nummer bevindt zich niet in het toegelaten domein zoals opgegeven in het glossarium.

4. FOUTCODE 00109-004 (B): Ongeldig controlegetal

Als de waarde verschillend is van '0', dan bestaat het DIBISS-nummer uit een inschrijvingsnummer en een controlegetal. In dat geval wordt nagegaan of de zone een geldig controlegetal bevat.

5. FOUTCODE 00109-005 (B): Verboden

Zowel het RSZ-nummer of het voorlopig RSZ-nummer als het DIBISS-nummer zijn aanwezig.

6. FOUTCODE 00109-235 (B): Niet opgenomen in het repertorium

Als de waarde verschillend is van '0', dan dient het DIBIS-nummer aanwezig te zijn in het werkgeversrepertorium.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

7. FOUTCODE 00109-051 (B): Niet aanwezig in het repertorium voor het aangiftekwartaal



Als de waarde verschillend is van '0', dan dient het DIBISS-nummer aanwezig te zijn in het werkgeversrepertorium van het jaar-kwartaal waar de aangifte betrekking op heeft (volgens de begindatum van de onderbrekking of, indien de onderbrekking begint in de toekomst, volgens de datum van de dag).

8. FOUTCODE 00109-155 (B): Geen of vervallen mandaat / Pas ou plus de mandat

Deze foutcode duidt aan dat het de verzender van de aangifte geen aangifte voor dit inschrijvingsnummer van de werkgever mag doen.

Deze foutcode wordt gegenereerd door het FLUX-systeem.

Deze control is doorgevoerd voor bepaalde documenten, onder andere voor LOIC001.

2.4.4. Zone 00014: Uniek ondernemingsnummer

1. FOUTCODE 00014-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

2. FOUTCODE 00014-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 00014-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

4. FOUTCODE 00014-004 (B): Ongeldig controlegetal

Als de waarde verschillende is van '0', dan bestaat het uniek ondernemingsnummer uit een ondernemingsnummer en een controlegetal. In dat geval wordt nagegaan of de zone een geldig controlegetal bevat.

5. FOUTCODE 00014-235 (B): Niet opgenomen in het repertorium

Als de waarde verschillend is van '0', dan dient het KBO-nummer aanwezig te zijn in het werkgeversrepertorium.

Deze controle gebeurt door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).

6. FOUTCODE 00014-051 (B): Niet aanwezig in het repertorium voor het aangiftekwartaal

Als de waarde van het DIBISS-nummer '0' is en de waarde van het ondernemingsnummer is verschillend van '0', dan dient de werkgever aanwezig te zijn in het werkgeversrepertorium van het jaar-kwartaal waar de aangifte betrekking op heeft (volgens de begindatum van de onderbrekking of, indien de onderbrekking begint in de toekomst, volgens de datum van de dag).

Dit betreft een kruiscontrole.

7. FOUTCODE 00014-022 (B): Onverenigbaar met het repertorium

Als de waarde van het ondernemingsnummer verschillend is van '0' en de de waarde van het RSZ-nummer of het DIBISS-nummer is verschillend van '0', dan wordt deze foutcode gegenereerd indien het ondernemingsnummer niet naar dezelfde werkgever verwijst als het DIBISS-nummer.

Dit betreft een kruiscontrole.

8. FOUTCODE 00014-235 (NP): Niet opgenomen in het repertorium

Als de waarde van het ondernemingsnummer verschillend is van '0' en de de waarde van het RSZ-nummer of het DIBISS-nummer is verschillend van '0', dan wordt deze foutcode gegenereerd als geen ondernemingsnummer werd opgegeven in het werkgeversrepertorium voor het RSZ-nummer of DIBISS-nummer.

Dit betreft een kruiscontrole.



2.5. Andere GenericXmlDocument-blokken

A GenericXmlDocument kan andere blokken bevatten.

Er zijn specifieke regels voor a LOIC001.

De volgende blokken (en de blokken onder) zijn verboden (**error 9xxxx-082 “Blok niet van toepassing”**):

- Verrijkt blok origineel bestand (HandledOriginalFile – 90511)
- Gegevens over het document (DocumentData - 90485)
- Gegevens omtrent de Case (CaseData – 90517)
- Vestigingsgegevens van de bestemming (DestinationData – 90512)
- Criterium van de subgroep (SubgroupCriteria - 90551)
- Verrijkte identificatie werkgever (HandledemployerId – 90550)
- Integriteitscontrole (IntegrityCheck – 90455)
- Beschrijving van de business (BusinessDescription – 90464)
- Niet-XML-document (DocumentNonXML – 90463)

De volgende blokken zijn verplicht:

- Businessgegevens (Data – 90370) is verplicht (**error ACRF-152 “XML-syntax niet correct”**). Er mag slechts één blok Businessgegevens per formulier voorkomen.
- Beschrijving van het document (DocumentDescription - 90453) met Technische beschrijving (TechnicalDescription – 90454)
In het blok Technische beschrijving zijn de zones Mime-type (MimeType – 01044 = "application/xml") + Karakter format (CharacterFormat – 01046 = "NATIVE") verplicht (**error 0xxxx-001 “Niet aanwezig”**).
De andere zones zijn niet toegelaten (**error 0xxxx-005 “Verboden”**).
- XML-document (DocumentXML – 90456)

Deze controles gebeuren door het FLUX-systeem (GenericXmlDocument).



2.6. FB 90171 – Informatie van de aangifte

1. FOUTCODE 90171-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90171-001 (B): Niet aanwezig

Indien de aangifte geen annulatie betreft, dient het blok aanwezig te zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

3. FOUTCODE 90171-005 (B): Verboden

Indien de aangifte een annulatie betreft, mag het blok niet aanwezig zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.6.1. Zone 00156: Taalkeuze PDF

1. FOUTCODE 00156-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Informatie van de aangifte'.

2. FOUTCODE 00156-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00156-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00156-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De zone moet de waarde '1' (Nederlands), '2' (Frans) of '3' (Duits) hebben.



2.7. FB 90257 – Gegevens van de contactpersoon

1. FOUTCODE 90257-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90257-001 (B): Niet aanwezig

Indien de aangifte geen annulatie betreft, dient het blok aanwezig te zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

3. FOUTCODE 90257-005 (B): Verboden

Indien de aangifte een annulatie betreft, mag het blok niet aanwezig zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.7.1. Zone 00726: Naam

1. FOUTCODE 00726-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Gegevens van de contactpersoon'.

2. FOUTCODE 00726-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00726-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

2.7.2. Zone 00727: Voornaam

1. FOUTCODE 00727-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Gegevens van de contactpersoon'.

2. FOUTCODE 00727-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00727-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.



2.8. FB 90022 – Adres

1. FOUTCODE 90022-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2.8.1. Zone 00517: Straat

1. FOUTCODE 00517-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Adres'.

2. FOUTCODE 00517-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00517-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

2.8.2. Zone 00518: Nummer van het adres

1. FOUTCODE 00518-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Adres'.

2. FOUTCODE 00518-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00518-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

2.8.3. Zone 00519: Brievenbus

1. FOUTCODE 00519-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

2.8.4. Zone 00520: Postcode

1. FOUTCODE 00520-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Adres'.

2. FOUTCODE 00520-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 00520-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00520-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium. De postcode moet aanwezig zijn in de bijlage 23 indien de contactpersoon in België woont.

Deze controle gebeurt via de BD PostalCodes.

2.8.5. Zone 00522: Gemeente

1. FOUTCODE 00522-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Adres'.

2. FOUTCODE 00522-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 00522-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.



4. FOUTCODE 00522-160 (B): Onverenigbaarheid postcode - gemeente

De waarde van de gemeente dient overeen te stemmen met de postcode die opgegeven is in de zone 00520 in geval het adres zich in België bevindt. Hiervoor moet men de bijlage 23 gebruiken.

Deze controle gebeurt via de BD PostalCodes.

2.8.6. Zone 00523: Landcode

1. FOUTCODE 00523-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Adres'.

2. FOUTCODE 00523-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00523-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00523-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van de zone is niet conform het glossarium. Hiervoor moet men de bijlage 5 gebruiken. Deze controle gebeurt via de XML Module CountryCode



2.9. FB 90258 – Communicatie

1. FOUTCODE 90258-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90258-001 (B): Niet aanwezig

Het functioneel blok is niet aanwezig.

2.9.1. Zone 00677: Telefoonnummer

1. FOUTCODE 00677-001 (B): Niet aanwezig

Deze foutcode wordt gegenereerd als zowel de zone 'Telefoonnummer' als de zone 'GSM-nummer' ontbreken.

Dit betreft een kruiscontrole.

2. FOUTCODE 00677-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 00677-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

2.9.2. Zone 00636: GSM-nummer

1. FOUTCODE 00636-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

2.9.3. Zone 00637: E-Mailadres

1. FOUTCODE 00637-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Communicatie'.

2. FOUTCODE 00637-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

2.9.4. Zone 00678: Faxnummer

1. FOUTCODE 00678-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.



2.10. FB 90631 – WorkerContactDetails

1. FOUTCODE 90631-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2.10.1. Zone 00637: E-Mailadres

2. FOUTCODE 00637-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'WorkerContactDetails'.

3. FOUTCODE 00637-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.



2.11.FB 90530 – InterruptionInformation

1. FOUTCODE 90530-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90530-001 (B): Niet aanwezig

Indien de aangifte geen annulatie betreft, dient het blok aanwezig te zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

3. FOUTCODE 90530-005 (B): Verboden

Indien de aangifte een annulatie betreft, mag het blok niet aanwezig zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.11.1. Zone 00910: StartingDate

1. FOUTCODE 00910-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 00910-003 (B): Ongeldig

De waarde van de zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 00910-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00910-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De ingevulde datum dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

- De datum dient groter of gelijk aan de datum van de letter van kennisgeving te zijn (StartingDate >= DocumentDate)
- De datum moet beginnen binnen de zes maanden na de datum van de aangiften (StartingDate <= FormCreationDate + 6 maanden - 1 dag)

Voorbeelden

FormCreationDate = 30/09/2016

InterruptionInformation.StartingDate = 29/03/2017 : OK

InterruptionInformation.StartingDate = 30/03/2017 : NOK

InterruptionInformation.StartingDate = 31/03/2017 : NOK

FormCreationDate = 31/10/2016

InterruptionInformation.StartingDate = 30/04/2017 : OK

InterruptionInformation.StartingDate = 01/05/2017 : NOK

- De datum dient groter of gelijk aan 01/09/2020 te zijn als interruptiontype = 3002

Dit betreft een kruiscontrole.

5. FOUTCODE 00910-492 (B): Onverenigbaar met de geldigheidsperiode van de CAO

Als de CLACode = CLA118 of CLA127 of CLA137, dient de datum aan volgende voorwaarden te voldoen:

- Indien de begindatum van de CAO ingevulde is, dient de begindatum van de onderbrekking groter of gelijk aan de begindatum van de CAO
- Indien de einddatum van de CAO ingevulde is, dient de begindatum van de onderbrekking kleiner of gelijk aan de einddatum van de CAO

Dit betreft een kruiscontrole.



2.11.2. Zone 00911: EndingDate

1. FOUTCODE 00911-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 00911-003 (B): Ongeldig

De waarde van de zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 00911-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00911-014 (B): Einddatum kleiner dan begindatum

De einddatum dient groter dan de begindatum van de onderbreking te zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

5. FOUTCODE 00911-493 (B): De aangevraagde periode is te kort

Behalve voor het eindloopbaanstelsel (Type onderbrekking = 5100 en 1100), moet de loopbaanonderbreking voor een minimale periode aangevraagd worden (zie tabel hieronder).

Deze controle gebeurt via de XML-module InterruptionOfCareer.

6. FOUTCODE 00911-494 (B): De aangevraagde periode is te lang

Behalve voor het eindloopbaanstelsel (Type onderbrekking = 5100 en 1100) en tijdskrediet voor het volgen van een erkende opleiding (Type onderbrekking = 5004), kan de loopbaanonderbreking voor een maximale periode aangevraagd worden (zie tabel hieronder).

Voor type onderbrekking = 5001 en 5005 is de periode ook afhankelijk van de datum van kennisgeving (DocumentDate).

Deze controle gebeurt via de XML-module InterruptionOfCareer.

Type	Regime	Datum van kennisgeving		Min		Max	
		Vanaf	Tot				
5000	1	5000 not authorised since 2017		3	maanden	12	maanden
	2	5000 not authorised since 2017		3	maanden	24	maanden
	5	5000 not authorised since 2017		6	maanden	60	maanden
5001	1		31/03/2017	3	maanden	36	maanden
	2		31/03/2017	3	maanden	36	maanden
	5		31/03/2017	6	maanden	36	maanden
5001	1	01/04/2017		3	maanden	51	maanden
	2	01/04/2017		3	maanden	51	maanden
	5	01/04/2017		6	maanden	51	maanden
5002	1			1	maand	1	maand
	2			1	maand	1	maand
	5			1	maand	1	maand
5003	1			1	maand	3	maanden
	2			1	maand	3	maanden
	5			1	maand	3	maanden
5004	1			3	maanden	36	maanden
	2			3	maanden	36	maanden
	5			6	maanden	36	maanden



Type	Regime	Datum van kennisgeving		Min		Max	
		Vanaf	Tot				
5005	1		31/03/2017	3	maanden	48	maanden
	2		31/03/2017	3	maanden	48	maanden
	5		31/03/2017	6	maanden	48	maanden
5005	1	01/04/2017		3	maanden	51	maanden
	2	01/04/2017		3	maanden	51	maanden
	5	01/04/2017		6	maanden	51	maanden
5006	1			1	maanden	3	maanden
	2			1	maanden	3	maanden
	5			1	maanden	3	maanden
5100	2			3	maanden	Geen control	
	5			6	maanden	Geen control	
4000	1		31/12/2018	1	maanden	4	maanden
	1	01/01/2019		7	dagen	4	maanden
	2		31/12/2018	2	maanden	8	maanden
	2	01/01/2019		1	Maand	8	maanden
	5			5	maanden	20	maanden
3002	10	01/01/2019		5	maanden	40	maanden
	1			1	maanden	3	maanden
3001	2			2	maanden	6	maanden
	5			2	maanden	6	maanden
	1			7	dagen	7	dagen
3000	1		31/12/2018	1	maanden	3	maanden
	1	01/01/2019		7	dagen	3	maanden
	2			1	maanden	3	maanden
	5			1	maanden	3	maanden
2000	1			1	maanden	1	maanden
	2			1	maanden	1	maanden
	5			1	maanden	1	maanden
1000	1			3	maanden	12	maanden
	2			3	maanden	60	maanden
	3			3	maanden	60	maanden
	4			3	maanden	60	maanden
	5			3	maanden	60	maanden
1100	2			3	maanden	Geen control	
	3			3	maanden	Geen control	
	4			3	maanden	Geen control	
	5			3	maanden	Geen control	

Voorbeelden

Begindatum: 29/02/2016 – Einddatum: 28/05/16 = 3 maanden

Begindatum: 29/02/2016 – Einddatum: 29/08/16 > 6 maanden (6 maanden + 1 dag)

Begindatum: 29/02/2016 – Einddatum: 06/03/16 = 7 dagen

Begindatum: 29/02/2016 – Einddatum: 07/03/16 = 8 dagen



2.11.3. Zone 01136: InterruptionType

1. FOUTCODE 01136-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 01136-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 01136-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 01136-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

De opgegeven waarde moet voorkomen in bijlage LOIC001_1.

Als de datum van kennisgeving (DocumentDate) >= 01/04/2017 is de waarde '5000' niet toegelaten.

Dit betreft een kruiscontrole.

5. FOUTCODE 01136-495 (B): Onverenigbaar met de sector

De codes 5xxx kunnen slechts gebruikt worden voor de privé sector (1A)

De codes 1xxx kunnen niet gebruikt worden voor de privé sector (1A)

Dit betreft een kruiscontrole.

6. FOUTCODE 01136-497 (B): Onverenigbaar met het uurrooster van de werknemer

Q/S dient te voldoen aan the volgende voorwaarden volgens:

Libellé	Type Interruption	1/10	1/5	1/4	1/3	1/2	1/1
Congé parental	4000	Q/S=1	Q/S=1			Q/S=1	Q/S=0
Congé pour aidant-proche	3002		Q/S=1			Q/S=3/4	Q/S=0
Assistance médicale enfant hospitalisé	3001						Q/S=0
Assistance médicale	3000		Q/S=1			Q/S=3/4	Q/S=0
Soins palliatifs	2000		Q/S=1			Q/S=3/4	Q/S=0
Crédit-temps	5xxx		Q/S=1			Q/S=3/4	Q/S=0
Crédit-temps FDC	5100		Q/S=1			Q/S=3/4	
Interruption de carrière	1000		Q/S=1	Q/S=1	Q/S=1	Q/S=3/4	Q/S=0
Interruption de carrière FDC	1100		Q/S=1	Q/S=1	Q/S=1	Q/S=3/4	

Q/S = MeanWorkingHours/RefMeanWorkingHours

Q/S = 1 - Voltijds op het moment van de onderbreking

Q/S = ¾ - Min 75% op het moment van de onderbreking

Q/S = 0 - geen control

Deze controle gebeurt via de XML-module InterruptionOfCareer.

7. FOUTCODE 01136-077 (B): Werknemer voldoet niet aan de leeftijdsvereisten

De codes ~~5100~~ en 1100 kan ~~kunnen~~ slechts gebruikt worden voor werknemers die minstens 50 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanvang van de onderbreking (StartingDate >= geboortedatum + 50 jaren).

Indien de datum van de kennisgeving (01086 - DocumentDate) voor 2026/1 ligt, dan de code 5100 kan slechts gebruikt worden voor werknemers die minstens 50 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanvang van de onderbreking (StartingDate >= geboortedatum + 50 jaren).



Indien de datum van de kennisgeving (01086 - DocumentDate) na 2026/1 ligt, dan kan slechts gebruikt worden voor werknemers die minstens 55 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanvang van de onderbreking (StartingDate >= geboortedatum + 55 jaren)

Dit betreft een kruiscontrole.

2.11.4. Zone 01137: InterruptionRegime

1. FOUTCODE 01137-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 01137-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 01137-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 01137-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

5. FOUTCODE 01137-496 (B): Onverenigbaar met het type onderbreking

De geldige combinaties zijn:

Type	Regime					
	1	2	3	4	5	10
5000	x	x			x	
5001	x	x			x	
5002	x	x			x	
5003	x	x			x	
5004	x	x			x	
5005	x	x			x	
5006	x	x			x	
5100		x			x	
4000	x	x			x	x
3002	x	x			x	
3001	x					
3000	x	x			x	
2000	x	x			x	
1000	x	x	x	x	x	
1100		x	x	x	x	

Deze controle gebeurt via de XML-module InterruptionOfCareer.



2.11.5. Zone 00096: Wettelijke basis

1. FOUTCODE 00096-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht indien een tijdskrediet aangevraagd is (type van onderbreking \geq 5000).

Dit betreft een kruiscontrole.

2. FOUTCODE 00096-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00096-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00096-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Als de datum van kennisgeving (DocumentDate) $<$ 01/04/2017 is de waarde '10' niet toegelaten.

Als de datum van kennisgeving (DocumentDate) \geq 01/04/2017 zijn de waarden '8' en '9' niet toegelaten.

5. FOUTCODE 00096-005 (B): Verboden

De zone mag niet aanwezig zijn als geen tijdskrediet aangevraagd is (type van onderbreking \geq 5000).

Dit betreft een kruiscontrole.

2.11.6. Zone 00048: Gemiddeld aantal uren per week van de werknemer

1. FOUTCODE 00048-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 00048-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00048-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00048-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Het toegelaten domein is [100; 4800].

2.11.7. Zone 00049: Gemiddeld aantal uren per week van de maatpersoon

1. FOUTCODE 00049-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 00049-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00049-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00049-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Het toegelaten domein is [100; 4800].



2.11.8. Zone 00046: Nummer van paritair comité

1. FOUTCODE 00046-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 00046-003 (B): Ongeldig

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 00046-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde uit deze zone bevindt zich niet in de bijlage 26.

Deze controle gebeurt via de XML-module JointCommissionNbr.

4. FOUTCODE 00046-495 (B): Onverenigbaar met de sector

Deze fout wordt gegeven als het nummer van paritair comité niet geldig is voor de sector waar de werkgever toebehoort:

- Als de werkgever behoort tot de privé sector (InterruptionSectorCode = 1A) moet en geldig nummer van paritair comité (\neq 999) aangegeven worden.
- Als de werkgever behoort niet tot de privé sector moet de waarde 999 aangegeven worden.

Deze controle gebeurt via de XML-module JointCommissionNbr.

2.11.9. Zone 00996: Aard van de arbeidsrelatie - Overheidssector

1. FOUTCODE 00996-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht indien de werkgever behoort niet tot de privesector.

Dit betreft een kruiscontrole.

2. FOUTCODE 00996-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00996-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00996-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Dit betreft een kruiscontrole.

5. FOUTCODE 00996-495 (B): Onverenigbaar met de sector

De zone mag niet aanwezig zijn als de werkgever behoort tot de privesector (InterruptionSectorCode = 1A).

Dit betreft een kruiscontrole.



2.11.10. Zone 00975: Aantal uren per week

1. FOUTCODE 00975-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 00975-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 00975-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 00975-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

- Het toegelaten domein is [0;4800].
- Indien de regeling van de onderbreking is gelijk aan '1' (voltijds) dan moet het aantal uren per week gelijk aan '0' zijn.
- In de sector onderwijs (interruptionSectorCode = E1, E2 of E3), moet het aantal uren per week gelijk of groter aan een minimum zijn.
- In de andere sectoren, moet het aantal uren per week kleiner of gelijk aan een maximum zijn.

Min-Max = [(RefMeanWorkingHours * (1-(1/InterruptionRegime)))] +/- tolerantie

Tolerantie = 1 honderdste van uren.

2.11.11. Zone 01224: Type arbeidsregeling

1. FOUTCODE 01224-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht indien het een gedeeltelijke onderbreking betreft (regeling van de onderbreking ≠ 1).

2. FOUTCODE 01224-005 (B): Verboden

De zone is verboden indien het een voltijds onderbreking betreft (regeling van de onderbreking = 1).

3. FOUTCODE 01224-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 01224-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

De toegelaten waarden zijn 'F' en 'V'.



2.11.12. Zone 01225: Duur

1. FOUTCODE 01225-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht indien het een gedeeltelijke onderbreking betreft (regeling van de onderbreking \neq 1).

2. FOUTCODE 01225-005 (B): Verboden

De zone is verboden indien het een voltijds onderbreking betreft (regeling van de onderbreking = 1).

3. FOUTCODE 01225-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

4. FOUTCODE 01225-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

5. FOUTCODE 01225-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium. Het toegelaten domein is [1;99].

2.11.13. Zone 01226: Tijdseenheid

1. FOUTCODE 01226-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht indien het een gedeeltelijke onderbreking betreft (regeling van de onderbreking \neq 1).

2. FOUTCODE 01226-005 (B): Verboden

De zone is verboden indien het een voltijds onderbreking betreft (regeling van de onderbreking = 1).

3. FOUTCODE 01226-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

4. FOUTCODE 01226-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

5. FOUTCODE 01226-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

De toegelaten waarden zijn 2 (dag), 3 (week) en 4 (maand).



2.12.FB 90531 – EmployerInterruptionForm

1. FOUTCODE 90531-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90531-001 (B): Niet aanwezig

Indien de aangifte geen annulatie betreft, dient het blok aanwezig te zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

3. FOUTCODE 90531-005 (B): Verboden

Indien de aangifte een annulatie betreft, mag het blok niet aanwezig zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.12.1. Zone 01086: Datum van het document

1. FOUTCODE 01086-001: (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 01086-003 (B): Ongeldig

De waarde van de zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 01086-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 01086-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De ingevulde datum dient aan volgende voorwaarden te voldoen:

- De datum dient kleiner of gelijk aan de datum van de aangifte (DocumentDate <= FormCreationDate)

Dit betreft een kruiscontrole.

2.12.2. Zone 01138: InterruptionSectorCode

1. FOUTCODE 01138-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 01138-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 01138-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium. De opgegeven waarde moet voorkomen in bijlage LOIC001_2. De waarde 1A is alleen toegelaten voor RSZ-Werkgevers.

Deze controle gebeurt via de XML-module GenericCode InterruptionSectorCode.

4. FOUTCODE 01138-495 (B): Onverenigbaar met de sector

De waarde 1A is alleen toegelaten voor werkgevers van de privé-sector.

Deze controle gebeurt via de XML-module GenericCode InterruptionSectorCode.



2.13.FB 90532 – Questionnaire

1. FOUTCODE 90532-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90532-001 (B): Niet aanwezig

Het functioneel blok is niet aanwezig.

3. FOUTCODE 90532-498 (B): Onvolledige vragenlijst

Alle vereiste vragen in functie van het type van de onderbreking, de sector en het regime van de onderbreking zijn niet beantwoordt (zie bijlage LOIC001_4).

Deze controle gebeurt via de XML-module InterruptionOfCareer.



2.14.FB 90533 – InterruptionQuestion

1. FOUTCODE 90533-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90533-001 (B): Niet aanwezig

Het functioneel blok is niet aanwezig.

2.14.1. Zone 01139: InterruptionQuestionCode

1. FOUTCODE 01139-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 01139-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 01139-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

De opgegeven waarde moet voorkomen in bijlage LOIC001_3

Dit betreft een kruiscontrole.

4. FOUTCODE 01139-233 (B): Onverenigbaar met de aanvraag

De waarde van deze zone is niet toegelaten voor bepaalde combinaties type van de onderbreking / sector / regime van de onderbreking (zie bijlage LOIC001_4).

Deze controle gebeurt via de XML-module InterruptionOfCareer.

5. FOUTCODE 01139-006 (B): Te veel identieke gevallen

Een InterruptionQuestionCode mag slechts één keer voorkomen in een vragenlijst.

Dit betreft een kruiscontrole.

6. FOUTCODE 01139-499 (B): De Werknemer voldoet niet aan de voor dit type onderbreking vereiste voorwaarden

In functie van het antwoord aan bepaalde vragen, kan de onderbreking niet aanvaarden worden.

	QR															
Aantwoord	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
Nee (0)	Indien InterruptionType != 5100 : x		X	X	X	X					X					
Ja (1)										X						

X → weigering van de aanvraag.

Deze controle gebeurt via de XML-module InterruptionOfCareer.



2.14.2. Zone 01140: InterruptionQuestionAnswer

- **FOUTCODE 01140-001 (B): Niet aanwezig**

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

- **FOUTCODE 01140-002 (B): Niet numeriek**

De zone moet numeriek zijn.

- **FOUTCODE 01140-093 (B): Foutieve lengte**

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

- **FOUTCODE 01140-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.



2.15.FB 90534 – InterruptionThresholdInformation

1. FOUTCODE 90534-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90534-001 (B): Niet aanwezig

Het blok is verplicht indien een tijdscrediet (type van onderbreking ≥ 5000) aangevraagd is en [(de regeling van de onderbreking is verschil van 5) of (de regeling van de onderbreking = 5 en de werknemer is jonger dan 55 jaar aan het begin van de onderbreking)].

Type	<5000						≥ 5000					
Regime	1	2	3	4	5	10	1	2	3	4	5	
Leeftijd											<55	≥ 55
90534	V	V	V	V	V	V	O	O	O	O	O	V

V = Verboden

O = Onmisbaar

Dit betreft een kruiscontrole.

3. FOUTCODE 90534-005 (B): Verboden

Het blok mag niet aanwezig zijn als geen tijdscrediet aangevraagd is (type van onderbreking < 5000) of als een tijdscrediet (type van onderbreking ≥ 5000) aangevraagd is en de regeling van de onderbreking = 5 en de werknemer is 55 jaar oud of meer aan het begin van de onderbreking.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.15.1. Zone 01141: InterruptionWorkersThreshold

1. FOUTCODE 01141-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 01141-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 01141-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 01141-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Dit betreft een kruiscontrole.

5. FOUTCODE 01141-500 (B): Onverenigbaar met het aantal wernemers

De waarde van de code mag niet gelijk aan '9' als het aantal wernemers groter dan 10 werknemers is.

Dit betreft een kruiscontrole.



2.15.2. Zone 01142: AgreementDate

1. FOUTCODE 01142-001: (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht indien `InterruptionWorkersThreshold < 3` is.

Dit betreft een kruiscontrole.

2. FOUTCODE 01142-003 (B): Ongeldig

De waarde van de zone volgt het patroon niet.

3. FOUTCODE 01142-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 01142-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De datum dient kleiner of gelijk aan de begindatum van de onderbreking (`InterruptionInformation.StartingDate`) te zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

5. FOUTCODE 01142-005: (B): Verboden

De zone mag niet aanwezig zijn als de `InterruptionWorkersThreshold >= 3` is.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.15.3. Zone 01055: NbrOfWorkers

1. FOUTCODE 01055-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 01055-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 01055-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 01055-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.



2.16.FB 90535 – CollectiveLabourAgreement

1. FOUTCODE 90535-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90535-001 (B): Niet aanwezig

Het blok is verplicht indien een tijdskrediet (type van onderbreking ≥ 5000) aangevraagd is.

Dit betreft een kruiscontrole.

3. FOUTCODE 90535-005 (B): Verboden

Het blok mag niet aanwezig zijn als geen tijdskrediet (type van onderbreking ≥ 5000) aangevraagd is.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.16.1. Zone 01143: CLACode

1. FOUTCODE 01143-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht aanwezig in het functioneel blok.

2. FOUTCODE 01143-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 01143-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

De CLACode CLA118 is alleen geldig als de onderbrekking in 2016 begint.

De CLACode CLA127 is alleen geldig als de onderbrekking in 2017 of 2018 begint.

De CLACode CLA137 is alleen geldig als de onderbrekking in 2019 of 2020 begint.

Dit betreft een kruiscontrole.

4. FOUTCODE 01143-077 (B): Werknemer voldoet niet aan de leeftijdsvereisten

Control van de leeftijd van de werknemer op het begin van onderbrekking voor tijdskrediet eindloopbaanstelsel (InterruptionType = 5100).

Als CLACode = CLA103 en InterruptionType = 5100

en (het antwoord aan de vraag QR08 is 'nee')

en (de vraag QR09 is niet aanwezig of het antwoord aan de vraag QR09 is 'nee') dan:

- Voor onderbrekkingen die beginnen vanaf 01/01/2016 moet de werknemer ten minste 56 jaar oud zijn op het begin van de onderbrekking.
- Voor onderbrekkingen die beginnen vanaf 01/01/2017 moet de werknemer ten minste 57 jaar oud zijn op het begin van de onderbrekking.
- Voor onderbrekkingen die beginnen vanaf 01/01/2018 moet de werknemer ten minste 58 jaar oud zijn op het begin van de onderbrekking.
- Voor onderbrekkingen die beginnen vanaf 01/01/2019 moet de werknemer ten minste 60 jaar oud zijn op het begin van de onderbrekking.

Als CLACode = CLA118 of CLA127 en InterruptionType = 5100, moet de werknemer ten minste 55 jaar oud zijn op het begin van de onderbrekking.

Als CLACode = CLA137 en InterruptionType = 5100 en regime = 5, moet de werknemer ten minste 55 jaar oud zijn op het begin van de onderbrekking.

Als CLACode = CLA137 en InterruptionType = 5100 en regime = 2, moet de werknemer ten minste 57 jaar oud zijn op het begin van de onderbrekking.

Dit betreft een kruiscontrole.



5. FOUTCODE 01143-496 (B): Onverenigbaar met het type onderbreking

De CLACode CLA118 is alleen geldig voor een tijdskrediet eindeloopbaanstelsel (type van onderbreking = 5100).

De CLACode CLA127 is alleen geldig voor een tijdskrediet eindeloopbaanstelsel (type van onderbreking = 5100).

De CLACode CLA137 is alleen geldig voor een tijdskrediet eindeloopbaanstelsel (type van onderbreking = 5100).

Dit betreft een kruiscontrole.

2.16.2. Zone 01144: CLAAddedMonths

1. FOUTCODE 01144-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht indien de CLACode = CLA103 en (type onderbreking = '5001' or '5002' or '5003' or 5004) en regime van onderbreking verschillend van 5 is.

Dit betreft een kruiscontrole.

2. FOUTCODE 01144-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

3. FOUTCODE 01144-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

4. FOUTCODE 01144-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De waarde van deze zone dient te voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

5. FOUTCODE 01144-005 (B): Verboden

De zone mag niet aanwezig zijn als de CLACode is verschillend van CLA103 of als (type onderbreking is verschillend van '5001' and '5002' and '5003' and 5004) of als regime van onderbreking = 5.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.16.3. Zone 00740: Registratienummer van de CAO

1. FOUTCODE 00740-001 (B): Niet aanwezig

De zone is verplicht indien (CLACode = CLA118 of CLACode = CLA127 of CLACode = CLA137 of (CLACode = CLA103 en CLAAddedMonths is ingevulde)) en de begindatum van de CAO is niet ingevulde.

Dit betreft een kruiscontrole.

2. FOUTCODE 00740-008 (B): Niet in het toegelaten domein

De zone is geen nummer op de vorm 99999 of 999999.

Deze anomalie vervangt de anomalieën "niet numeriek", "ongeldig" en "foutieve lengte".

3. FOUTCODE 00740-002 (B): Niet numeriek

De zone moet numeriek zijn.

4. FOUTCODE 00740-003 (B): Ongeldig

De zone volgt het patroon niet.

5. FOUTCODE 00740-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.



6. FOUTCODE 00740-005 (B): Verboden

De zone mag niet aanwezig zijn als (CLACode is verschillend van CLA118 en CLA127 en CLA137 en CLA103) of als (CLACode = CLA103 en CLAAddedMonths is niet ingevulde).

Dit betreft een kruiscontrole.

2.16.4. Zone 00910: StartingDate

1. FOUTCODE 00910-003 (B): Ongeldig

De waarde van de zone volgt het patroon niet.

2. FOUTCODE 00910-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00910-005: (B): Verboden

De zone mag niet aanwezig zijn als (CLACode is verschillend van CLA118 en CLA127 en CLA137 en CLA103) of als (CLACode = CLA103 en CLAAddedMonths is niet ingevulde).

Dit betreft een kruiscontrole.

2.16.5. Zone 00911: EndingDate

1. FOUTCODE 00911-003 (B): Ongeldig

De waarde van de zone volgt het patroon niet.

2. FOUTCODE 00911-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.

3. FOUTCODE 00911-014 (B): Einddatum kleiner dan begindatum

De ingevulde datum dient groter dan de begindatum van de CAO te zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

4. FOUTCODE 00911-005: (B): Verboden

De zone mag niet aanwezig zijn als (CLACode is verschillend van CLA118 en CLA127 en CLA137 en CLA103) of als (CLACode = CLA103 en CLAAddedMonths is niet ingevulde) of als (begindatum van de CAO is niet ingevulde).

Dit betreft een kruiscontrole.



2.17.FB 90036 – Commentaar bij de aangifte

1. FOUTCODE 90036-091 (B): Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90036-005 (B): Verboden

Indien de aangifte een annulatie betreft, mag het blok niet aanwezig zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

2.17.1. Zone 00126: Vrije tekst

6. FOUTCODE 00126-001 (B): Niet aanwezig

De zone moet aanwezig zijn in het blok 'Commentaar bij de aangifte'.

7. FOUTCODE 00126-003 (B): Ongeldig

De zone volgt het patroon niet.

8. FOUTCODE 00126-093 (B): Foutieve lengte

De lengte van de zone dient conform het glossarium te zijn.