



# MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR)

Subgroep: [Sector Werkloosheid](#)

[Scenario 2: Specifieke controles](#)

Versie : [20231](#)  
Auteur : [Smals](#)  
Referentie : [WECH002\\_Controles\\_v20231\\_doclib.doc](#)  
Wijzigingsdatum : [14/02/2023](#)



## Inhoudstafel

|  |          |
|--|----------|
| <b>1. DOEL VAN HET DOCUMENT .....</b>  | <b>3</b> |
| <b>2. TIJDSINDICATIE NAAR HET SOCIAAL RISICO.....</b>  | <b>4</b> |
| <b>3. FOUTCODE PER FUNCTIONEEL BLOK EN ZONE.....</b>   | <b>5</b> |
| 3.1. FB 90104 – WECH002 .....  | 5        |
| 3.2. FB 90059 – FORMULIER.....   | 5        |
| 3.3. FB 90257 – GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON .....   | 5        |
| 3.4. FB 90151 – COÖRDINATEN AANGEVER .....   | 5        |
| 3.5. FB 90258 – COMMUNICATIE .....   | 5        |
| 3.6. FB 90022 – ADRES .....  | 5        |
| 3.7. FB 90171 – INFORMATIE VAN DE AANGIFTE .....   | 5        |
| 3.8. FB 90064 – IDENTIFICATIE RISICO.....  | 6        |
| 3.9. FB 90082 – REFERENTIE.....  | 6        |
| 3.10. FB 90067 – LINK MET AANGIFTE WERKGEVER.....  | 6        |
| 3.11. FB 90168 – LINK MET RSZPPO AANGIFTE WERKGEVER .....  | 6        |
| 3.12. FB 90017 – NATUURLIJK PERSOON .....  | 6        |
| 3.13. FB 90063 – LINK MET WERKNEMERSLIJN .....   | 6        |
| 3.13.1. Zone 00037: <i>Werknemerskengetal</i> .....  | 6        |
| 3.14. FB 90068 – LINK MET TEWERKSTELLING WERKNEMERSLIJN .....  | 7        |
| 3.14.1. Zone 00044: <i>Datum waarop de tewerkstelling begint</i> .....                                   | 7        |
| 3.14.2. Zone 00045: <i>Datum waarop de tewerkstelling eindigt</i> .....                                  | 7        |
| 3.14.3. Zone 00046: <i>Nummer van paritair comité</i> .....  | 7        |
| 3.14.4. Zone 00048: <i>Gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (= factor Q)</i> .....            | 7        |
| 3.15. FB 90404 – KENMERKEN VAN DE TEWERKSTELLING .....   | 7        |
| 3.15.1. Zone 00769 – <i>Onderbreking van de tewerkstelling</i> .....                                     | 8        |
| 3.16. FB 90044 – AANGIFTE VASTSTELLEN RECHT TIJDELIJKE WERKLOOSHEID.....                                 | 8        |
| 3.16.1. Zone 00199 – <i>Datum begin tijdelijke werkloosheid</i> .....                                    | 8        |
| 3.16.2. Zone 00223 – <i>Aangevoerde reden voor de aanvraag om overmacht</i> .....                        | 9        |
| 3.16.3. Zone 00131 – <i>Ondernemingsnummer van de gebruikende onderneming</i> .....                      | 9        |
| 3.17. FB 90032 – BEREKENINGSBASIS VAN DE UITKERINGEN .....   | 10       |
| 3.17.1. Zone 00189 – <i>Tijdseenheid van de bezoldiging</i> .....  | 10       |
| 3.17.2. Zone 00190 – <i>Cyclus</i> .....   | 10       |
| 3.17.3. Zone 00191 – <i>Basisbedrag van de bezoldiging</i> .....   | 10       |
| 3.17.4. Zone 00192 – <i>Basisbedrag van de bezoldiging voor werknemers die per uur betaald worden</i> 11 |          |
| 3.18. FB 90060 – WERKROOSTER.....  | 11       |
| 3.19. FB 90065 – AANDUIDING VAN DE DAGEN EN UREN.....  | 11       |
| 3.19.1. Zone 00101 – <i>Aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster</i> .....             | 12       |
| 3.19.2. Zone 00102 – <i>Aantal uren met betrekking tot het werkrooster</i> .....                         | 12       |
| 3.20. FB 90037 – COMMENTAAR WERKROOSTER .....  | 13       |
| 3.20.1. Zone 00103 – <i>Commentaarzone met betrekking tot het werkrooster</i> .....                      | 13       |
| 3.21. FB 90036 – COMMENTAAR BIJ DE AANGIFTE .....  | 13       |
| 3.21.1. Zone 00126 – <i>Zone vrije tekst</i> .....   | 13       |




# 1. Doel van het document

Dit document heeft tot doel de controles toe te lichten die nodig zijn bij de aangifte van een elektronisch formulier scenario 2 van de sector Werkloosheid.

Dit scenario betreft een **"aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid"**

Binnen het scenario zijn 10 varianten gedefinieerd:

- 001 - tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen
- 002 - tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer
- 003 - tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis
- 004 - tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht
- 005 - tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht om medische redenen
- 006 - tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie
- 007 - tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens vakantie krachtens een algemeen bindend verklaarde CAO
- 008 - tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering
- 009 - tijdelijke werkloosheid ingevolge staking of lock-out
- 010 - tijdelijke werkloosheid in geval van ontslag van een beschermde werknemer



## 2. Tijdsindicatie naar het sociaal risico

De tijdsindicatie van het sociaal risico zal gebruikt worden bij de controle van de gegevens die een vergelijking met een tijdstip vragen (bijvoorbeeld het opzoeken van geldige werkgeverscategorieën op een bepaald moment).

Bij een aangifte WECH002 is de tijdsindicatie naar het sociaal risico één bepaalde datum (m.a.w. geen periode): de begindatum van de tijdelijke werkloosheid. Het gaat m.a.w. om de **glossariumzone 00199 (datum begin tijdelijke werkloosheid)**, of **<TempUnemploymentStartingDate>** in de aangifte.

Omdat bepaalde controles en opzoeken de risicodatum nodig hebben, moet deze datum voorafgaandelijk gevalideerd worden. De methode **isSocialRiskDateValid()** checkt de geldigheid (en de aanwezigheid) van de risicodatum vooraleer de controles en opzoeken te starten :

In dit scenario:

**RiskDate** = TempUnemploymentStartingDate


De risicodatum mag **niet ná de maand volgend op de lopende maand** gelegen zijn.

Error-ID: 00199-008 (IF <TempUnemploymentStartingDate> > the current month + 1)  
+ specifieke controle voor subrisico 011 (crisischorsing bedienden)

### Bijzondere situatie:

De begindatum van tijdelijke werkloosheid kan gelegen zijn in de maand, volgend op de huidige maand. Indien de opgegeven begindatum van tijdelijke werkloosheid hierdoor in een **toekomstig kwartaal** ligt, worden bepaalde inhoudscontroles uitgevoerd op basis van het **lopende kwartaal**, en niet op basis van de risicodatum.

De geldigheid van een werkgeverscategorie, werknemerskengetal, enz. in een kwartaal in de toekomst kan immers nog niet worden nagegaan. Er wordt dus vanuit gegaan dat deze gegevens stabiel zullen blijven.



## 3. Foutcode per functioneel blok en zone

Onderstaand hoofdstuk geeft een functioneel overzicht van alle controles die op de gegevens van een aangifte WECH002 kunnen uitgevoerd worden.

Voor de gegevens baseren we ons op de [glossarium en het ER-Diagram](#) voor de batch-toepassing WECH002. Per functioneel blok en per zone bepalen we voor elke foutcode de bijbehorende controle(s). Deze controles betreffen zowel vorm- als kruis- en inhoudscontroles. De foutcodes staan per zone in de volgorde waarin zij gegenereerd kunnen worden.

De aangifte WECH002 is een ASR zonder mini-DmfA, met één enkele werknemers- en tewerkstellingslijn. Deze aangifte bestaat uit enerzijds een common-gedeelte en anderzijds een specifiek gedeelte.

De controles op het common-gedeelte worden in dit document niet herhaald. Hiervoor verwijzen we naar de tekst "Gemeenschappelijke controles voor de ASR zonder mini-DmfA". Het is echter wel mogelijk dat er scenariospecifieke controles op common-gegevens voorkomen. Deze controles worden, naast de controles op de specifieke gegevens, wel in dit hoofdstuk besproken.

### 3.1. FB 90104 – WECH002

Zie common controles (9xxxx: "ROOT")

### 3.2. FB 90059 – Formulier

Zie common controles

### 3.3. FB 90257 – Gegevens van de contactpersoon

Zie common controles

### 3.4. FB 90151 – Coördinaten aangever

Zie common controles

### 3.5. FB 90258 – Communicatie

Zie common controles

### 3.6. FB 90022 – Adres

Zie common controles

### 3.7. FB 90171 – Informatie van de aangifte

Zie common controles



### **3.8. FB 90064 – Identificatie risico**

Zie common controles

### **3.9. FB 90082 – Referentie**

Zie common controles

### **3.10.FB 90067 – Link met aangifte werkgever**

Zie common controles

### **3.11.FB 90168 – Link met RSZPPO aangifte werkgever**

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles:

#### **1. FOUTCODE 90168-210 (B): Onverenigbaar met de identificatie van het risico**

In geval van een aangifte van crisis-schorsing-bedienden (identificatie van het risico "011") of of van tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens vakantie krachtens een algemeen bindend verklaarde CAO (identificatie van het risico "007") is het niet toegelaten om een werkgever aangesloten bij de RSZPPO op te geven.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3.12.FB 90017 – Natuurlijk persoon**

Zie common controles

### **3.13.FB 90063 – Link met werknemerslijn**

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles:

#### **3.13.1. Zone 00037: Werknemerskengetal**

##### **1. FOUTCODE 00037-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

In deze ASR zijn geen bruggepensioneerden (= werknemerskengetal 879) toegelaten. In de scenario's Werkloosheid zijn bovendien geen onthaalouders (= RSZ-werknemerskengetal 497 en RSZPPO-werknemerskengetal 761) en geen ontslagen werknemers waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen (= RSZ-werknemerskengetal 883) toegelaten.

Voor de subrisico's "001", "002" en "003" zijn enkel arbeiders toegelaten.

Voor het risico "011" zijn enkel bedienden en artiesten ( werknemerskengetallen 046 en 047) toegelaten.

Dit betreft een kruiscontrole.



### **3.14. FB 90068 – Link met tewerkstelling werknemerslijn**

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles:

#### **3.14.1. Zone 00044: Datum waarop de tewerkstelling begint**

##### **1. FOUTCODE 00044-105 (B): Tewerkstelling valt na het lopende kwartaal**

Indien de begindatum van de tewerkstelling na het lopende kwartaal gelegen is, wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

#### **3.14.2. Zone 00045: Datum waarop de tewerkstelling eindigt**

##### **1. FOUTCODE 00045-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is en de begindatum tijdelijke werkloosheid ligt na 2015, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

#### **3.14.3. Zone 00046: Nummer van paritair comité**

##### **1. FOUTCODE 00046-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Deze zone dient de waarde "999" te bevatten in geval van een werkgever die ingeschreven is bij de RSZPPO.

Indien de identificatie van het risico "007" omvat, dan zijn enkel de paritaire comités 120 of 324 (en hun corresponderende subcomités) toegelaten.

Zoniet wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

##### **2. FOUTCODE 00046-030 (B): Onverenigbaar met het werknemerskengetal**

Indien de waarde uit deze zone niet in overeenstemming is met het type van de werknemer in het betreffende trimester, wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een gemeenschappelijke kruiscontrole.

#### **3.14.4. Zone 00048: Gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (= factor Q)**

##### **1. FOUTCODE 00048-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone gelijk is aan 0 en het betreft een deeltijdse tewerkstelling die in de referentemaand tijdelijk voltijds is (Onderbreking van de tewerkstelling = 4), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3.15. FB 90404 – Kenmerken van de tewerkstelling**

#### **1. FOUTCODE 90404-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90404-005 (B) Verboden**



Indien dit functioneel blok aanwezig is en de referetemaand ligt vóór 2016, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3.15.1. Zone 00769 – Onderbreking van de tewerkstelling**

#### **1. FOUTCODE 00769-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00769-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00769-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00769-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.16. FB 90044 – Aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid**

#### **3. FOUTCODE 90044-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 90044-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.16.1. Zone 00199 – Datum begin tijdelijke werkloosheid**

#### **1. FOUTCODE 00199-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00199-001 (B): Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00199-003 (B): Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat of geen geldige datum voorstelt, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00199-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Deze datum moet groter zijn dan 01/01/2004.

Indien deze datum gelegen is na de maand volgend op de maand van de creatiedatum (zone 00218), wordt deze foutcode gegenereerd.

In geval van een aangifte van crisis-schorsing-bedienden (identificatie van het risico "011") mag deze datum niet vóór juni 2009 gelegen zijn.

Dit betreft een kruiscontrole.

#### **5. FOUTCODE 00199-099 (B): Onverenigbaarheid tewerkstelling**



Indien deze datum vóór de begindatum van de tewerkstelling (zone 00044) of na de einddatum van de tewerkstelling (zone 00045) ligt, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3.16.2. Zone 00223 – Aangevoerde reden voor de aanvraag om overmacht**

#### **1. FOUTCODE 00223-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00223-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de identificatie van het risico (aangeduid door de zone 00430) "004" is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

#### **3. FOUTCODE 00223-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de identificatie van het risico (aangeduid door de zone 00430) niet "004" is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3.16.3. Zone 00131 – Ondernemingsnummer van de gebruikende onderneming**

#### **1. FOUTCODE 00131-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de werknemer een uitzendkracht is (paritair comité 322) en **de begindatum tijdelijke werkloosheid na maart 2023 ligt óf** de identificatie van het risico 009 is (aangifte vaststellen recht tijdelijke werkloosheid ingevolge staking of lock-out), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

#### **2. FOUTCODE 00131-002 (B): Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00131-003 (B): Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00131-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **5. FOUTCODE 00131-004 (B): Ongeldig controlegetal**

Indien het controlegetal niet juist is, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

#### **6. FOUTCODE 00131-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer het nummer van paritair comité verschillend van 322 is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.



## 3.17. FB 90032 – Berekeningsbasis van de uitkeringen

### 1. FOUTCODE 90032-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

### 2. FOUTCODE 90032-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3.17.1. Zone 00189 – Tijdseenheid van de bezoldiging

#### 1. FOUTCODE 00189-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 2. FOUTCODE 00189-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### 3. FOUTCODE 00189-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 4. FOUTCODE 00189-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3.17.2. Zone 00190 – Cyclus

#### 5. FOUTCODE 00190-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 6. FOUTCODE 00190-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 7. FOUTCODE 00190-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 8. FOUTCODE 00190-063 (B) Onverenigbaar met tijdseenheid

Deze zone is alleen van toepassing indien de werknemer voor de betrokken tewerkstelling een variabel loon ontvangt: indien deze zone aanwezig is wanneer de tijdseenheid van de bezoldiging 1 (= uur) of 2 (= dag) of 7 (=minute) is, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### 3.17.3. Zone 00191 – Basisbedrag van de bezoldiging

#### 1. FOUTCODE 00191-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 2. FOUTCODE 00191-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.



### **3. FOUTCODE 00191-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging betreft de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **4. FOUTCODE 00191-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft het uur (niet de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

## **3.17.4. Zone 00192 – Basisbedrag van de bezoldiging voor werknemers die per uur betaald worden**

### **1. FOUTCODE 00192-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **2. FOUTCODE 00192-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3. FOUTCODE 00192-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft het uur, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **4. FOUTCODE 00192-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar (niet het uur), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

## **3.18. FB 90060 – Werkrooster**

### **1. FOUTCODE 90060-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

### **2. FOUTCODE 90060-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is en de begindatum tijdelijke werkloosheid ligt vóór 2016, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3. FOUTCODE 90060-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is wanneer de begindatum tijdelijke werkloosheid ligt na 2015, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

## **3.19. FB 90065 – Aanduiding van de dagen en uren**

### **1. FOUTCODE 90065-091 (B) Fout op volgorde**



Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

Meerbepaald dient dit blok in een zevenvoud voor te komen (0, 7, 14, 21 of 28 maal).

Dit betreft een kruiscontrole.

Daarnaast is het eveneens nodig dat alle aanduidingen van de dagen opeenvolgend zijn en steeds beginnen met de aanduiding "1".

Dit betreft een kruiscontrole.

## **2. FOUTCODE 90065-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is tegelijkertijd met het functioneel blok "commentaar werkrooster" (aangeduid door het blok 90037), wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3. FOUTCODE 90065-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Indien meerdere functionele blokken "aanduiding van dagen en uren" in de aangifte eenzelfde waarde bevatten voor de dagaanduiding in het werkrooster (aangeduid door de zone 00101 - aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3.19.1. Zone 00101 – Aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster**

#### **9. FOUTCODE 00101-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **10. FOUTCODE 00101-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **11. FOUTCODE 00101-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **12. FOUTCODE 00101-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.19.2. Zone 00102 – Aantal uren met betrekking tot het werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 00102-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00102-093 (B) Foutieve lengte**


Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00102-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00102-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.



## 3.20. FB 90037 – Commentaar werkrooster

### 1. FOUTCODE 90037-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

### 2. FOUTCODE 90037-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is tegelijktijd met het functioneel blok “aanduiding van de dagen en uren” (aangeduid door het blok 90065), wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3.20.1. Zone 00103 – Commentaarzone met betrekking tot het werkrooster

#### 1. FOUTCODE 00103-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 2. FOUTCODE 00103-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

## 3.21. FB 90036 – Commentaar bij de aangifte

### 1. FOUTCODE 90036-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

### 3.21.1. Zone 00126 – Zone vrije tekst

#### 1. FOUTCODE 00126-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 2. FOUTCODE 00126-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 3. FOUTCODE 00126-003 (B) Ongeldig

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.