

Glossarium Echange générique

Volledige Versie

Versie: 2025/2

Publicatiedatum: 27/05/2025

Datum van in productiestelling:01/07/2025

Lijst van de volledige versie

Schutblad

Schutblad

Inleiding

Inleiding

Glossarium

90059 - Formulier

00110 - STATUS VAN HET ATTEST

00218 - DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER

00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER

00297 - TYPE VAN HET FORMULIER

00299 - PRECIES UUR VAN CREATIE VAN HET FORMULIER

90082 - Referentie

00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE

00222 - REFERENTIENUMMER

00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE

90093 - Verzender

00517 - STRAAT

00518 - NUMMER VAN HET ADRES

00519 - BRIEVENBUS

00520 - POSTCODE

00522 - GEMEENTE

00523 - LANDCODE

00776 - BENAMING

01047 - TAAL

90102 - Referentie van het ontvangen bestand

00106 - NAAM VAN HET BESTAND

00222 - REFERENTIENUMMER

00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE

90256 - Identificatie van de werkgever

00011 - RSZ-NUMMER

00014 - ONDERNEMINGSNUMMER

00109 - PPL NUMMER

00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER

90266 - Coördinaten bestemming

00517 - STRAAT

00518 - NUMMER VAN HET ADRES

00519 - BRIEVENBUS

00520 - POSTCODE

00522 - GEMEENTE

00523 - LANDCODE

00776 - BENAMING

01047 - TAAL

90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand

00737 - KANAAL

00898 - DATUM VAN ONTVANGST

00935 - PRECIES UUR VAN ONTVANGST

90452 - Referentiegegevens

00013 - JAAR - KWARTAAL

00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ

00220 - VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER

01147 - LAATSTE FORMULIER

01159 - GROEPNAAM

90454 - Technische beschrijving

00106 - NAAM VAN HET BESTAND

01044 - MIME-TYPE

01045 - KARAKTERSET

01046 - KARAKTERFORMAAT

01047 - TAAL

01164 - TYPE DOCUMENT

01165 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE

90455 - Integriteitscontrole

00236 - WAARDE

01048 - METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN

90463 - Niet-XML-document

01059 - DOCUMENT VAN HET FORMAAT BASE64

90485 - Gegevens over het document

00014 - ONDERNEMINGSNUMMER

00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ

01086 - DATUM VAN HET DOCUMENT

01087 - REFERENTIE VAN HET DOCUMENT

Lijst van de volledige versie

- 90511 - Verrijkt blok origineel bestand
 - 00002 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE VERZENDER
- 90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming
 - 00704 - TYPE BESTEMMING
- 90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming
 - 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE
- 90514 - Identificatiegegevens van de bestemming
 - 00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
 - 01113 - BESTEMMELING
 - 01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING
 - 01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING
- 90515 - Criteria inzake het mandaat
 - 00013 - JAAR - KWARTAAL
 - 01116 - DATUM
 - 01128 - TYPE VAN MANDAAT
- 90516 - Criteria inzake het object
 - 01117 - OBJECT
 - 01118 - TYPE OBJECT
- 90517 - Gegevens omtrent de Case
 - 01119 - DIENST VAN DE RSZ
 - 01120 - DATUM VAN CREATIE
 - 01121 - SUBTYPE VAN DE CASE
 - 01122 - IDENTIFICATIE VAN DE CASE
 - 01184 - TYPE VERWERKING VAN HET DOCUMENT
- 90518 - Gegevens omtrent de status van de Case
 - 01024 - DATUM - VERVALDATUM
- 90519 - Gegevens over de referentie van de Case
 - 00222 - REFERENTIENUMMER
 - 01123 - TYPE VAN DE REFERENTIE VAN DE CASE
- 90521 - Indexeringscriteria
 - 01124 - IDENTIFICATIE VAN DE INDEX
 - 01125 - WAARDE VAN DE INDEX
- 90523 - Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker
 - 01126 - TOEGEWEZEN TYPE GEBRUIKER
 - 01127 - IDENTIFICATIECODE VAN DE TOEGEWEZEN GEBRUIKER
- 90550 - Verrijkte identificatie werkgever
 - 00157 - BENAMING VAN DE WERKGEVER
 - 00158 - STRAAT VAN DE WERKGEVER
 - 00159 - NUMMER VAN HET ADRES VAN DE WERKGEVER
 - 00160 - BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER
 - 00161 - POSTCODE VAN DE WERKGEVER
 - 00162 - GEMEENTE VAN DE WERKGEVER
 - 00163 - LANDCODE VAN DE WERKGEVER
 - 00164 - BELANGRIJKHEIDSCODE
 - 00219 - RECHTSVORM
 - 01047 - TAAL
- 90551 - Criterium van de subgroep
 - 00693 - OUTPUTKANAAL
 - 01091 - TYPE GROEP
- 90560 - Verrijkte identificatie van de verzender
 - 00011 - RSZ-NUMMER
 - 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
 - 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
 - 00109 - PPL NUMMER
 - 00479 - NUMMER VAN SOCIAAL SECRETARIAAT
 - 00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER
- 90567 - Gegevens verzending van een document
 - 00110 - STATUS VAN HET ATTEST
 - 00637 - E-MAILADRES
 - 00737 - KANAAL
 - 01181 - VERZENDINGSWIJZE VAN HET DOCUMENT
- 90571 - Identificatiegegevens van de eindbestemming
 - 01113 - BESTEMMELING
 - 01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING
 - 01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING
- 90572 - Titel van het document
 - 00776 - BENAMING
 - 01047 - TAAL
 - 01234 - BENAMING (LANGE VERSIE)
- 90590 - Gegevens over de oorsprong van de verzending
 - 00805 - DATUM VERZENDING
 - 01113 - BESTEMMELING

Lijst van de volledige versie

01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING

01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING

90593 - Verwerkingssleutels/waarden

01227 - VERWERKINGSSLEUTEL

01228 - WAARDE VERBONDEN AAN EEN VERWERKINGSSLEUTEL

90618 - Natuurlijke persoon - Identificatie

00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ

Functioneel blok

90059 - Formulier

90082 - Referentie

90093 - Verzender

90102 - Referentie van het ontvangen bestand

90256 - Identificatie van de werkgever

90266 - Coördinaten bestemming

90370 - Businessgegevens

90371 - Generiek XML-document

90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand

90452 - Referentiegegevens

90453 - Beschrijving van het document

90454 - Technische beschrijving

90455 - Integriteitscontrole

90456 - XML-document

90463 - Niet-XML-document

90464 - Beschrijving van de business

90485 - Gegevens over het document

90511 - Verrijkt blok origineel bestand

90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming

90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming

90514 - Identificatiegegevens van de bestemming

90515 - Criteria inzake het mandaat

90516 - Criteria inzake het object

90517 - Gegevens omtrent de Case

90518 - Gegevens omtrent de status van de Case

90519 - Gegevens over de referentie van de Case

90520 - Lijst van de specifieke gegevens

90521 - Indexeringscriteria

90522 - Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker

90523 - Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker

90550 - Verrijkte identificatie werkgever

90551 - Criterium van de subgroep

90560 - Verrijkte identificatie van de verzender

90567 - Gegevens verzending van een document

90571 - Identificatiegegevens van de eindbestemming

90572 - Titel van het document

90590 - Gegevens over de oorsprong van de verzending

90592 - Verwerkingsgegevens

90593 - Verwerkingssleutels/waarden

90617 - Andere betrokken entiteit

90618 - Natuurlijke persoon - Identificatie

Echange générique - Inleiding

Versie: 2025/2

Publicatiedatum:

27/05/2025

Inhoud van de inleiding: 

Uitwisseling van bestanden met de partners geregistreerd in de DB verzenders

Ter attentie van : Verzendders
Kopie aan : Groep Stromen
Contact : Eranova
Onderwerp : **Specificaties van de bestanden**
Aantal bladzijden :

Opvolging van de bijwerkingen

Datum	Commentaar
20/11/2016	

Inhoud

1.	Inleiding	3
2.	Specificaties ter attentie van de verzenders van EXPL-bestanden (Afzender)	4
2.1.	De scenario's	5
2.1.1.	Het EXPL-bestand werd met succes ontvangen en bevat verwerkbare documenten, niet-verwerkbare documenten, documenten met businessfouten (gedetecteerd door de ad-hoc toepassing van de sociale zekerheid).	5
2.1.2.	Het EXPL-bestand kan niet ontvangen worden	6
3.	Specificaties voor bestemmingen van EXPL-bestanden (Bestemming)	7

1. Inleiding

Dit document betreft de specificaties van enerzijds de bestanden verstuurd door de partners geregistreerd in de DB verzenders¹ en van anderzijds de bestanden ter beschikking gesteld van de partners geregistreerd in de DB verzenders.

In het document dat volgt, is het onderwerp van het bestand EXPL voor "EXEMPLE". U kan dit beter vervangen door het onderwerp dat u betreft (zie Excel-bestand "Spec. GXD...")

Wanneer een verzender een bestand doorstuurt, ontvangt hij altijd een ACRF en naargelang het onderwerp (tweede deel van de bestandsnaam) ontvangt hij al dan niet een antwoord voor elk document in het bestand.

Verder in dit document wordt het meest frequente scenario (2.1.1.) voorgesteld waar de verzender voor een doorgestuurd bestand een ontvangstbewijs ontvangt en voor elk document een melding.

Om te weten of er voor het onderwerp van het bestand dat u interesseert een antwoord per document voorzien is, kan u het hierboven vermelde Excel-bestand raadplegen.

¹ De te volgen procedure om zich te registreren in de DB verzenders staat niet beschreven in dit document. U vindt de ad-hocgegevens op andere pagina's op het portaal. Indien nodig kan Eranova u helpen om de betreffende gegevens te vinden.

2. Specificaties ter attentie van de verzenders van EXPL-bestanden (Afzender)

Het uitwisselingsprotocol van bestanden is als volgt:

1. De verzenders zullen een groep van drie bestanden in hun directory plaatsen; in de subdirectory IN als het documenten zijn met reële gegevens (R in de naam van de bestanden) en in de subdirectory INTEST (T in de naam van de bestanden) als het documenten zijn met testgegevens (simulatieomgeving)²;
2. Deze groep zal bestaan uit een bestand met de FI-documenten, uit het handtekeningbestand³ (FS; enkel noodzakelijk in productie) en uit het GO-bestand dat leeg zal zijn. Het GO-bestand zal als laatste geplaatst worden omdat dit moet aangeven dat de transfer klaar is.
3. De groep bestanden zal ontvangen worden door de Sociale Zekerheid (DFC) die de een groep bestanden met het ontvangstbewijsbestand zal ter beschikking stellen van de verzender. Het ontvangstbewijsbestand zal positief zijn wanneer de groep verwerkte bestanden volledig is, de namen de verwachte specificaties goed opvolgen, het handtekeningbestand correct is, de xml-syntaxis correct is, het documentenbestand niet groter is dan 35 MB, een blok Form bevat onmiddellijk achter de root, er niet meer dan 500 blokken Form zijn, er geen karakters staan tussen de twee blokken Form (openend en sluitend) en de verzender wel degelijk de toelating heeft om deze documenten te versturen. Indien de groep bestanden met succes ontvangen werd dan zal het bestand met de documenten geopend en gelezen worden.
Indien er een fout gevonden werd wat betreft de ontvangstverwerking dan zal de Sociale Zekerheid een groep bestanden creëren met een negatief ontvangstbewijsbestand. In dit geval zal het bestand met de documenten niet overgemaakt worden aan de ad-hoectoepassing van de sociale zekerheid.
De groep bestanden met het ontvangstbewijs zal in de subdirectory OUT geplaatst worden als de verwerkte groep bestanden voortvloeit uit de subdirectory IN.
De groep bestanden met het ontvangstbewijs zal in de subdirectory OUTTEST geplaatst worden indien de verwerkte groep bestanden voortvloeit uit de subdirectory INTEST.
4. Indien er, na de inhoud van het bestand met de documenten gevalideerd te hebben, een of meerdere documenten niet conform de specificaties beschreven in de glossaria gxd (+inleiding) en EXPL001 (enkel XSD) zijn, dan zal elk ongeldig document het voorwerp uitmaken van een groep (FO, FS, GO) bestanden met een negatief notificatiebestand⁴ (FO). Deze melding zal gegevens bevatten waarmee de verzender de fout kan identificeren. De niet-verwerkbare documenten zullen niet overgemaakt worden aan de ad-hoectoepassing van de sociale zekerheid.
De groep bestanden met de negatieve melding zal geplaatst worden in de subdirectory OUT als de verwerkte groep bestanden voortvloeit uit de subdirectory IN.
De groep bestanden met de negatieve melding zal geplaatst worden in de subdirectory OUTTEST indien de verwerkte groep bestanden voortvloeit uit de subdirectory INTEST.

² Voor de applicaties van de sociale zekerheid bestaat er ook de integratieomgeving (TO&P) en de acceptatieomgeving (GA/TB) waar de testen onderling en de DFC kunnen gerealiseerd worden. De verzenders hebben geen toegang tot deze omgevingen.

³ Het proces voor het handtekeningbestand staat niet beschreven in dit document; u vindt de ad hoc gegevens terug op de andere pagina's van het portaal. Indien nodig kan Eranova u helpen om de betreffende gegevens te vinden.


⁴ De inleiding van dit document bekijken waar uitgelegd wordt dat voor bepaalde bestandsonderwerpen de sociale zekerheid geen antwoord per document geeft. Slechts een ontvangstbewijs wordt overgemaakt.

5. Elk verwerkbaar document zal overgemaakt worden aan de ad-hoctoepassing van de sociale zekerheid.

U vindt in de bijlage van het glossarium "Generieke uitwisseling XML" de specificaties over de acrf en de melding.

2.1. De scenario's

2.1.1. Het EXPL-bestand werd met succes ontvangen en bevat verwerkbare documenten, niet-verwerkbare documenten, documenten met businessfouten (gedetecteerd door de ad-hoctoepassing van de sociale zekerheid).



n* in het voorbeeldschema is 6.

1. De verzender plaatst een groep bestanden
FI.EXPL.001050.20160304.00001.R.1.1
FS.EXPL.001050.20160304.00001.R.1.1
GO.EXPL.001050.20160304.00001.R.1

EXPL is het onderwerp van het bestand. U moet enkel het onderwerp hernemen dat betrekking op u heeft. EXPL is maar een voorbeeld.

001050 is het verzendernummer. 1050 is een voorbeeld; u moet natuurlijk het verzendernummer hernemen dat u werd toegekend.

20160304 is een variabel gegeven aangezien het de creatiedatum van het bestand door de verzender is.

00001 is een variabel gegeven dat een volgnummer is waarmee meerdere bestanden die dezelfde dag met andere namen aangemaakt zijn, kunnen overgemaakt worden aan de Sociale Zekerheid.

R geeft aan of het reële gegevens of testgegevens (T in de naam) zijn die de groep bestanden vervoert.

1.1 is het aantal stukken en het nr. van het stuk; dit is een constante.

In de naam van het GO-bestand staat enkel het aantal stukken: 1

2. De Sociale Zekerheid heeft de groep bestanden met succes kunnen ontvangen indien een positief ontvangstbewijs geplaatst is in het verzendersdirectory.
FO.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL
FS.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL
GO.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL
999999 is het verzendernummer van de sociale zekerheid.
3. Elk verwerkbaar document kan doorgestuurd worden naar de ad-hoctoepassing van de sociale zekerheid.

4. Elk document maakt definitief het voorwerp uit van een melding⁵. Dit is
*ofwel een melding opgesteld door de betrokken toepassing van de sociale zekerheid;
*ofwel een negatieve melding gecreëerd door het DFC dat het ingangspunt met als rol om de gegevens vooraf te verwerken en om elk document te routeren naar de ad-hoctoepassing.


Elke verwerkbare melding wordt doorgestuurd naar de verzender. De groep bestanden overgemaakt door het DFC naar de verzender van het document zal de volgende specificaties volgen.

FO.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL

FS.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL

GO.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL

2.1.2. Het EXPL-bestand kan niet ontvangen worden



⁵ Behalve voor bepaalde bestandsonderwerpen zoals uitgelegd in de inleiding van dit document. Voor bepaalde bestandsonderwerpen geeft de sociale zekerheid slechts een enkel antwoord, een ACRF. Het met succes ontvangen bestand wordt dan onmiddellijk overgemaakt naar de interne toepassing.

3. Specificaties voor bestemmingen van EXPL-bestanden (Bestemming)

Het gaat om bestanden opgesteld door een toepassing van de sociale zekerheid, ter beschikking gesteld van geregistreerde partners in de DB verzenders.

Elk bestand met documenten zal met twee andere bestanden (FS en GO) geplaatst worden in de directory OUT indien het om reële gegevens gaat of in de directory OUTTEST indien het om testgegevens gaat.

FO.EXPL.999999.20160304.00001.R.1.1

FS.EXPL.999999.20160304.00001.R.1.1

GO.EXPL.999999.20160304.00001.R.1

Het FO-bestand bevat de documenten. Het FS-bestand bevat de handtekening en het GO-bestand dat als laatste geplaatst wordt, is leeg.

EXPL is het onderwerp van het bestand.

999999 is het verzendernummer van de sociale zekerheid.

20160304 is de creatiedatum van het bestand.

00001 dit onderdeel is anders in elke nieuwe groep bestanden verstuurd op dezelfde dag voor hetzelfde onderwerp. Dit onderdeel is alfanumeriek.

R indien het bestand reële gegevens bevat en T indien het bestand testgegevens bevat.

1.1 Dit is het aantal stukken en het nummer van het stuk: voortaan zal elk bestand in een stuk verstuurd worden en zal het dus altijd 1.1 zijn; in de naam van het GO-bestand vinden we enkel het aantal stukken.

Legende

N	Noodzakelijk
⊕	Verboden
V indien	Verplicht indien

U vindt hierbij verschillende tabbladen met bijkomende specificaties bovenop die vermeld in de fiches van het glossarium Generieke uitwisseling XML (GXD) en het document met de specificaties van de bestanden.

Het blad Bestand

*Het onderwerp van het bestand is het tweede onderdeel van de naam van het bestand.

*Verzender of bestemming geeft aan tot wie de documentatie gericht is; Voor het onderwerp ECOR is het aan de verzender van het bestand ECOR dat de documentatie gericht wordt. Voor het onderwerp ECOA is het tot de bestemming van dit bestand dat de documentatie die volgt zich richt.

*Naam van de applicatie die de verzender of bestemming zou moeten hebben in zijn profiel om het bestand met dit onderwerp te verzenden of ontvangen.

*Positief of negatief antwoord per document (FORM) dat de verzender zal ontvangen. Indien de antwoorden gegroepeerd zijn; ze zullen gegroepeerd worden (positieve en negatieve antwoorden in hetzelfde bestand) binnen de 24 uur naargelang de documenten in het verwerkte bestand.

Na 24 uur zullen ze een per een doorgestuurd worden.

*Identificatie van het document in het bestand.

Het blad GXD (Generic XML Document)

In de kolommen worden enkel de GXD-gegevensblokken opgenomen die facultatief zijn in het ad hoc XSD-schema.

Het blad GXD bevat indicaties over de aanwezigheid van de blokken in GXD en dit in functie van de identificatie; met andere woorden: de verzender moet hernemen en de bestemming moet ontvangen.

De volgende bladen bevatten specificaties over de inhoud van elk blok.

Het blad FORM

De versie van het GXD-schema is de versie die de verzender kan versturen of de bestemming zal ontvangen.

Bestand

Onderwerp	Afzender of bestemming	Naam van de toepassing	Positief antwoord ontvangen per document door de verzender van het bestand of te versturen door de bestemming van het document	Negatief antwoord ontvangen per document door de verzender van het bestand of te versturen door de bestemming van het document	Identificatie	Documenten per bestand*
PROA	A	PAYIT	NOTI001 gehergroepeerd	NOTI001 gehergroepeerd	PROA001	1 tot 500
ECOR	A	DMFA	ECODAN	NOTI001	ECODRQ	1 tot 500
EOA	B	DMFA	nvt	nvt	ECODAN	1
FINO	B	PAYIT	nvt	nvt	FINO004	1 tot n
*Het bestand heeft een beperkte grootte; deze grootte wordt bepaald in het GXD-glossarium.						

Identification	Handled Originale File	Reference Data	Document Data	Case Data	Destina tion Data	Data 0 of 1 occurs	
PROA001	☒	N	☒	☒	☒	1	Feedback van sociale secretariaten voor het proces verbonden aan de voorwaarde;
ECOUDRQ	☒	N	☒	☒	☒	☒	Eco Unemployment Days Request
ECOUDAN	☒	N	☒	☒	☒	1	Eco Unemployment Days Answer
FINO004	☒	N	N	☒	☒	1	Financial Note - Reminder

Identificatie	FormCreationDate Début	AttestationS tatus	TypeForm	Versie schema GXD
PROA001	01/02/2017	0	SU	> ou = 20164
ECOUDRQ	01/04/2017	0	RE	> ou = 20171
ECOUDAN	01/04/2017	0	FA	> ou = 20171
FINO004	01/02/2017	0	SU	20164

Reference

Identification	Attestation Status	Reference Type	Reference Origin
PROA001	0	1	1
ECOUDRQ	0	1	1
ECOUDAN	0	1	1
ECOUDAN	0	1	3
ECOUDAN	0	1	2
FINO004	0	1	3
FINO004	0	1	2

ReferenceData

Identification	INSS	Quarter (occurs)	Group Name	Form SequenceNbr	IsLast Form	Blok SubGroupCriteria	Blok EmployerId	Blok Handled EmployerId	
PROA001	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠	N	⚠	
ECOUDRQ	V indien	(1)	⚠	⚠	⚠	⚠	N	⚠	*Verplicht indien de aanvraag tot raadpleging van INSZ.
ECOUDAN	V indien	(1)	⚠	⚠	⚠	⚠	N	⚠	*Aanwezig in de request (ECOUDRQ).
FINO004	⚠	N	⚠	⚠	⚠	⚠	N	⚠	

EmployerId

Identification	NOSSRegistrationNbr	Provisional NSSONbr	NOSSLPARRegistrationNbr	CompanyID	Indicaties aanwezigheid
PROA001	Aanwezig of nul	⚠	⚠	Aanwezig of nul	Niet toegelaten alle noodzakelijke tags op nul.
ECOUDRQ	Aanwezig of nul	⚠	⚠	Aanwezig of nul	Niet toegelaten alle noodzakelijke tags op nul.
ECOUDAN	N	⚠	⚠	Aanwezig of nul	
FINO004	N	⚠	⚠	Aanwezig of nul	

DocumentData

Identification	Document Date	Document Reference	INSS
FINO004	N	N	6

Data

Identification	MimeType	Character Set	Character Format	Language	File Name	Document Type	AttachmentId	Integrity Check	Business Description	Document XML	Document Non XML
PROA001	"application/xml"	☹	"NATIVE"	☹	☹	☹	☹	☹	☹		☹
ECOUDAN	"application/xml"	☹	"NATIVE"	☹	☹	☹	☹	☹	☹		☹
FINO004	"application/xml"	☹	"NATIVE"	☹	☹	☹	☹	☹	☹		☹

Technische specificaties van GXD "Generieke uitwisselingen"

Ziehier de technische specificaties in verband met de opstelling van een bestand waarvan de inhoud de structuur van het XSD-schema "Generieke uitwisselingen" (GenericXmlDocument) volgt.

Het is nu noodzakelijk in een bestand GenericXmlDocument (GXD) verstuurd naar de sociale zekerheid dat de verzender zelf de namespaces, prefixen en schema's voor de parsingverwerking bepaalt¹.

Het gebruik van een namespace is gebaseerd op 3 fasen:

1) de naam van de namespace zelf bepalen, bijvoorbeeld "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux".

2) een link leggen tussen de namespace en een prefix

Deze link wordt gelegd via een attribuut dat vermeld moet worden in het verstuurde XML-bestand.

Bijvoorbeeld: om een link te leggen tussen de namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" en een prefix "sf", moeten we dit gebruiken:

```
xmlns:sf="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux"
```

3) een link leggen tussen de namespace en een schema

Deze link wordt gelegd via een attribuut dat vermeld moet worden in het verstuurde XML-bestand.

Bijvoorbeeld: om een link te leggen tussen de namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" en een schema "GenericXmlDoc_20171.xsd", moeten we dit gebruiken:

```
xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux  
GenericXmlDoc_20171.xsd"
```

Merk op dat het attribuut "" meerdere linken namespace/schema kan bevatten, gescheiden door spaties.

Het volgende voorbeeld bevat 3 linken:

```
xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux  
GenericXmlDoc_20171.xsd http://socialsecurity.be/xml/ns/financialnote
```

¹ Opgelet: de lengte van het prefixgegeven moet zo kort mogelijk zijn.

FinancialNote_V1.xsd <http://socialsecurity.be/xml/ns/advancepayment>
JustificationProvision_V1.xsd"

Zo hebben we via de voorgaande voorbeelden een namespace bepaald "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux", geassocieerd met een schema "**GenericXmlDoc_20171.xsd**" en een prefix "sf".

In het inputbestand zal dus elke tag vooraf bepaald door "sf" geassocieerd worden met de namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" en zullen we de inhoud van het schema "GenericXmlDoc_20171.xsd" gebruiken om het te valideren.

1.1 Belangrijke details

De bestanden GenericXmlDocument verwerkt door onze systemen worden opgesplitst in blokken <Form> en <Data>

Na splitsing, wanneer een namespace gespecificeerd wordt binnen een blok <Data>, zal hij niet meer gekend zijn in het volgende blok <Data> .

De namespace(s) en de schemalokalisaties moeten dus bepaald worden (waarbij de 3 hierboven beschreven fasen gerespecteerd worden) voor elk nieuw blok Data die ze gebruiken.

1.2 Voorbeeld

In het bestand hieronder:

* de namespace en de lokalisatie van het schema **systemFlux** worden 1 enkele keer bepaald bij de root van het bestand GenericXmlDocument

* de namespace en de lokalisatie van het schema **businessNameSpace** worden bepaald in het 1ste blok Form, alsook in het 1ste blok Data van het 2de blok Form

* de namespace en de lokalisatie van het schema **otherBusinessNameSpace** worden bepaald in het 2de blok Data van het 1ste blok Form, alsook in de 2de en 3de blokken Data van het 2de blok Form

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
```

```
<sf:GenericXmlDocument xmlns:sf="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.smals-
mvm.be/xml/ns/systemFlux GenericXmlDoc_20171.xsd">
```

```
  <sf:Form>
```

```
    <sf:Identification>EXEMPLE</sf:Identification>
```

```
    <sf:FormCreationDate>2013-04-25</sf:FormCreationDate>
```

```
    <sf:FormCreationHour>03:10:10.0</sf:FormCreationHour>
```

```
    <sf:AttestationStatus>0</sf:AttestationStatus>
```

```
    <sf:TypeForm>SU</sf:TypeForm>
```

```
    <sf:Reference>
```

```
      <sf:ReferenceType>1</sf:ReferenceType>
```

```
      <sf:ReferenceOrigin>3</sf:ReferenceOrigin>
```

```
      <sf:ReferenceNbr>0081230000151</sf:ReferenceNbr>
```

```
    </sf:Reference>
```

```
    <sf:ReferenceData>
```

```
      <sf:EmployerId>
```

```
        <sf:NOSSRegistrationNbr>999999999</sf:NOSSRegistrationNbr>
```

```
      </sf:EmployerId>
```

```
    </sf:ReferenceData>
```

```
    <sf:DataDestination>
```

```
      <sf:Public>DESTHAFOREEMPLOYER</sf:Public>
```

```
      <sf:DestinationCriteria>
```

```

        <sf:AddresseeType>BENOSS</sf:AddresseeType>

        <sf:Quality>QUAL_EMP_NOSS</sf:Quality>

        <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>

    </sf:DestinationCriteria>
</sf:DataDestination>

<sf:DataDestination>

    <sf:Public>CONTRACTUALRELATIONSHIPREGISTRY</sf:Public>

    <sf:DestinationCriteria>

        <sf:Addressee>99999994</sf:Addressee>

        <sf:AddresseeType>TECHNICALID</sf:AddresseeType>

        <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>

    </sf:DestinationCriteria>
</sf:DataDestination>

<sf:Data>

    <sf:DocumentDescription>

        <sf:TechnicalDescription>

            <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

            <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

        </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <a:BusinessData xmlns:a="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace BusinessSchema.xsd">

            ...

        </a:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

</sf:Data>

<sf:Data>

    <sf:DocumentDescription>

        <sf:TechnicalDescription>

```

```

    <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

    <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

    </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <b:BusinessData xmlns:b="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">

            ...

        </b:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

    </sf>Data>

</sf:Form>

<sf:Form>

    <sf:Identification>EXEMPLE</sf:Identification>

    <sf:FormCreationDate>2013-04-25</sf:FormCreationDate>

    <sf:FormCreationHour>03:10:10.0</sf:FormCreationHour>

    <sf:AttestationStatus>0</sf:AttestationStatus>

    <sf:TypeForm>SU</sf:TypeForm>

    <sf:Reference>

        <sf:ReferenceType>1</sf:ReferenceType>

        <sf:ReferenceOrigin>3</sf:ReferenceOrigin>

        <sf:ReferenceNbr>0081230000151</sf:ReferenceNbr>

    </sf:Reference>

    <sf:ReferenceData>

        <sf:EmployerId>

            <sf:NOSSRegistrationNbr>999999998</sf:NOSSRegistrationNbr>

        </sf:EmployerId>

    </sf:ReferenceData>

    <sf:DataDestination>

        <sf:Public>DESTHAFOREMPLOYER</sf:Public>
  
```

```

        <sf:DestinationCriteria>

            <sf:AddresseeType>BENOSS</sf:AddresseeType>

            <sf:Quality>QUAL_EMP_NOSS</sf:Quality>

            <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>

        </sf:DestinationCriteria>

    </sf:DataDestination>

    <sf:DataDestination>

        <sf:Public>CONTRACTUALRELATIONSHIPREGISTRY</sf:Public>

        <sf:DestinationCriteria>

            <sf:Addressee>1234567</sf:Addressee>

            <sf:AddresseeType>TECHNICALID</sf:AddresseeType>

            <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>

        </sf:DestinationCriteria>

    </sf:DataDestination>

    <sf:Data>

        <sf:DocumentDescription>

            <sf:TechnicalDescription>

                <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

                <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

            </sf:TechnicalDescription>

        </sf:DocumentDescription>

        <sf:DocumentXml>

            <a:BusinessData xmlns:a="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace BusinessSchema.xsd">

                ...

            </a:BusinessData>

        </sf:DocumentXml>

    </sf:Data>

    <sf:Data>

        <sf:DocumentDescription>

```

```

        <sf:TechnicalDescription>

            <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

            <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

        </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <b:BusinessData xmlns:b="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">

            ...

        </b:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

</sf:Data>

<sf:Data>

    <sf:DocumentDescription>

        <sf:TechnicalDescription>

            <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>

            <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>

        </sf:TechnicalDescription>

    </sf:DocumentDescription>

    <sf:DocumentXml>

        <b:BusinessData xmlns:b="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace" xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">

            ...

        </b:BusinessData>

    </sf:DocumentXml>

</sf:Data>

</sf:Form>

</sf:GenericXmlDocument>

```

ZONENUMMER: 00110	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

STATUS VAN HET ATTEST
(XML label : AttestationStatus)

FUNCTIONEEL BLOK: Formulier; Gegevens verzending van een document
Code(s): 90059; 90567
Xml label(s): Form; DocumentSendingData

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN: 0 = Origineel
 1 = Wijziging
 2 = Duplicaat
 3 = Annulatie
 4 = Herziening
 5 = Herinnering
 6 = Afsluiting
 7 = Wijziging van papieren origineel
 8 = Kopie
De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de
betrokken identificatie.
Als de zone zich op het niveau van het functionele blok DocumentSendingData (90567) bevindt, dan
zijn de enige toegelaten waarden 0 en 8.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 1
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00218	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
(XML label : FormCreationDate)

FUNCTIONEEL BLOK:	Formulier
	Code(s): 90059
BESCHRIJVING:	Xml label(s): Form
	Datum waarop het formulier gecreëerd is.
TOEGELATEN DOMEIN:	JJJJ is een element van [lopend jaar -1 ; lopend jaar] ; De datum mag zich niet in de toekomst bevinden. De datum zal groter zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum van de geldigheid van de betrokken uitwisseling (identificatie). Deze datum wordt in de inleiding van dit glossarium gepreciseerd.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD · JJJJ is het jaar · MM is de maand · DD is de dag
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00296	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
(XML label : Identification)

FUNCTIONEEL BLOK:	Formulier; Identificatiesgegevens van de bestemming Code(s): 90059; 90514
BESCHRIJVING:	Xml label(s): Form; AddresseeData Zone die de inhoud van een formulier beschrijft.
TOEGELATEN DOMEIN:	Zie bijlage 11 - Identificatie van het formulier. Versie geldig vanaf 2016/4: Om de toegestane identificaties in het blok Form (90059) te kennen zie inleiding van het glossarium GXD. Om de toegestane identificaties in het blok AddresseeData (90514) te kennen zie de inleiding van het glossarium GXD. Merk op dat indien het formulier (of document) doorgestuurd wordt in een bestand, de identificatie dan coherent moet zijn met het onderwerp in de naam van dit bestand (tweede onderdeel van de naam van het bestand). Voor bepaalde uitwisselingen hebben de sectoren van de Sociale zekerheid de mogelijkheid om met behulp van berichten te communiceren. In dit geval moet de identificatie coherent zijn met deze die zich in het prefixgedeelte van het bericht (RFH2) bevindt. Dit prefixgedeelte hoort bij het formulier in het bericht. In de versie 2016/3, deze zone eveneens waarden van bijlage 302 bevatten, alsook de identificaties van elk ander xml-bericht dat niet is opgenomen in deze bijlage.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	7
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00297	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE VAN HET FORMULIER
(XML label : TypeForm)

FUNCTIONEEL BLOK: Formulier
Code(s): 90059
BESCHRIJVING: Xml label(s): Form
Het type wijst de aard van het elektronisch formulier aan.

TOEGELATEN DOMEIN: RE = REQUEST - het formulier vraagt inlichtingen
PA = PROVISIONAL ANSWER - het formulier is een tijdelijk antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen
FA = FINAL ANSWER - het formulier is een definitief antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen
LA = LIMITED ANSWER - het formulier is een beperkt antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen
SU = SUBMISSION - het formulier deelt inlichtingen mee

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 2
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00299	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

PRECIES UUR VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
(XML label : FormCreationHour)

FUNCTIONEEL BLOK: Formulier
Code(s): 90059
Xml label(s): Form

BESCHRIJVING: Tijdstip, uitgedrukt in uren, minuten, seconden en milliseconden.

TOEGELATEN DOMEIN: UU is een element van [00;23]
MM is een element van [00;59]
SS is een element van [00;59]
SSS is een element van [000;999]

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alfnumeriek

LENGTE: 12

AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT: UU:MM:SS.SSS
 . UU zijn de uren
 . MM zijn de minuten
 . SS zijn de seconden
 . SSS zijn de milliseconden

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00221	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE VAN DE REFERENTIE
(XML label : ReferenceType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Referentie; Criteria voor de identificatie van de bestemming Code(s): 90082; 90513
BESCHRIJVING:	Xml label(s): Reference; DestinationCriteria Duidt aan naar waar de referentie (00222 Referentienummer) verwijst: naar deze aangifte, naar een aangifte die verwant is met deze aangifte of naar een verzameling aangiften (= een dossier) waar deze aangifte toe behoort, op deze aanvraag, op dit formulier.
TOEGELATEN DOMEIN:	0 = de referentie heeft betrekking op een eerder uitgewisseld formulier dat niet dezelfde identificatie heeft (zie bijlagen 11/302), dat verband houdt met het huidige formulier 1 = de referentie verwijst naar dit formulier 2 = de referentie is een dossiernummer en verwijst naar het dossier (= verzameling van aangiften) waartoe deze aangifte behoort of waartoe dit formulier behoort 3 = de referentie heeft betrekking op een eerder uitgewisseld formulier dat dezelfde identificatie heeft (zie bijlagen 11/302) en dat verband houdt met dit formulier, bijvoorbeeld: de referentie heeft betrekking op de aangifte die geannuleerd moet worden door deze aangifte, of op de aangifte die vervangen moet worden door deze aangifte, of op de aangifte die gewijzigd moet worden, of op de aangifte die aan de oorsprong ligt van dit formulier... 4 = de referentie verwijst naar een aangifte in een ander scenario die verwant is met deze aangifte 5 = de referentie verwijst naar een aanvraag 6 = de referentie verwijst naar een geweigerde aangifte 7 = de referentie verwijst naar de werkgever die in deze aangifte wordt vermeld 8 = de referentie verwijst naar de werknemer die in deze aangifte wordt vermeld 9 = de referentie is een gestructureerde mededeling die moet worden gebruikt in het kader van een betaling en verwijst naar dit formulier 10 = de referentie verwijst naar het functioneel blok waaraan deze gelinkt is De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	2
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00222	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

REFERENTIENUMMER
(XML label : ReferenceNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:	Referentie; Referentie van het ontvangen bestand; Gegevens over de referentie van de Case Code(s): 90082; 90102; 90519
BESCHRIJVING:	Xml label(s): Reference; FileReference; CaseReferenceData Het referentienummer. Het referentienummer is een ticketnummer dat goedgekend wordt aan het formulier met uitzondering van het referentienummer van het blok FileReference dat een ticketnummer is toegekend aan het bestand of aan het ontvangen bericht.
TOEGELATEN DOMEIN:	De maximale lengte van een referentienummer bedraagt 64 posities behalve indien de Oorsprong van de gespecificeerde referentie (00298) gelijk is aan 2 of 4 dan bedraagt de lengte verplicht 13 posities. De socialezekerheidsnummers zullen gekend moeten zijn.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	64
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00298	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

HERKOMST VAN DE REFERENTIE
(XML label : ReferenceOrigin)

FUNCTIONEEL BLOK:	Referentie; Referentie van het ontvangen bestand Code(s): 90082; 90102
BESCHRIJVING:	Xml label(s): Reference; FileReference Waarde die de authentieke bron van een referentienummer aanduidt.
TOEGELATEN DOMEIN:	1 = het referentienummer is toegekend door een aangever of aanvrager (een bedrijf, een sociaal secretariaat, een softwareontwikkelaar, ...) 2 = het ticketnummer toegekend door de sociale zekerheid, dat een aangifte, een aanvraag of een antwoord op eenduidige wijze identificeert 3 = het referentienummer is toegekend door een sector van de sociale zekerheid 4 = het referentienummer is toegekend door de dienst ePost 5 = het referentienummer is toegekend door de KSZ 6 = het referentienummer is toegekend door het archiveringssysteem (DOC-ID) 7 = het referentienummer is door de DSP aan een gearriveerd document toegekend (DSP-ID) 8 = het referentienummer is een 'Universally Unique Identifier' (= UUID) Voor het blok Referentie (90082) zie de inleiding van dit glossarium voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie. In een blok FileReference (90102) is de oorsprong verplicht gelijk aan 2.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	1
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00517	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

STRAAT
(XML label : Street)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender; Coördinaten bestemming
Code(s): 90093; 90266
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** Sender; CoordinatesReceiver
Openbare weg.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfnumeriek
LENGTE: 42
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00518	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

NUMMER VAN HET ADRES
(XML label : HouseNbr)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender; Coördinaten bestemming
Code(s): 90093; 90266
Xml label(s): Sender; CoordinatesReceiver

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00519	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

BRIEVENBUS
(XML label : PostBox)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender; Coördinaten bestemming
Code(s): 90093; 90266
BESCHRIJVING: Xml label(s): Sender; CoordinatesReceiver
Nummer van een brievenbus.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 4
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00520	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

POSTCODE
(XML label : ZIPCode)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender; Coördinaten bestemming
Code(s): 90093; 90266
BESCHRIJVING: Xml label(s): Sender; CoordinatesReceiver
Postnummer van een gemeente.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 9
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00522	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

GEMEENTE
(XML label : City)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender; Coördinaten bestemming
Code(s): 90093; 90266
BESCHRIJVING: Xml label(s): Sender; CoordinatesReceiver
Naam van een gemeente.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 40
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00523	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

LANDCODE
(XML label : Country)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender; Coördinaten bestemming
Code(s): 90093; 90266

BESCHRIJVING: Xml label(s): Sender; CoordinatesReceiver
Code die toelaat een land te identificeren.

TOEGELATEN DOMEIN: Zie Bijlage 5 - Lijst met landcodes.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek

LENGTE: 5

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00776	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

BENAMING
(XML label : Denomination)

FUNCTIONEEL BLOK: Verzender; Titel van het document; Coördinaten bestemming
Code(s): 90093; 90572; 90266
Xml label(s): Sender; DocumentTitle; CoordinatesReceiver

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 96
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01047	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TAAL
(XML label : Language)

FUNCTIONEEL BLOK: Technische beschrijving; Verrijkte identificatie werkgever; Verzender; Titel van het document; Coördinaten bestemming
Code(s): 90454; 90550; 90093; 90572; 90266
Xml label(s): TechnicalDescription; HandledEmployerId; Sender; DocumentTitle; CoordinatesReceiver

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN: 1 = Nederlands
2 = Frans
3 = Duits
4 = Engels
5 = Nederlands/Frans

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek
LENGTE: 1
AANWEZIGHEID: Facultatief in het blok HandledEmployerId (90550).

Verplicht in het blok TechnicalDescription (90454) indien de identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Onmisbaar in het blok CoordinatesReceiver (90266).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00106	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

NAAM VAN HET BESTAND
(XML label : FileName)

FUNCTIONEEL BLOK:	Technische beschrijving; Referentie van het ontvangen bestand Code(s): 90454; 90102
BESCHRIJVING:	Xml label(s): TechnicalDescription; FileReference Naam van het bestand. Naam van het ontvangen bestand.
TOEGELATEN DOMEIN:	In het functionele blok FileReference verwijst deze zone naar de naam van het ontvangen bestand. In het functionele blok TechnicalDescription verwijst deze zone naar de naam van het gegevensbestand in de ontvangen Zip.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	64
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar in het functionele blok FileReference. Onmisbaar of verboden in het functionele blok TechnicalDescription in functie van de betrokken identificatie (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
FORMAAT:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00011	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

RSZ-NUMMER
(XML label : NOSSRegistrationNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:	Identificatie van de werkgever; Verrijkte identificatie van de verzender Code(s): 90256; 90560
BESCHRIJVING:	Xml label(s): EmployerId; HandledSenderIdIdentification Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, moet ingeschreven zijn bij de RSZ. Het gaat om een definitief RSZ-nummer.
TOEGELATEN DOMEIN:	Geheel getal en element van [100006;199999934] voor de definitieve nummers. Als het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 verschillend van nul), kan het RSZ-nummer op de waarde nul gezet worden. Indien in het kader van deze uitwisseling het uniek ondernemingsnummer (00014) gekend is en niet het RSZ-nummer dan moet het RSZ-nummer verplicht de waarde 0 bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) betreft. Zijn waarde kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (PPL of voorlopig nummer) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld werd of gelijk is aan nul.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	9
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	0 of NNNNNNNCC · NNNNNNN is het nummer · CC is het controlegetal.
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00014	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

ONDERNEMINGSNUMMER
(XML label : CompanyID)

FUNCTIONEEL BLOK: Identificatie van de werkgever; Verrijkte identificatie van de verzender; Gegevens over het document
Code(s): 90256; 90560; 90485

BESCHRIJVING: **Xml label(s):** EmployerId; HandledSenderIdentification; DocumentData
Nummer dat een werkgever eenduidig identificeert, of het nu gaat om een natuurlijk persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon.

TOEGELATEN DOMEIN:
Getal van 10 cijfers waarvan :
de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer, met op de eerste positie een cijfer gelijk aan nul of 1;
de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal.
Als het ondernemingsnummer niet gekend is, dient de waarde nul meegedeeld te worden.
In het kader van deze uitwisseling mag deze zone niet gelijk zijn aan nul indien geen van de drie nummers (RSZ/PPL of voorlopig) meegedeeld werd of indien de waarde ervan gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek

LENGTE: 10

AANWEZIGHEID: Verplicht indien het gegevensgedeelte een organisme betreft dat geïdentificeerd is met een ondernemingsnummer (00014).
Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00109	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

PPL NUMMER
(XML label : NOSSLPARegistrationNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:	Identificatie van de werkgever; Verrijkte identificatie van de verzender Code(s): 90256; 90560
BESCHRIJVING:	Xml label(s): EmployerId; HandledSenderIdIdentification Elke lokale of provinciale overheid die personeel in dienst heeft, moet ingeschreven zijn bij de RSZ.
TOEGELATEN DOMEIN:	Geheel getal en element van [00000197;99999926]. Als het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 verschillend van nul), kan het PPL nummer op de waarde nul gezet worden. Indien in het kader van deze uitwisseling het uniek ondernemingsnummer (00014 verschillend van nul) gekend is en niet het PPL nummer, dan moet het PPL nummer verplicht de waarde 0 bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer (00014) een werkgever van een een provinciaal of plaatselijk bestuur betreft. De waarde ervan kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (RSZ of voorlopig nummer) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld is of gelijk is aan nul.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	8
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	0 of NNNNNNCC · NNNNNN is het nummer · CC is het controlegetal.
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00948	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

VOORLOPIG RSZ-NUMMER
(XML label : ProvisionalNSSONbr)

FUNCTIONEEL BLOK:	Identificatie van de werkgever; Verrijkte identificatie van de verzender Code(s): 90256; 90560
BESCHRIJVING:	Xml label(s): EmployerId; HandledSenderIdIdentification Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, moet ingeschreven zijn bij de RSZ. Het gaat om een voorlopig RSZ-nummer dat aan de nieuwe werkgever toegekend is. Dit voorlopig nummer mag niet meer gebruikt worden zodra de RSZ het definitieve nummer heeft meegedeeld.
TOEGELATEN DOMEIN:	Geheel getal en element van [5000000120;5999999989] Indien het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 niet gelijk aan nul) en niet het voorlopige RSZ-nummer, dan zal het voorlopige nummer verplicht de waarde nul bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) betreft, die ingeschreven wordt bij de RSZ. De waarde ervan kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (RSZ, PPL) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld is of gelijk is aan nul.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het gegevensgedeelte een RSZ-werkgever betreft die opnieuw ingeschreven wordt bij de RSZ. Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	0 of NNNNNNNNCC · NNNNNNNN is het nummer · CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00737	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

KANAAL
(XML label : Channel)

FUNCTIONEEL BLOK:	Informatie over de ontvangst van het bestand; Gegevens verzending van een document Code(s): 90390; 90567
BESCHRIJVING:	Xml label(s): FileReceptionInformation; DocumentSendingData Transmissiekanaal.
TOEGELATEN DOMEIN:	0: FTP 1: MQ-Link 2: Isabel 3: WEB 4: Magnetische drager 5: Papier 6: MQ-Series 7: Client/Serveur 8: Odysseus 9: Geen kanaal 10: WEB onbeveiligd 11: SMS 12: Vocaal server 13: Webservice 14 : sFTP 15 : Webservice MTOM 16 : Mobiel WEB 17 : E-mail Als de zone zich op het niveau van het functionele blok FileReceptionInformation (90390) bevindt, dan zijn de enige toegelaten waarden 0 en 14. Als de zone zich op het niveau van het functionele blok DocumentSendingData (90567) bevindt, dan zijn de enige toegelaten waarden 3 en 5.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	2
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00898	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM VAN ONTVANGST
(XML label : ReceptionDate)

FUNCTIONEEL BLOK: Informatie over de ontvangst van het bestand
Code(s): 90390
Xml label(s): FileReceptionInformation

BESCHRIJVING: Ontvangstdatum van het aangiftebestand

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 10

AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT: JJJJ-MM-DD
· JJJJ is het jaar
· MM is de maand
· DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00935	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

PRECIES UUR VAN ONTVANGST
(XML label : ReceptionHour)

FUNCTIONEEL BLOK: Informatie over de ontvangst van het bestand
Code(s): 90390
Xml label(s): FileReceptionInformation

BESCHRIJVING: Tijdstip, uitgedrukt in uren, minuten, seconden en milliseconden.
Betreft de ontvangst van het aangiftesbestaand.

TOEGELATEN DOMEIN: UU is een element van [00;23]
MM is een element van [00;59]
SS is een element van [00;59]
SSS is een element van [000;999]

WETTELIJKE REFERENTIE: TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 12
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT: UU:MM:SS.SSS
. UU zijn de uren
. MM zijn de minuten
. SS zijn de seconden
. SSS zijn de milliseconden

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00013	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

JAAR - KWARTAAL
(XML label : Quarter)

FUNCTIONEEL BLOK:	Referentiegegevens; Criteria inzake het mandaat Code(s): 90452; 90515
BESCHRIJVING:	Xml label(s): ReferenceData; MandateCriteria Bepaling van het jaar en het kwartaal.
TOEGELATEN DOMEIN:	Bepaling van het jaar en het kwartaal van de aangifte.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	5
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	JJJJK . JJJJ is het jaar . K is het kwartaal
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00024	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ (XML label : INSS)	
FUNCTIONEEL BLOK:	Referentiegegevens; Gegevens over het document; Verrijkte identificatie van de verzender; Natuurlijke persoon - Identificatie Code(s): 90452; 90485; 90560; 90618
BESCHRIJVING:	Xml label(s): ReferenceData; DocumentData; HandledSenderIdentification; NaturalPersonId Identificatienummer van een natuurlijk persoon binnen de sociale zekerheid. Dit is het identificatienummer van de natuurlijke persoon in het rijksregister of in het bisregister van de natuurlijke personen.
TOEGELATEN DOMEIN:	In het functionele blok ReferenceData verwijst deze zone naar het INSZ van de verzekerde. In het functionele blok DocumentData verwijst deze zone naar het INSZ van de agent van de sector van de sociale zekerheid die het document gevalideerd heeft.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	11
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	0 of NNNNNNNNNCC · NNNNNNNNN is het nummer · CC is het controlegetal.
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00220	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER
(XML label : FormSequenceNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:	Referentiegegevens
	Code(s): 90452
BESCHRIJVING:	Xml label(s): ReferenceData Volgnummer van een formulier in eenzelfde bestand.
TOEGELATEN DOMEIN:	Geheel getal en element van [1;10000000].
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	8
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01147	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

LAATSTE FORMULIER
(XML label : IsLastForm)

FUNCTIONEEL BLOK:	Referentiegegevens Code(s): 90452
BESCHRIJVING:	Xml label(s): ReferenceData Zone waarmee aangegeven wordt of het al dan niet gaat om het laatste formulier van een bestand.
TOEGELATEN DOMEIN:	0 = dit is niet het laatste formulier van een bestand 1 = dit is het laatste formulier van een bestand
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	1
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01159	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

GROEPNAAM
(XML label : GroupName)

FUNCTIONEEL BLOK:	Referentiegegevens
	Code(s): 90452
BESCHRIJVING:	Xml label(s): ReferenceData
TOEGELATEN DOMEIN:	Zone die aangeeft tot welke groep het behandelde document behoort.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	20
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
FORMAAT:	Verboden in alle andere gevallen.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01044	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

MIME-TYPE
(XML label : MimeType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Technische beschrijving Code(s): 90454
BESCHRIJVING:	Xml label(s): TechnicalDescription Identificatie van het formaat van de gegevens. Het formaat van de gegevens van een document wordt beschreven via de tag MimeType die toelaat een formaat te specificeren volgens de MIME-conventies. Naar een aantal van hen wordt verwezen door de IANA (http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html). De MIME-types om het formaat van de gegevens van een document te beschrijven, moeten gebruikt worden conform de richtlijnen beschreven in de ad hoc RFC's.
TOEGELATEN DOMEIN:	application/pdf application/xml application/msword application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document application/vnd.ms-excel application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet application/zip image/jpeg image/tiff text/plain application application/vnd.oasis.opendocument.text De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	255
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01045	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

KARAKTERSET
(XML label : CharacterSet)

FUNCTIONEEL BLOK:	Technische beschrijving
	Code(s): 90454
BESCHRIJVING:	Xml label(s): TechnicalDescription Weergave gebruikt voor de karakters
TOEGELATEN DOMEIN:	"UTF-8"
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	30
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		Foutcode	Ernst fout
Foutbeschrijving			

ZONENUMMER: 01046	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

KARAKTERFORMAAT
(XML label : CharacterFormat)

FUNCTIONEEL BLOK:	Technische beschrijving
	Code(s): 90454
BESCHRIJVING:	Xml label(s): TechnicalDescription
	Formaat gebruikt om elke byte weer te geven
TOEGELATEN DOMEIN:	"NATIVE"
	"Base64"
	De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	30
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01164	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE DOCUMENT
(XML label : DocumentType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Technische beschrijving Code(s): 90454
BESCHRIJVING:	Xml label(s): TechnicalDescription Type van document Zone om aan te geven of het document opgenomen in "DATA" (FB 90370) het voornaamste document is of een bijlage.
TOEGELATEN DOMEIN:	MAIN = Voornaamste document ATTACHMENT = bijlage
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien meer dan een blok Data (90370). Verboden in alle andere gevallen (zie de inleiding van dit glossarium voor meer inlichtingen).
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01165	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE
(XML label : AttachmentId)

FUNCTIONEEL BLOK:	Technische beschrijving
	Code(s): 90454
BESCHRIJVING:	Xml label(s): TechnicalDescription
	Identificatienummer van de bijlage
TOEGELATEN DOMEIN:	
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	7
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien het deel « DATA » (FB 90370) behelst een bijlage.
FORMAAT:	Verboden in alle andere gevallen (zie de inleiding van dit glossarium voor meer inlichtingen).
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	
Foutbeschrijving	
	Foutcode Ernst fout

ZONENUMMER: 00236	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

WAARDE
(XML label : Value)

FUNCTIONEEL BLOK: Integriteitscontrole
Code(s): 90455
Xml label(s): IntegrityCheck

BESCHRIJVING: De waarde van deze zone moet berekend worden op basis van het algoritme gespecificeerd in de zone "METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN" (01048). De waarde die op die manier verkregen wordt, zal hexadecimaal gecodeerd moeten worden.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfnumeriek
LENGTE: 9999999999999999
AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01048	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN
(XML label : IntegrityMethod)

FUNCTIONEEL BLOK:	Integriteitscontrole Code(s): 90455
BESCHRIJVING:	Xml label(s): IntegrityCheck Methode gebruikt om de integriteit van een document te verifiëren. Integriteitscontrole van de gegevens waarmee de integriteit van de gegevens kan gecontroleerd worden.
TOEGELATEN DOMEIN:	"SHA-256" "SHA-512" "MD5" De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	30
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01059	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DOCUMENT VAN HET FORMAAT BASE64
(XML label : DocumentBase64)

FUNCTIONEEL BLOK: Niet-XML-document
Code(s): 90463
Xml label(s): DocumentNonXML

BESCHRIJVING: Deze zone bevat het document (niet-XML) van het formaat Base64

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 9999999999999999
AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01086	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM VAN HET DOCUMENT
(XML label : DocumentDate)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens over het document
	Code(s): 90485
BESCHRIJVING:	Xml label(s): DocumentData
TOEGELATEN DOMEIN:	
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD · JJJJ is het jaar · MM is de maand · DD is de dag
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01087	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

REFERENTIE VAN HET DOCUMENT
(XML label : DocumentReference)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens over het document
	Code(s): 90485
BESCHRIJVING:	Xml label(s): DocumentData
TOEGELATEN DOMEIN:	
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	64
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
FORMAAT:	Verboden in alle andere gevallen.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00002	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIENUMMER VAN DE VERZENDER
(XML label : SenderId)

FUNCTIONEEL BLOK:	Verrijkt blok origineel bestand Code(s): 90511
BESCHRIJVING:	Xml label(s): HandledOriginalFile Dit nummer wordt door de RSZ toegekend aan een verzender (werkgever of mandataris) in het kader van de transmissie van documenten via elektronische weg. Het is nutteloos documenten elektronisch te verzenden als men niet in het bezit is van dit identificatienummer.
TOEGELATEN DOMEIN:	[000001;999999]
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	6
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00704	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE BESTEMMING
(XML label : DestinationType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Vestigingsgegevens van de bestemming Code(s): 90512
BESCHRIJVING:	Xml label(s): DestinationData Zone die de bron van de gegevens aangeeft die gevraagd moeten worden om de bestemmingen van de definitieve zending(en) te kennen.
TOEGELATEN DOMEIN:	De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	40
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01113	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

BESTEMMELING
(XML label : Addressee)

FUNCTIONEEL BLOK:	Identificatiesgegevens van de bestemming; Identificatiegegevens van de eindbestemming; Gegevens over de oorsprong van de verzending Code(s): 90514; 90571; 90590
BESCHRIJVING:	Xml label(s): AddresseeData; FinalAddresseeData; OriginSendingData Identificatie van de bestemming
TOEGELATEN DOMEIN:	
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	20
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01114	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING
(XML label : AddresseeType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Identificatiegegevens van de bestemming; Identificatiegegevens van de eindbestemming; Gegevens over de oorsprong van de verzending Code(s): 90514; 90571; 90590
BESCHRIJVING:	Xml label(s): AddresseeData; FinalAddresseeData; OriginSendingData Zone waarin het type identificatie vermeld kan worden.
TOEGELATEN DOMEIN:	De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	20
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		Foutcode	Ernst fout
Foutbeschrijving			

ZONENUMMER: 01115	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING
(XML label : AddresseeQuality)

FUNCTIONEEL BLOK:	Identificatiesgegevens van de bestemming; Identificatiegegevens van de eindbestemming; Gegevens over de oorsprong van de verzending Code(s): 90514; 90571; 90590 Xml label(s): AddresseeData; FinalAddresseeData; OriginSendingData
BESCHRIJVING:	Kwaliteit van de bestemming
TOEGELATEN DOMEIN:	De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	40
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01116	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM
(XML label : Date)

FUNCTIONEEL BLOK: Criteria inzake het mandaat
Code(s): 90515
Xml label(s): MandateCriteria

BESCHRIJVING: Datum

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 10

AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT: JJJJ-MM-DD
· JJJJ is het jaar
· MM is de maand
· DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01128	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE VAN MANDAAT
(XML label : MandateType)

FUNCTIONEEL BLOK: Criteria inzake het mandaat
Code(s): 90515

BESCHRIJVING: Xml label(s): MandateCriteria
Type van mandaat
In deze zone preciseert u de gegevens die in aanmerking genomen moeten worden voor de berekening van het mandaat.

TOEGELATEN DOMEIN: ReferenceData = Referentiegegevens

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 32

AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01117	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

OBJECT
(XML label : Object)

FUNCTIONEEL BLOK: Criteria inzake het object
Code(s): 90516
Xml label(s): ObjectCriteria

BESCHRIJVING: Object waarover een recht toegekend is via een mandaat of via curatele.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 20

AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01118	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE OBJECT
(XML label : ObjectType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Criteria inzake het object Code(s): 90516 Xml label(s): ObjectCriteria
BESCHRIJVING:	Zone waarmee de sector, de toepassing of de groep van toepassingen waarvoor een mandaatcontrole (via Mahis) moet worden uitgevoerd, geïdentificeerd kan worden.
TOEGELATEN DOMEIN:	SECTOR = Sector gedefinieerd in het Mahis-systeem om mandaten op te zoeken per sector GROUP = Groep van toepassingen gedefinieerd in het Mahis-systeem om mandaten op te zoeken per groep APPLICATION = Toepassing gedefinieerd in het Mahis-systeem om mandaten op te zoeken op basis van een toepassing

WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	20
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01119	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DIENT VAN DE RSZ
(XML label : NSSOService)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens omtrent de Case Code(s): 90517
BESCHRIJVING:	Xml label(s): CaseData Dienst van de RSZ die behoort tot een Algemene Directie of een Directie.
TOEGELATEN DOMEIN:	INNI = Directie Inning REJU = Directie Gerechtelijke Navordering RIPAD = Directie Risicobeheer
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	5
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01120	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM VAN CREATIE
(XML label : CreationDate)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens omtrent de Case Code(s): 90517 Xml label(s): CaseData
BESCHRIJVING:	Creatiedatum
TOEGELATEN DOMEIN:	Groter dan 2012-12-31 (startdatum ede). De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Facultatief Om de aanwezigheidsvoowaarde te weten, kunt u de inleiding van dit glossarium nakijken.
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD · JJJJ is het jaar · MM is de maand · DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01121	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

SUBTYPE VAN DE CASE
(XML label : CaseSubType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens omtrent de Case
	Code(s): 90517
BESCHRIJVING:	Xml label(s): CaseData
	Zone waarmee de subtype van de case gedefinieerd kan worden.
TOEGELATEN DOMEIN:	TYP_SC_026 = Openbare aanbesteding
	TYP_SC_119 = Publicités de Créances
	TYP_SC_214 = Vonnis
	TYP_SC_215 = Dwangbevel-3W
	TYP_SC_216 = Dwangbevel-DCA
	TYP_SC_217 = Dwangbevel-B
	TYP_SC_246 = Dienstencheques Vlaanderen/Wallonië/Brussel
	TYP_SC_247 = Interim Vlaanderen/Wallonië/Brussel
	TYP_SC_283 = Dwangbevel-MAP
	TYP_SC_284 = Dwangbevel
	TYP_SC_502 = Sociale schulden
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
	Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01122	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIE VAN DE CASE
(XML label : CaseId)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens omtrent de Case
	Code(s): 90517
BESCHRIJVING:	Xml label(s): CaseData Identificatie van de case.
TOEGELATEN DOMEIN:	1 tot 18 alfanumerieke karakters.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	18
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
FORMAAT:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01184	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE VERWERKING VAN HET DOCUMENT
(XML label : ProcessType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens omtrent de Case Code(s): 90517
BESCHRIJVING:	Xml label(s): CaseData Identificatie van de manier waarop een document verwerkt moet worden.
TOEGELATEN DOMEIN:	SUBMITDOCUMENT = Het document moet ingevoegd worden in een nieuw case. SUBMITCASEID = Het document moet ingevoegd worden in een reeds bestaand case. SUBMITARCHIVE = Het document moet gearriveerd worden.
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	14
AANWEZIGHEID:	Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in de andere gevallen.
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01024	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM - VERVALDATUM
(XML label : DueDate)

FUNCTIONEEL BLOK:

Gegevens omtrent de status van de Case
Code(s): 90518
Xml label(s): CaseStatusData

BESCHRIJVING:

Datum waarop de werkgever het bedrag verbonden aan de instructie dient te betalen
Vervaldatum van de betaling (Fino004).

TOEGELATEN DOMEIN:

Datum onder de vorm JJJJ-MM-DD.

WETTELIJKE REFERENTIE:

Alfanumeriek
10
Onmisbaar
JJJJ-MM-DD
· JJJJ is het jaar
· MM is de maand
· DD is de dag

TYPE:

LENGTE:

AANWEZIGHEID:

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01123	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE VAN DE REFERENTIE VAN DE CASE
(XML label : CaseReferenceType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens over de referentie van de Case Code(s): 90519
BESCHRIJVING:	Xml label(s): CaseReferenceData Type van de referentie van de case.
TOEGELATEN DOMEIN:	PRODUCER_REF = Referentie eigen aan een andere businessstoepassing van de RSZ die rechtstreeks verband houdt met het beheer van de case/document NOSS_REF = Referentie eigen aan de RSZ voor deze case/document EXTERNAL_REF = Referentie die afkomstig is van buiten de RSZ in verband met de behandeling van de case/document
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	12
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01124	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIE VAN DE INDEX
(XML label : IndexId)

FUNCTIONEEL BLOK:

Indexeringscriteria
Code(s): 90521

BESCHRIJVING:

Xml label(s): SpecificIndexCriteria
Identificatie van de index waarmee rekening moet worden gehouden bij het indexeringsproces.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

28

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01125	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

WAARDE VAN DE INDEX
(XML label : IndexValue)

FUNCTIONEEL BLOK: Indexeringscriteria
Code(s): 90521
Xml label(s): SpecificIndexCriteria

BESCHRIJVING: Waarde van de index.

TOEGELATEN DOMEIN: 3 of 10 alfanumerieke karakters.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 10

AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01126	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TOEGEWEZEN TYPE GEBRUIKER
(XML label : AssignedUserType)

FUNCTIONEEL BLOK: Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker
Code(s): 90523
BESCHRIJVING: Xml label(s): AssignedUserCriteria
Toegewezen type gebruiker

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 15
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01127	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIECODE VAN DE TOEGEWEZEN GEBRUIKER
(XML label : AssignedUserId)

FUNCTIONEEL BLOK: Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker
Code(s): 90523
Xml label(s): AssignedUserCriteria
BESCHRIJVING: Identificatiecode van de toegewezen gebruiker

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 20
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00157	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

BENAMING VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerDenomination)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550
BESCHRIJVING: Xml label(s): HandledEmployerId
De benaming van de werkgever.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 96
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00158	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

STRAAT VAN DE WERKGEVER (XML label : EmployerStreet)		
FUNCTIONEEL BLOK:	Verrijkte identificatie werkgever Code(s): 90550	
BESCHRIJVING:	Xml label(s): HandledEmployerId Openbare weg. Openbare weg waar de hoofdzetel van de werkgever zich bevindt.	
TOEGELATEN DOMEIN:		
WETTELIJKE REFERENTIE:		
TYPE:	Alfanumeriek	
LENGTE:	35	
AANWEZIGHEID:	Facultatief	
FORMAAT:		
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving		Foutcode
		Ernst fout

ZONENUMMER: 00159	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

NUMMER VAN HET ADRES VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerHouseNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

Nummer van het adres van de hoofdzetel van de werkgever.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00160	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerPostBox)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550

BESCHRIJVING: Xml label(s): HandledEmployerId
Nummer van een brievenbus.
Nummer van de brievenbus van de hoofdzetel van de werkgever.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 4

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00161	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

POSTCODE VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerZIPCode)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId
Postnummer van een gemeente.
Postnummer van het adres waar de hoofdzetel van de werkgever zich bevindt. Voor werkgevers die in België gedomicilieerd zijn, moet men de officiële lijst van de Belgische postcodes gebruiken.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 9

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00162	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

GEMEENTE VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerCity)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550

BESCHRIJVING: Xml label(s): HandledEmployerId
Naam van een gemeente.
Naam van de gemeente van de hoofdzetel van de werkgever

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alfnumeriek

LENGTE: 40

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00163	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

LANDCODE VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerCountry)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever

Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

Code die toelaat een land te identificeren.

INS-code die toelaat het land te identificeren waar zich de hoofdzetel van de werkgever bevindt.

TOEGELATEN DOMEIN:

Zie Bijlage 5 - Lijst met landcodes.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek

LENGTE: 5

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00164	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

BELANGRIJKHEIDSCODE
(XML label : ImportanceCode)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550
Xml label(s): HandledEmployerId

BESCHRIJVING: Code die wijst op de grootte van de onderneming.

TOEGELATEN DOMEIN: 1 = 1 tot 4 werknemers
2 = 5 tot 9
3 = 10 tot 19
4 = 20 tot 49
5 = 50 tot 99
6 = 100 tot 199
7 = 200 tot 499
8 = 500 tot 999
9 = 1000 en meer

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek

LENGTE: 1

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00219	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

RECHTSVORM
(XML label : LegalForm)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550
Xml label(s): HandledEmployerId

BESCHRIJVING: Rechtsvorm van de onderneming.

TOEGELATEN DOMEIN: Zie bijlage 22 - Lijst met de afkortingen van de rechtsvormen.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 20

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00693	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

OUTPUTKANAAL
(XML label : OutputChannel)

FUNCTIONEEL BLOK:	Criterion van de subgroep Code(s): 90551
BESCHRIJVING:	Xml label(s): SubGroupCriteria Deze zone wordt gebruikt in het kader van de GenericXml-uitwisselingen.Hiermee kan het outputkanaal gepreciseerd worden waarvoor het hergroeperingscriterium geldig is.
TOEGELATEN DOMEIN:	BATCH PRINT
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01091	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE GROEP
(XML label : GroupType)

FUNCTIONEEL BLOK:	Criterion van de subgroep
	Code(s): 90551
BESCHRIJVING:	Xml label(s): SubGroupCriteria Deze zone wordt gebruikt in het kader van de GenericXml-uitwisselingen. Zij maakt het mogelijk het groeperingscriterium te specificeren.
TOEGELATEN DOMEIN:	
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	20
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00479	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

NUMMER VAN SOCIAAL SECRETARIAAT
(XML label : SocialSecretariatNumber)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkte identificatie van de verzender
Code(s): 90560
Xml label(s): HandledSenderIdentification

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Numeriek
LENGTE: 3
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00637	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

E-MAILADRES
(XML label : EmailAddress)

FUNCTIONEEL BLOK: Gegevens verzending van een document
Code(s): 90567
Xml label(s): DocumentSendingData

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alf numeriek
LENGTE: 60
AANWEZIGHEID: Facultatief
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01181	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

VERZENDINGSWIJZE VAN HET DOCUMENT
(XML label : DocumentSendingModus)

FUNCTIONEEL BLOK:	Gegevens verzending van een document Code(s): 90567
BESCHRIJVING:	Xml label(s): DocumentSendingData Zone waarmee de verzendingswijze van een document kan bepaald worden.
TOEGELATEN DOMEIN:	NORMAL = Normale verzending REGISTERED = Aangetekende verzending
WETTELIJKE REFERENTIE:	
TYPE:	Alfanumeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01234	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

BENAMING (LANGE VERSIE)
(XML label : TitleLongValue)

FUNCTIONEEL BLOK: Titel van het document
Code(s): 90572
Xml label(s): DocumentTitle

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 400
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00805	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM VERZENDING
(XML label : DateSubmission)

FUNCTIONEEL BLOK: Gegevens over de oorsprong van de verzending
Code(s): 90590
Xml label(s): OriginSendingData

BESCHRIJVING: Datum van de verzending

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 10

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT: JJJJ-MM-DD

· JJJJ is het jaar

· MM is de maand

· DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01227	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

VERWERKINGSSLEUTEL
(XML label : ProcessingKey)

FUNCTIONEEL BLOK: Verwerkingssleutels/waarden
Code(s): 90593
Xml label(s): ProcessingKeyValue

BESCHRIJVING: Sleutel voor een verwerkingsproces van de DSP

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alf numeriek

LENGTE: 50

AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01228	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

WAARDE VERBONDEN AAN EEN VERWERKINGSSLEUTEL
(XML label : ProcessingValue)

FUNCTIONEEL BLOK:	Verwerkingssleutels/waarden		
	Code(s): 90593		
BESCHRIJVING:	Xml label(s): ProcessingKeyValue		
	Waarde verbonden aan een verwerkingssleutel van een proces van de DSP.		
TOEGELATEN DOMEIN:			
WETTELIJKE REFERENTIE:			
TYPE:	Alfanumeriek		
LENGTE:	200		
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar		
FORMAAT:			
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:			
Foutbeschrijving		Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90059	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Formulier
(XML label : Form)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat een formulier aan te geven.
INHOUD (ZONES):	00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER 00218 - DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER 00299 - PRECIES UUR VAN CREATIE VAN HET FORMULIER 00110 - STATUS VAN HET ATTEST 00297 - TYPE VAN HET FORMULIER
GELINKTE BLOKKEN:	90082 - Referentie; 90511 - Verrijkt blok origineel bestand; 90452 - Referentiegegevens; 90485 - Gegevens over het document; 90517 - Gegevens omtrent de Case; 90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming; 90590 - Gegevens over de oorsprong van de verzending; 90571 - Identificatiegegevens van de eindbestemming; 90592 - Verwerkingsgegevens; 90370 - Businessgegevens
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	*
AANWEZIGHEID	ONMISBAAR
*VOORWAARDE:	Er mag geen karakter staan tussen dit eerste blok en de root, noch tussen een sluitend blok Form en een openend blok Form. Er mogen niet meer dan 500 formulieren in eenzelfde bestand zitten. Als de communicatiewijze "bericht" is dan mag het gedeelte "gegevens" van het bericht slechts een blok Form bevatten.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90082	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Referentie
(XML label : Reference)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat referenties te preciseren in verband met één of meer formulieren; een formulier kan een originele DmfA-aangifte zijn, een wijzigende DmfA-aangifte, een ASR, een aanvraag van inlichtingen, een Dimona aangifte, enz.
INHOUD (ZONES):	00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE 00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE 00222 - REFERENTIENUMMER
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	50
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:			
	Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90093	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Verzender
(XML label : Sender)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat informatie in verband met de verzender aan te geven.
INHOUD (ZONES):	00776 - BENAMING 00517 - STRAAT 00518 - NUMMER VAN HET ADRES 00519 - BRIEVENBUS 00520 - POSTCODE 00522 - GEMEENTE 00523 - LANDCODE 01047 - TAAL
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium) Verboden in een formulier (blok Form - 90059) gecreëerd door een aangever, een toepassing of een socialezekerheidsinstelling.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90102	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Referentie van het ontvangen bestand
(XML label : FileReference)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat een referentie naar het ontvangen bestand op te geven.

INHOUD (ZONES): 00106 - NAAM VAN HET BESTAND
00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE
00222 - REFERENTIENUMMER

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90256	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Identificatie van de werkgever
(XML label : Employerid)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat de werkgever te identificeren.
INHOUD (ZONES):	00011 - RSZ-NUMMER 00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER 00109 - PPL NUMMER 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
GELINKTE BLOKKEN:	90550 - Verrijkte identificatie werkgever
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	2
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:	Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90266	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Coördinaten bestemming
(XML label : CoordinatesReceiver)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de coördinaten van een bestemming aan te geven.

INHOUD (ZONES): 00776 - BENAMING
00517 - STRAAT
00518 - NUMMER VAN HET ADRES
00519 - BRIEVENBUS
00520 - POSTCODE
00522 - GEMEENTE
00523 - LANDCODE
01047 - TAAL

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 2

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in een formulier (blok Form - 90059) gecreëerd door een aangever, een toepassing of een socialezekerheidsinstelling.

*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90370	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Businessgegevens
(XML label : Data)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat de businessgegevens bevat die verbonden zijn aan de Flux
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	90453 - Beschrijving van het document; 90456 - XML-document; 90463 - Niet-XML-document
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	*
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout
Fout op volgorde	90370-091	B

BLOKNUMMER: 90371	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Generiek XML-document
(XML label : GenericXmlDocument)

BESCHRIJVING: Root-element van het bericht Generieke XML-uitwisseling

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN: 90059 - Formulier

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** ONMISBAAR
***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90390	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Informatie over de ontvangst van het bestand
 (XML label : FileReceptionInformation)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok waar de informatie over de ontvangst van het bestand aangegeven kan worden.
INHOUD (ZONES):	00898 - DATUM VAN ONTVANGST 00935 - PRECIES UUR VAN ONTVANGST 00737 - KANAAL
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90452	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Referentiegegevens
(XML label : ReferenceData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat om de referentiegegevens zoals de identificatiegegevens van de werkgever en de identificatie van de verzekerde aan te geven.
INHOUD (ZONES):	00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ 00013 - JAAR - KWARTAAL 01159 - GROEPNAAM 00220 - VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER 01147 - LAATSTE FORMULIER
GELINKTE BLOKKEN:	90551 - Criterium van de subgroep; 90256 - Identificatie van de werkgever; 90617 - Andere betrokken entiteit
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90453	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Beschrijving van het document (XML label : DocumentDescription)			
BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat het document te beschrijven.		
INHOUD (ZONES):			
GELINKTE BLOKKEN:	90454 - Technische beschrijving; 90464 - Beschrijving van de business		
MIN. KARDINALITEIT:	1		
MAX. KARDINALITEIT:	1		
AANWEZIGHEID	ONMISBAAR		
*VOORWAARDE:			
*EXTRA BEPERKINGEN:			
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:			
Foutbeschrijving		Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90454	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Technische beschrijving (XML label : TechnicalDescription)	
BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat de elementen van de technische beschrijving te beschrijven.
INHOUD (ZONES):	01044 - MIME-TYPE 01045 - KARAKTERSET 01046 - KARAKTERFORMAAT 01047 - TAAL 00106 - NAAM VAN HET BESTAND 01164 - TYPE DOCUMENT 01165 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE
GELINKTE BLOKKEN:	90455 - Integriteitscontrole
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90455	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Integriteitscontrole
(XML label : IntegrityCheck)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat de integriteit te verifiëren van het document dat wordt uitgewisseld.
INHOUD (ZONES):	01048 - METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN 00236 - WAARDE
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90456	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

XML-document
(XML label : DocumentXML)

BESCHRIJVING: Dit functioneel blok bevat het document (XML) dat uitgewisseld wordt.

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: VERPLICHT ALS het document in XML-formaat doorgestuurd wordt.
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90463	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Niet-XML-document
(XML label : DocumentNonXML)

BESCHRIJVING: Dit functioneel blok bevat het document (niet-XML) dat uitgewisseld wordt.

INHOUD (ZONES): 01059 - DOCUMENT VAN HET FORMAAT BASE64

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** VERPLICHT ALS het document niet in XML-formaat doorgestuurd wordt.
***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90464	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Beschrijving van de business (XML label : BusinessDescription)		
BESCHRIJVING:	Dit functioneel blok specificeert de elementen van de beschrijving van de business.	
INHOUD (ZONES):		
GELINKTE BLOKKEN:		
MIN. KARDINALITEIT:	0	
MAX. KARDINALITEIT:	1	
AANWEZIGHEID		
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.	
*EXTRA BEPERKINGEN:		
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving		Foutcode
		Ernst fout

BLOKNUMMER: 90485	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Gegevens over het document
(XML label : DocumentData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat gegevens over het document bevat.
INHOUD (ZONES):	01086 - DATUM VAN HET DOCUMENT 01087 - REFERENTIE VAN HET DOCUMENT 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
GELINKTE BLOKKEN:	90572 - Titel van het document
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:			
Foutbeschrijving		Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90511	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Verrijkt blok origineel bestand
(XML label : HandledOriginalFile)

BESCHRIJVING:	Dit functionele blok maakt het mogelijk om de identificatie van de afzender door te sturen naar de toepassing of instelling van de sociale zekerheid waarop het formulier betrekking heeft. Dit blok bevindt zich eveneens in de antwoorden voor de aangevers zoals ACRF, de melding, ... Dit functioneel blok kan toegevoegd worden door de informaticatoepassing die de bestanden, verstuurd door de aangevers, ontvangt.
INHOUD (ZONES):	00002 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE VERZENDER
GELINKTE BLOKKEN:	90560 - Verrijkte identificatie van de verzender; 90102 - Referentie van het ontvangen bestand; 90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium) Verboden in een formulier (blok Form - 90059) gecreëerd door een aangever, een toepassing of een socialezekerheidsinstelling.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90512	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Vestigingsgegevens van de bestemming
(XML label : DestinationData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok waar de informatie kan worden aangegeven, waardoor de bestemming van het formulier geïdentificeerd kunnen worden.
INHOUD (ZONES):	00704 - TYPE BESTEMMING
GELINKTE BLOKKEN:	90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	*
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90513	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Criteria voor de identificatie van de bestemming
(XML label : DestinationCriteria)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat de criteria bevat waarmee de eindbestemmingen geïdentificeerd kunnen worden.
INHOUD (ZONES):	00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE
GELINKTE BLOKKEN:	90514 - Identificatiesgegevens van de bestemming; 90515 - Criteria inzake het mandaat; 90567 - Gegevens verzending van een document; 90266 - Coördinaten bestemming
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90514	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Identificatiesgegevens van de bestemming
(XML label : AddresseeData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat de identificatiesgegevens van de bestemming bevat.
INHOUD (ZONES):	01113 - BESTEMMELING 01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING 01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING 00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:			
Foutbeschrijving		Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90515	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Criteria inzake het mandaat
(XML label : MandateCriteria)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat de gegevens inzake het mandaat bevat.
INHOUD (ZONES):	01116 - DATUM 00013 - JAAR - KWARTAAL 01128 - TYPE VAN MANDAAT
GELINKTE BLOKKEN:	90516 - Criteria inzake het object
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90516	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Criteria inzake het object
(XML label : ObjectCriteria)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat de criteria inzake het betreffende object bevat.
INHOUD (ZONES):	01117 - OBJECT 01118 - TYPE OBJECT
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	10
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90517	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Gegevens omtrent de Case
(XML label : CaseData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat de gegevens omtrent de Case bevat.
INHOUD (ZONES):	01119 - DIENST VAN DE RSZ 01120 - DATUM VAN CREATIE 01121 - SUBTYPE VAN DE CASE 01122 - IDENTIFICATIE VAN DE CASE 01184 - TYPE VERWERKING VAN HET DOCUMENT
GELINKTE BLOKKEN:	90518 - Gegevens omtrent de status van de Case; 90519 - Gegevens over de referentie van de Case; 90520 - Lijst van de specifieke gegevens; 90522 - Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90518	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Gegevens omtrent de status van de Case
(XML label : CaseStatusData)

BESCHRIJVING:	Gegevens omtrent de status van de Case.
INHOUD (ZONES):	01024 - DATUM - VERVALDATUM
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90519	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Gegevens over de referentie van de Case
(XML label : CaseReferenceData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok waarmee gegevens omtrent de referentie van de Case kunnen worden aangegeven.
INHOUD (ZONES):	01123 - TYPE VAN DE REFERENTIE VAN DE CASE 00222 - REFERENTIENUMMER
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	3
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90520	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Lijst van de specifieke gegevens
(XML label : SpecificIndexData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok waarmee criteria kunnen worden aangegeven om te kunnen indexeren.
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	90521 - Indexeringscriteria
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90521	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Indexeringscriteria <u>(XML label : SpecificIndexCriteria)</u>	
BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat de indexeringscriteria bevat: de identificatie van de index en de waarde ervan.
INHOUD (ZONES):	01124 - IDENTIFICATIE VAN DE INDEX 01125 - WAARDE VAN DE INDEX
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	2
MAX. KARDINALITEIT:	2
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90522	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker
(XML label : AssignedUserData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok waarmee informatie betreffende de toegewezen gebruiker kan worden aangegeven.
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	90523 - Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90523	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker
(XML label : AssignedUserCriteria)

BESCHRIJVING: Functioneel blok waarmee de criteria kunnen worden aangegeven voor identificatie van de toegewezen gebruiker.

INHOUD (ZONES): 01126 - TOEGEWEZEN TYPE GEBRUIKER
01127 - IDENTIFICATIECODE VAN DE TOEGEWEZEN GEBRUIKER

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90550	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Verrijkte identificatie werkgever (XML label : HandledEmployerId)		
BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat toelaat de verrijkte identificatiegegevens van de werkgever aan te geven	
INHOUD (ZONES):	00157 - BENAMING VAN DE WERKGEVER 00158 - STRAAT VAN DE WERKGEVER 00159 - NUMMER VAN HET ADRES VAN DE WERKGEVER 00160 - BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER 00161 - POSTCODE VAN DE WERKGEVER 00162 - GEMEENTE VAN DE WERKGEVER 00163 - LANDCODE VAN DE WERKGEVER 00164 - BELANGRIJKHEIDSCODE 00219 - RECHTSVORM 01047 - TAAL	
GELINKTE BLOKKEN:		
MIN. KARDINALITEIT:	0	
MAX. KARDINALITEIT:	2	
AANWEZIGHEID		
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.	
*EXTRA BEPERKINGEN:		
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving		Foutcode
		Ernst fout

BLOKNUMMER: 90551	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Criterion van de subgroep
(XML label : SubGroupCriteria)

BESCHRIJVING:	Bevat hergroeperingscriteria van de verzendingen naar de bestemmingen.
INHOUD (ZONES):	01091 - TYPE GROEP 00693 - OUTPUTKANAAL
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	*
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in alle andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90560	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Verrijkte identificatie van de verzender
(XML label : HandledSenderIdentification)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de verrijkte identificatie van de verzender aan te geven.

INHOUD (ZONES): 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
00011 - RSZ-NUMMER
00109 - PPL NUMMER
00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER
00479 - NUMMER VAN SOCIAAL SECRETARIAAT
00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ

GELINKTE BLOKKEN: 90093 - Verzender

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: OMNISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90567	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Gegevens verzending van een document
(XML label : DocumentSendingData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok waarmee informatie aangegeven kan worden in verband met de verzending van een document.
INHOUD (ZONES):	00737 - KANAAL 00110 - STATUS VAN HET ATTEST 01181 - VERZENDINGSWIJZE VAN HET DOCUMENT 00637 - E-MAILADRES
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	2
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in een formulier (blok Form - 90059) gecreëerd door een aangever, een toepassing of een socialezekerheidsinstelling.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90571	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Identificatiegegevens van de eindbestemming
(XML label : FinalAddresseeData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok dat de identificatiegegevens van de eindbestemming bevat.
INHOUD (ZONES):	01113 - BESTEMMELING 01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING 01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	*
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	VERPLICHT INDIEN de identificatie van het Blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie algemene inleiding van dit glossarium). Verboden in de andere gevallen.
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90572	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Titel van het document
(XML label : DocumentTitle)

BESCHRIJVING: Titel van het document die weergegeven moet worden.

INHOUD (ZONES): 00776 - BENAMING
01234 - BENAMING (LANGE VERSIE)
01047 - TAAL

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT:
MAX. KARDINALITEIT:

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in een formulier (blok Form - 90059) gecreëerd door een aangever, een toepassing of een socialezekerheidsinstelling.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90590	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Gegevens over de oorsprong van de verzending
(XML label : OriginSendingData)

BESCHRIJVING:	Functioneel blok waarin je de gegevens over de oorsprong van de verzending kunt overnemen.
INHOUD (ZONES):	01113 - BESTEMMELING 01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING 01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING 00805 - DATUM VERZENDING
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	0
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID	
*VOORWAARDE:	FACULTATIEF
*EXTRA BEPERKINGEN:	

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90592	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Verwerkingsgegevens
(XML label : ProcessingData)

BESCHRIJVING: Geheel van de informatie nodig voor de verwerkingsprocessen van de DSP.

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN: 90593 - Verwerkingsleutels/waarden

MIN. KARDINALITEIT:
MAX. KARDINALITEIT:

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: Facultatief
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:		
Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90593	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Verwerkingssleutels/waarden (XML label : ProcessingKeyValue)		
BESCHRIJVING:	Geheel van de informatie gehergroepeerd in sleutel/waardenformaat.	
INHOUD (ZONES):	01227 - VERWERKINGSSLEUTEL 01228 - WAARDE VERBONDEN AAN EEN VERWERKINGSSLEUTEL	
GELINKTE BLOKKEN:		
MIN. KARDINALITEIT:	0	
MAX. KARDINALITEIT:	*	
AANWEZIGHEID		
*VOORWAARDE:	Facultatief	
*EXTRA BEPERKINGEN:		

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90617	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Andere betrokken entiteit
(XML label : OtherConcernedEntity)

BESCHRIJVING: Functioneel blok waarmee een andere betrokken entiteit geïdentificeerd kan worden dan de werkgever (EmployerId - 90256).

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN: 90618 - Natuurlijke persoon - Identificatie

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:** Facultatief

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90618	VERSIE: 2025/2	PUBLICATIEDATUM: 27/05/2025
-------------------	----------------	-----------------------------

Natuurlijke persoon - Identificatie (XML label : NaturalPersonId)			
BESCHRIJVING:	Functioneel blok waarmee een natuurlijk persoon geïdentificeerd kan worden.		
INHOUD (ZONES):	00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ		
GELINKTE BLOKKEN:			
MIN. KARDINALITEIT:	1		
MAX. KARDINALITEIT:	1		
AANWEZIGHEID			
*VOORWAARDE:	Onmisbaar		
*EXTRA BEPERKINGEN:			
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:			
Foutbeschrijving		Foutcode	Ernst fout