

Glossarium Echange générique

Volledige Versie

Versie: 2016/4

Publicatiedatum: 29/11/2016

Datum van in productiestelling:01/01/2017

Lijst van de volledige versie

Schutblad

Schutblad

Inleiding

Inleiding

Glossarium

- 90059 - Formulier
 - 00110 - STATUS VAN HET ATTEST
 - 00218 - DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
 - 00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
 - 00297 - TYPE VAN HET FORMULIER
 - 00299 - PRECIES UUR VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
- 90082 - Referentie
 - 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE
 - 00222 - REFERENTIENUMMER
 - 00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE
- 90102 - Referentie van het ontvangen bestand
 - 00106 - NAAM VAN HET BESTAND
 - 00222 - REFERENTIENUMMER
 - 00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE
- 90256 - Identificatie van de werkgever
 - 00011 - RSZ-NUMMER
 - 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
 - 00109 - PPL NUMMER
 - 00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER
- 90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand
 - 00737 - KANAAL
 - 00898 - DATUM VAN ONTVANGST
 - 00935 - PRECIES UUR VAN ONTVANGST
- 90452 - Referentiegegevens
 - 00013 - JAAR - KWARTAAL
 - 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
 - 00220 - VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER
 - 01147 - LAATSTE FORMULIER
 - 01159 - GROEPNAAM
- 90454 - Technische beschrijving
 - 00106 - NAAM VAN HET BESTAND
 - 01044 - MIME-TYPE
 - 01045 - KARAKTERSET
 - 01046 - KARAKTERFORMAAT
 - 01047 - TAAL
 - 01164 - TYPE DOCUMENT
 - 01165 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE
- 90455 - Integriteitscontrole
 - 00236 - WAARDE
 - 01048 - METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN
- 90463 - Niet-XML-document
 - 01059 - DOCUMENT VAN HET FORMAAT BASE64
- 90485 - Gegevens over het document
 - 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
 - 01086 - DATUM VAN HET DOCUMENT
 - 01087 - REFERENTIE VAN HET DOCUMENT
- 90511 - Verrijkt blok origineel bestand
 - 00002 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE VERZENDER
- 90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming
 - 00704 - TYPE BESTEMMING
- 90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming
 - 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE
- 90514 - Identificatiegegevens van de bestemming
 - 00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
 - 01113 - BESTEMMELING
 - 01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING
 - 01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING
- 90515 - Criteria inzake het mandaat
 - 00013 - JAAR - KWARTAAL
 - 01116 - DATUM
 - 01128 - TYPE VAN MANDAAT
- 90516 - Criteria inzake het object
 - 01117 - OBJECT
 - 01118 - TYPE OBJECT
- 90517 - Gegevens omtrent de Case

Lijst van de volledige versie

- 01119 - DIENST VAN DE RSZ
- 01120 - DATUM VAN creatie
- 01121 - SUBTYPE VAN DE CASE
- 01122 - IDENTIFICATIE VAN DE CASE
- 90518 - Gegevens omtrent de status van de Case
 - 01024 - DATUM - VERVALDATUM
- 90519 - Gegevens over de referentie van de Case
 - 00222 - REFERENTIENUMMER
 - 01123 - TYPE VAN DE REFERENTIE VAN DE CASE
- 90521 - Indexeringscriteria
 - 01124 - IDENTIFICATIE VAN DE INDEX
 - 01125 - WAARDE VAN DE INDEX
- 90523 - Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker
 - 01126 - TOEGEWEEZEN TYPE GEBRUIKER
 - 01127 - IDENTIFICATIECODE VAN DE TOEGEWEEZEN GEBRUIKER
- 90550 - Verrijkte identificatie werkgever
 - 00157 - BENAMING VAN DE WERKGEVER
 - 00158 - STRAAT VAN DE WERKGEVER
 - 00160 - BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER
 - 00161 - POSTCODE VAN DE WERKGEVER
 - 00162 - GEMEENTE VAN DE WERKGEVER
 - 00164 - BELANGRIJKHEIDSCODE
 - 00219 - RECHTSVORM
 - 01047 - TAAL
- 90551 - Criterium van de subgroep
 - 00693 - OUTPUTKANAAL
 - 01091 - TYPE GROEP

Functioneel blok

- 90059 - Formulier
- 90082 - Referentie
- 90102 - Referentie van het ontvangen bestand
- 90256 - Identificatie van de werkgever
- 90370 - Businessgegevens
- 90371 - Generiek XML-document
- 90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand
- 90452 - Referentiegegevens
- 90453 - Beschrijving van het document
- 90454 - Technische beschrijving
- 90455 - Integriteitscontrole
- 90456 - XML-document
- 90463 - Niet-XML-document
- 90464 - Beschrijving van de business
- 90485 - Gegevens over het document
- 90511 - Verrijkt blok origineel bestand
- 90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming
- 90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming
- 90514 - Identificatiegegevens van de bestemming
- 90515 - Criteria inzake het mandaat
- 90516 - Criteria inzake het object
- 90517 - Gegevens omtrent de Case
- 90518 - Gegevens omtrent de status van de Case
- 90519 - Gegevens over de referentie van de Case
- 90520 - Lijst van de specifieke gegevens
- 90521 - Indexeringscriteria
- 90522 - Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker
- 90523 - Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker
- 90550 - Verrijkte identificatie werkgever
- 90551 - Criterium van de subgroep

Echange générique - Inleiding

Versie: 2016/4

Publicatiedatum:

29/11/2016

Inhoud van de inleiding: [i](#)

ZONENUMMER: 00110

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

STATUS VAN HET ATTEST
(XML label : AttestationStatus)

FUNCTIONEEL BLOK:

Formulier
Code(s): 90059
Xml label(s): Form

BESCHRIJVING:

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

0 = Origineel
1 = Wijziging
2 = Duplacaat
3 = Annulatie
4 = Herziening
5 = Herinnering
6 = Afsluiting
7 = Wijziging van papieren origineel
8 = Kopie

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek
LENGTE: 1
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00218	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
(XML label : FormCreationDate)

FUNCTIONEEL BLOK: Formulier
Code(s): 90059
Xml label(s): Form

BESCHRIJVING:
Datum waarop het formulier gecreëerd is.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:
JJJJ is een element van [lopend jaar -1 ; lopend jaar] ;
De datum mag zich niet in de toekomst bevinden.
De datum zal groter zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum van de geldigheid van de betrokken uitwisseling (identificatie). Deze datum wordt in de inleiding van dit glossarium gepreciseerd.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT: JJJJ-MM-DD
· JJJJ is het jaar
· MM is de maand
· DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00296

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
(XML label : Identification)

FUNCTIONEEL BLOK:

Formulier; Identificatiesgegevens van de bestemming

Code(s): 90059; 90514

BESCHRIJVING:

Xml label(s): Form; AddresseeData

Zone die de inhoud van een formulier beschrijft.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

Zie bijlage 11 - Identificatie van het formulier.

Versie geldig vanaf 2016/4:

Om de toegestane identificaties in het blok Form (90059) te kennen zie inleiding van het glossarium GXD.

Om de toegestane identificaties in het blok AddresseeData (90514) te kennen zie de inleiding van het glossarium GXD.

Merk op dat indien het formulier (of document) doorgestuurd wordt in een bestand, de identificatie dan coherent moet zijn met het onderwerp in de naam van dit bestand (tweede onderdeel van de naam van het bestand).

Voor bepaalde uitwisselingen hebben de sectoren van de Sociale zekerheid de mogelijkheid om met behulp van berichten te communiceren. In dit geval moet de identificatie coherent zijn met deze die zich in het prefixgedeelte van het bericht (RFH2) bevindt. Dit prefixgedeelte hoort bij het formulier in het bericht.

In de versie 2016/3, deze zone eveneens waarden van bijlage 302 bevatten, alsook de identificaties van elk ander xml-bericht dat niet is opgenomen in deze bijlage.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

7

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00297

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TYPE VAN HET FORMULIER
(XML label : TypeForm)

FUNCTIONEEL BLOK:

Formulier

Code(s): 90059

Xml label(s): Form

BESCHRIJVING:

Het type wijst de aard van het elektronisch formulier aan.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

RE = REQUEST - het formulier vraagt inlichtingen

PA = PROVISIONAL ANSWER - het formulier is een tijdelijk antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen

FA = FINAL ANSWER - het formulier is een definitief antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen

LA = LIMITED ANSWER - het formulier is een beperkt antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen

SU = SUBMISSION - het formulier deelt inlichtingen mee

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

2

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00299

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

PRECIES UUR VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
(XML label : FormCreationHour)

FUNCTIONEEL BLOK:

Formulier

Code(s): 90059

BESCHRIJVING:

Xml label(s): Form

Tijdstip, uitgedrukt in uren, minuten, seconden en milliseconden.

TOEGELATEN DOMEIN:

UU is een element van [00:23]

MM is een element van [00:59]

SS is een element van [00:59]

SSS is een element van [000:999]

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

12

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

UU:MM:SS.SSS

. UU zijn de uren

. MM zijn de minuten

. SS zijn de seconden

. SSS zijn de milliseconden

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00221	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

TYPE VAN DE REFERENTIE
(XML label : ReferenceType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentie; Criteria voor de identificatie van de bestemming

Code(s): 90082; 90513

Xml label(s): Reference; DestinationCriteria

BESCHRIJVING:

Duidt aan naar waar de referentie (00222 Referentienummer) verwijst: naar deze aangifte, naar een aangifte die verwant is met deze aangifte of naar een verzameling aangiften (= een dossier) waar deze aangifte toe behoort, op deze aanvraag, op dit formulier.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

0 = de referentie heeft betrekking op een eerder uitgewisseld formulier dat niet dezelfde identificatie heeft (zie bijlagen 11/302), dat verband houdt met het huidige formulier
1 = de referentie verwijst naar dit formulier
2 = de referentie is een dossiernummer en verwijst naar het dossier (= verzameling van aangiften) waartoe deze aangifte behoort of waartoe dit formulier behoort
3 = de referentie heeft betrekking op een eerder uitgewisseld formulier dat dezelfde identificatie heeft (zie bijlagen 11/302) en dat verband houdt met dit formulier, bijvoorbeeld: de referentie heeft betrekking op de aangifte die geannuleerd moet worden door deze aangifte, of op de aangifte die vervangen moet worden door deze aangifte, of op de aangifte die gewijzigd moet worden, of op de aangifte die aan de oorsprong ligt van dit formulier...
4 = de referentie verwijst naar een aangifte in een ander scenario die verwant is met deze aangifte
5 = de referentie verwijst naar een aanvraag
6 = de referentie verwijst naar een geweigerde aangifte
7 = de referentie verwijst naar de werkgever die in deze aangifte wordt vermeld
8 = de referentie verwijst naar de werknemer die in deze aangifte wordt vermeld
9 = de referentie is een gestructureerde mededeling die moet worden gebruikt in het kader van een betaling en verwijst naar dit formulier
De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

1

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00222

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

REFERENTIENUMMER
(XML label : ReferenceNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentie; Referentie van het ontvangen bestand; Gegevens over de referentie van de Case

Code(s): 90082; 90102; 90519

Xml label(s): Reference; FileReference; CaseReferenceData

"Beschrijving" is gewijzigd:
BESCHRIJVING:

Het referentienummer.

Het referentienummer is een ticketnummer dat goedgekend wordt aan het formulier met uitzondering van het referentienummer van het blok FileReference dat een ticketnummer is toegekend aan het bestand of aan het ontvangen bericht.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN:

De maximale lengte van een referentienummer bedraagt 64 posities behalve indien de Oorsprong van de gespecificeerde referentie (00298) gelijk is aan 2 of 4 dan bedraagt de lengte verplicht 13 posities. De socialezekerheidsnummers zullen gekend moeten zijn.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

64

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00298

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

HERKOMST VAN DE REFERENTIE
(XML label : ReferenceOrigin)

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentie; Referentie van het ontvangen bestand

Code(s): 90082; 90102

BESCHRIJVING:

Xml label(s): Reference; FileReference

Waarde die de authentieke bron van een referentienummer aanduidt.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

- 1 = het referentienummer is toegekend door een aangever of aanvrager (een bedrijf, een sociaal secretariaat, een softwarebureau, ...)
- 2 = het ticketnummer toegekend door de sociale zekerheid, dat een aangifte, een aanvraag of een antwoord op eenduidige wijze identificeert
- 3 = het referentienummer is toegekend door een sector van de sociale zekerheid
- 4 = het referentienummer is toegekend door de dienst ePost
- 5 = het referentienummer is toegekend door de KSZ

Voor het blok Referentie (90082) zie de inleiding van dit glossarium voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

In een blok FileReference (90102) is de oorsprong verplicht gelijk aan 2.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

1

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00106

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

NAAM VAN HET BESTAND
(XML label : FileName)

FUNCTIONEEL BLOK:

Technische beschrijving; Referentie van het ontvangen bestand

Code(s): 90454; 90102

Xml label(s): TechnicalDescription; FileReference

"Beschrijving" is gewijzigd:

BESCHRIJVING:

Naam van het bestand.

Naam van het ontvangen bestand.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

In het functionele blok FileReference verwijst deze zone naar de naam van het ontvangen bestand.

In het functionele blok TechnicalDescription verwijst deze zone naar de naam van het gegevensbestand in de ontvangen Zip.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

64

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar in het functionele blok FileReference.

Onmisbaar of verboden in het functionele blok TechnicalDescription in functie van de betrokken identificatie (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00011

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

RSZ-NUMMER
(XML label : NOSSRegistrationNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatie van de werkgever

Code(s): 90256

BESCHRIJVING:

Xml label(s): EmployerId

Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, moet ingeschreven zijn bij de RSZ. Het gaat om een definitief RSZ-nummer.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

Geheel getal en element van [100006;199999934] voor de definitieve nummers. Als het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 verschillend van nul), kan het RSZ-nummer op de waarde nul gezet worden.

Indien in het kader van deze uitwisseling het uniek ondernemingsnummer (00014) gekend is en niet het RSZ-nummer dan moet het RSZ-nummer verplicht de waarde 0 bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) betreft. Zijn waarde kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (PPL of voorlopig nummer) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld werd of gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

9

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

0 of NNNNNNNCC

- NNNNNNN is het nummer

- CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00014

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

ONDERNEMINGSNUMMER
(XML label : CompanyID)

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatie van de werkgever

Code(s): 90256

BESCHRIJVING:

Xml label(s): EmployerId

Nummer dat een werkgever eenduidig identificeert, of het nu gaat om een natuurlijk persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

Getal van 10 cijfers waarvan :

de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer, met op de eerste positie een cijfer gelijk aan nul of 1;

de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal.

Als het ondernemingsnummer niet gekend is, dient de waarde nul meegedeeld te worden.

In het kader van deze uitwisseling mag deze zone niet gelijk zijn aan nul indien geen van de drie nummers (RSZ/PPL of voorlopig) meegedeeld werd of indien de waarde ervan gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

10

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien het gegevensgedeelte een organisme betreft dat geïdentificeerd is met een ondernemingsnummer (00014).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00109

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

PPL NUMMER
(XML label : NOSSLPARegistrationNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatie van de werkgever

Code(s): 90256

BESCHRIJVING:

Xml label(s): EmployerId

Elke lokale of provinciale overheid die personeel in dienst heeft, moet ingeschreven zijn bij de RSZ.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:
TOEGELATEN DOMEIN:

Geheel getal en element van [00000197;99999926]. Als het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 verschillend van nul), kan het PPL nummer op de waarde nul gezet worden. Indien in het kader van deze uitwisseling het uniek ondernemingsnummer (00014 verschillend van nul) gekend is en niet het PPL nummer, dan moet het PPL nummer verplicht de waarde 0 bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer (00014) een werkgever van een provinciaal of plaatselijk bestuur betreft. De waarde ervan kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (RSZ of voorlopig nummer) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld is of gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

8

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

0 of NNNNNNCC

- NNNNNN is het nummer

- CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00948

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

VOORLOPIG RSZ-NUMMER
(XML label : ProvisionalNSSONbr)

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatie van de werkgever

Code(s): 90256

BESCHRIJVING:

Xml label(s): EmployerId

Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, moet ingeschreven zijn bij de RSZ.

Het gaat om een voorlopig RSZ-nummer dat aan de nieuwe werkgever toegekend is.

Dit voorlopig nummer mag niet meer gebruikt worden zodra de RSZ het definitieve nummer heeft meegedeeld.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

Geheel getal en element van [5000000120;5999999989]

Indien het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 niet gelijk aan nul) en niet het voorlopige RSZ-nummer, dan zal het voorlopige nummer verplicht de waarde nul bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) betreft, die ingeschreven wordt bij de RSZ. De waarde ervan kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (RSZ, PPL) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld is of gelijk is aan nul.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

10

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien het gegevensgedeelte een RSZ-werkgever betreft die opnieuw ingeschreven wordt bij de RSZ.

Verboden in alle andere gevallen.

"Formaat" is gewijzigd:

FORMAAT:

0 of NNNNNNNNCC

- NNNNNNNN is het nummer

- CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00737

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

KANAAL
(XML label : Channel)

FUNCTIONEEL BLOK: Informatie over de ontvangst van het bestand

Code(s): 90390

BESCHRIJVING: **Xml label(s):** FileReceptionInformation

Transmissiekanaal.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

- 0: FTP
- 1: MQ-Link
- 2: Isabel
- 3: WEB
- 4: Magnetische drager
- 5: Papier
- 6: MQ-Series
- 7: Client/Serveur
- 8: Odysseus
- 9: Geen kanaal
- 10: WEB onbeveiligd
- 11: SMS
- 12: Vocaal server
- 13: Webservice
- 14 : sFTP
- 15 : Webservice MTOM
- 16 : Mobiel WEB

Als de zone zich op het niveau van het functionele blok FileReceptionInformation (90390) bevindt, dan zijn de enige toegelaten waarden 0 en 14.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek

LENGTE: 2

AANWEZIGHEID: Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00898	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM VAN ONTVANGST
(XML label : ReceptionDate)

FUNCTIONEEL BLOK: Informatie over de ontvangst van het bestand
Code(s): 90390
Xml label(s): FileReceptionInformation

BESCHRIJVING: Ontvangstdatum van het aangiftebestand

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT: JJJJ-MM-DD
 · JJJJ is het jaar
 · MM is de maand
 · DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00935

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

PRECIES UUR VAN ONTVANGST
(XML label : ReceptionHour)

FUNCTIONEEL BLOK:

Informatie over de ontvangst van het bestand

Code(s): 90390

BESCHRIJVING:

Xml label(s): FileReceptionInformation

Tijdstip, uitgedrukt in uren, minuten, seconden en milliseconden.

Betreft de ontvangst van het aangiftesbestand.

TOEGELATEN DOMEIN:

UU is een element van [00:23]

MM is een element van [00:59]

SS is een element van [00:59]

SSS is een element van [000:999]

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

12

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

UU:MM:SS.SSS

. UU zijn de uren

. MM zijn de minuten

. SS zijn de seconden

. SSS zijn de milliseconden

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00013

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

JAAR - KWARTAAL
(XML label : Quarter)

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentiegegevens; Criteria inzake het mandaat

Code(s): 90452; 90515

BESCHRIJVING:

Xml label(s): ReferenceData; MandateCriteria

Bepaling van het jaar en het kwartaal.

TOEGELATEN DOMEIN:

Bepaling van het jaar en het kwartaal van de aangifte.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

5

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

JJJJK

. JJJJ is het jaar

. K is het kwartaal

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00024	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
(XML label : INSS)

"Functioneel blok" is gewijzigd:

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentiegegevens; Gegevens over het document

Code(s): 90452; 90485

Xml label(s): ReferenceData; DocumentData

BESCHRIJVING:

Identificatienummer van een natuurlijk persoon binnen de sociale zekerheid. Dit is het identificatienummer van de natuurlijke persoon in het rijksregister of in het bisregister van de natuurlijke personen.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

In het functionele blok ReferenceData verwijst deze zone naar het INSZ van de verzekerde.
In het functionele blok DocumentData verwijst deze zone naar het INSZ van de agent van de sector van de sociale zekerheid die het document gevalideerd heeft.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

11

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

0 of NNNNNNNNNCC

- NNNNNNNNN is het nummer

- CC is het controlegetal.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00220

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER
(XML label : FormSequenceNbr)

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentiegegevens

Code(s): 90452

BESCHRIJVING:

Xml label(s): ReferenceData

Volnummer van een formulier in eenzelfde bestand.

TOEGELATEN DOMEIN:

Geheel getal en element van [1;10000000].

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

8

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01147

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

LAATSTE FORMULIER
(XML label : IsLastForm)

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentiegegevens

Code(s): 90452

BESCHRIJVING:

Xml label(s): ReferenceData

Zone waarmee aangegeven wordt of het al dan niet gaat om het laatste formulier van een bestand.

TOEGELATEN DOMEIN:

0 = dit is niet het laatste formulier van een bestand

1 = dit is het laatste formulier van een bestand

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

1

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01159

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

GROEPNAAM
(XML label : **GroupName**)

FUNCTIONEEL BLOK:

Referentiegegevens

Code(s): 90452

Xml label(s): ReferenceData

BESCHRIJVING:

Zone die aangeeft tot welke groep het behandelde document behoort.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

20

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01044

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

MIME-TYPE
(XML label : MimeType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Technische beschrijving

Code(s): 90454

BESCHRIJVING:

Xml label(s): TechnicalDescription

Identificatie van het formaat van de gegevens. Het formaat van de gegevens van een document wordt beschreven via de tag MimeType die toelaat een formaat te specificeren volgens de MIME-conventies. Naar een aantal van hen wordt verwezen door de IANA (<http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html>).

De MIME-types om het formaat van de gegevens van een document te beschrijven, moeten gebruikt worden conform de richtlijnen beschreven in de ad hoc RFC's.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

application/pdf
application/xml
application/msword
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
application/vnd.ms-excel
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
application/zip
image/jpeg
image/tiff

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

255

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01045

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

KARAKTERSET
(XML label : CharacterSet)

FUNCTIONEEL BLOK: Technische beschrijving
Code(s): 90454
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** TechnicalDescription
Weergave gebruikt voor de karakters
TOEGELATEN DOMEIN: "UTF-8"
WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfnumeriek
LENGTE: 30

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID: Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01046	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

KARAKTERFORMAAT
(XML label : CharacterFormat)

FUNCTIONEEL BLOK: Technische beschrijving
Code(s): 90454
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** TechnicalDescription
 Formaat gebruikt om elke byte weer te geven

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN: "NATIVE"
 "Base64"
 De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 30
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01047

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TAAL
(XML label : Language)

"Functioneel blok" is gewijzigd:

FUNCTIONEEL BLOK:

Technische beschrijving; Verrijkte identificatie werkgever

Code(s): 90454; 90550

Xml label(s): TechnicalDescription; HandledEmployerId

BESCHRIJVING:

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

1 = Nederlands

2 = Frans

3 = Duits

4 = Engels

5 = Nederlands/Frans

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Facultatief in het blok HandledEmployerId (90550).

Verplicht in het blok TechnicalDescription (90454) indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01164

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TYPE DOCUMENT
(XML label : DocumentType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Technische beschrijving

Code(s): 90454

BESCHRIJVING:

Xml label(s): TechnicalDescription

Type van document

Zone om aan te geven of het document opgenomen in "DATA" (FB 90370) het voornaamste document is of een bijlage.

TOEGELATEN DOMEIN:

MAIN = Voornaamste document

ATTACHMENT = bijlage

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

10

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien meer dan een blok Data (90370).

Verboden in alle andere gevallen (zie de inleiding van dit glossarium voor meer inlichtingen).

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01165

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE
(XML label : AttachmentId)

FUNCTIONEEL BLOK:

Technische beschrijving

Code(s): 90454

BESCHRIJVING:

Xml label(s): TechnicalDescription

Identificatienummer van de bijlage

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

7

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien het deel « DATA » (FB 90370) behelst een bijlage.

Verboden in alle andere gevallen (zie de inleiding van dit glossarium voor meer inlichtingen).

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00236	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

WAARDE
(XML label : Value)

FUNCTIONEEL BLOK: Integriteitscontrole
Code(s): 90455
Xml label(s): IntegrityCheck

BESCHRIJVING:
 De waarde van deze zone moet berekend worden op basis van het algoritme gespecificeerd in de zone "METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN" (01048). De waarde die op die manier verkregen wordt, zal hexadecimaal gecodeerd moeten worden.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 9999999999999999
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01048	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN
(XML label : IntegrityMethod)

FUNCTIONEEL BLOK:

Integriteitscontrole
Code(s): 90455

BESCHRIJVING:

Xml label(s): IntegrityCheck
Methode gebruikt om de integriteit van een document te verifiëren. Integriteitscontrole van de gegevens waarmee de integriteit van de gegevens kan gecontroleerd worden.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

"SHA-256"
"SHA-512"
"MD5"

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

30

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01059	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

DOCUMENT VAN HET FORMAAT BASE64
(XML label : DocumentBase64)

FUNCTIONEEL BLOK: Niet-XML-document
Code(s): 90463
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** DocumentNonXML
 Deze zone bevat het document (niet-XML) van het formaat Base64
TOEGELATEN DOMEIN:
WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 9999999999999999
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01086

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

DATUM VAN HET DOCUMENT
(XML label : DocumentDate)

FUNCTIONEEL BLOK: Gegevens over het document

Code(s): 90485

Xml label(s): DocumentData

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alfanumeriek

LENGTE: 10

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID: Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT: JJJJ-MM-DD
· JJJJ is het jaar
· MM is de maand
· DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01087

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

REFERENTIE VAN HET DOCUMENT
(XML label : DocumentReference)

FUNCTIONEEL BLOK: Gegevens over het document

Code(s): 90485

Xml label(s): DocumentData

BESCHRIJVING:

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alfanumeriek

LENGTE: 64

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID: Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00002	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

IDENTIFICATIENUMMER VAN DE VERZENDER
(XML label : SenderId)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkt blok origineel bestand
Code(s): 90511

BESCHRIJVING: **Xml label(s):** HandledOriginalFile
Dit nummer wordt door de RSZ toegekend aan een verzender (werkgever of mandataris) in het kader van de transmissie van documenten via elektronische weg.
Het is nutteloos documenten elektronisch te verzenden als men niet in het bezit is van dit identificatienummer.

TOEGELATEN DOMEIN: [000001;999999]

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek
LENGTE: 6
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00704

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TYPE BESTEMMING
(XML label : DestinationType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Vestigingsgegevens van de bestemming

Code(s): 90512

BESCHRIJVING:

Xml label(s): DestinationData

Zone die de bron van de gegevens aangeeft die gevraagd moeten worden om de bestemmingen van de definitieve zending(en) te kennen.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

40

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01113

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

BESTEMMELING
(XML label : Addressee)

FUNCTIONEEL BLOK: Identificatiesgegevens van de bestemming

Code(s): 90514

BESCHRIJVING: **Xml label(s):** AddresseeData
Identificatie van de bestemming

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alfanumeriek

LENGTE: 20

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID: Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01114

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING
(XML label : AddresseeType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatiesgegevens van de bestemming

Code(s): 90514

BESCHRIJVING:

Xml label(s): AddresseeData

Zone waarin het type identificatie vermeld kan worden.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

20

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01115

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING
(XML label : AddresseeQuality)

FUNCTIONEEL BLOK:

Identificatiesgegevens van de bestemming

Code(s): 90514

BESCHRIJVING:

Xml label(s): AddresseeData

Kwaliteit van de bestemming

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

40

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01116	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

DATUM
(XML label : Date)

FUNCTIONEEL BLOK: Criteria inzake het mandaat
Code(s): 90515
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** MandateCriteria
Datum

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alfanumeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT: JJJJ-MM-DD
· JJJJ is het jaar
· MM is de maand
· DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01128

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TYPE VAN MANDAAT
(XML label : MandateType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Criteria inzake het mandaat

Code(s): 90515

BESCHRIJVING:

Xml label(s): MandateCriteria

Type van mandaat

In deze zone preciseert u de gegevens die in aanmerking genomen moeten worden voor de berekening van het mandaat.

TOEGELATEN DOMEIN:

ReferenceData = Referentiegegevens

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

32

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01117

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

OBJECT
(XML label : Object)

FUNCTIONEEL BLOK:

Criteria inzake het object

Code(s): 90516

Xml label(s): ObjectCriteria

BESCHRIJVING:

Object waarover een recht toegekend is via een mandaat of via curatele.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

20

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01118

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TYPE OBJECT
(XML label : ObjectType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Criteria inzake het object

Code(s): 90516

Xml label(s): ObjectCriteria

BESCHRIJVING:

Zone waarmee de sector, de toepassing of de groep van toepassingen waarvoor een mandaatcontrole (via Mahis) moet worden uitgevoerd, geïdentificeerd kan worden.

TOEGELATEN DOMEIN:

SECTOR = Sector gedefinieerd in het Mahis-systeem om mandaten op te zoeken per sector

GROUP = Groep van toepassingen gedefinieerd in het Mahis-systeem om mandaten op te zoeken per groep

APPLICATION = Toepassing gedefinieerd in het Mahis-systeem om mandaten op te zoeken op basis van een toepassing

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

20

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01119

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

DIENT VAN DE RSZ
(XML label : NSSOService)

FUNCTIONEEL BLOK:

Gegevens omtrent de Case

Code(s): 90517

BESCHRIJVING:

Xml label(s): CaseData

Dienst van de RSZ die behoort tot een Algemene Directie of een Directie.

TOEGELATEN DOMEIN:

INNI = Directie Inning

REJU = Directie Gerechtelijke Navordering

RIPAD = Directie Risicobeheer

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

5

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01120

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

DATUM VAN CREATIE
(XML label : CreationDate)

FUNCTIONEEL BLOK:

Gegevens omtrent de Case

Code(s): 90517

Xml label(s): CaseData

BESCHRIJVING:

Creatiedatum

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

Groter dan 2012-12-31 (startdatum ede).

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

10

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

JJJJ-MM-DD

· JJJJ is het jaar

· MM is de maand

· DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01121

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

SUBTYPE VAN DE CASE
(XML label : CaseSubType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Gegevens omtrent de Case

Code(s): 90517

BESCHRIJVING:

Xml label(s): CaseData

Zone waarmee de subtype van de case gedefinieerd kan worden.

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

TYP_SC_214 = Vonnis

TYP_SC_215 = Dwangbevel-3W

TYP_SC_216 = Dwangbevel-DCA

TYP_SC_217 = Dwangbevel-B

TYP_SC_283 = Dwangbevel-MAP

TYP_SC_284 = Dwangbevel

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

10

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01122

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

IDENTIFICATIE VAN DE CASE
(XML label : Caseld)

FUNCTIONEEL BLOK:

Gegevens omtrent de Case

Code(s): 90517

BESCHRIJVING:

Xml label(s): CaseData

Identificatie van de case.

TOEGELATEN DOMEIN:

1 tot 18 alfanumerieke karakters.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

18

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01024

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

DATUM - VERVALDATUM
(XML label : DueDate)

FUNCTIONEEL BLOK:

Gegevens omtrent de status van de Case

Code(s): 90518

Xml label(s): CaseStatusData

BESCHRIJVING:

Datum waarop de werkgever het bedrag verbonden aan de instructie dient te betalen
Vervaldatum van de betaling (Fino004).

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN:

Datum onder de vorm JJJJ-MM-DD.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

10

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

JJJJ-MM-DD

· JJJJ is het jaar

· MM is de maand

· DD is de dag

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01123

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TYPE VAN DE REFERENTIE VAN DE CASE
(XML label : CaseReferenceType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Gegevens over de referentie van de Case

Code(s): 90519

BESCHRIJVING:

Xml label(s): CaseReferenceData

Type van de referentie van de case.

TOEGELATEN DOMEIN:

PRODUCER_REF = Referentie eigen aan een andere businesstoepassing van de RSZ die rechtstreeks verband houdt met het beheer van de case/document

NOSS_REF = Referentie eigen aan de RSZ voor deze case/document

EXTERNAL_REF = Referentie die afkomstig is van buiten de RSZ in verband met de behandeling van de case/document

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

12

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01124

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

IDENTIFICATIE VAN DE INDEX
(XML label : IndexId)

FUNCTIONEEL BLOK:

Indexeringscriteria

Code(s): 90521

BESCHRIJVING:

Xml label(s): SpecificIndexCriteria

Identificatie van de index waarmee rekening moet worden gehouden bij het indexeringsproces.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

28

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01125

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

WAARDE VAN DE INDEX
(XML label : IndexValue)

FUNCTIONEEL BLOK: Indexeringscriteria
Code(s): 90521
BESCHRIJVING: **Xml label(s):** SpecificIndexCriteria
Waarde van de index.
TOEGELATEN DOMEIN: 3 of 10 alfanumerieke karakters.
WETTELIJKE REFERENTIE:
TYPE: Alfa-numeriek
LENGTE: 10
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01126

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TOEGEWEZEN TYPE GEBRUIKER
(XML label : AssignedUserType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker

Code(s): 90523

BESCHRIJVING:

Xml label(s): AssignedUserCriteria

Toegewezen type gebruiker

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

15

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01127

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

IDENTIFICATIECODE VAN DE TOEGEWEEZEN GEBRUIKER
(XML label : AssignedUserId)

FUNCTIONEEL BLOK:

Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker

Code(s): 90523

BESCHRIJVING:

Xml label(s): AssignedUserCriteria

Identificatiecode van de toegewezen gebruiker

TOEGELATEN DOMEIN:

234 = Gerechtelijke navordering FR - Sectie Lancement

264 = Gerechtelijke navordering NL - Sectie advocaten en gerechtsdeurwaarders

598 = Sectie C3-3 Faillissement/Openbare Diensten

645 = Sectie 14-3 Faillissement/Openbare Diensten

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

3

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00157

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

BENAMING VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerDenomination)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever

Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

De benaming van de werkgever.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

96

AANWEZIGHEID:

Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00158

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

STRAAT VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerStreet)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever

Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

Openbare weg.

Openbare weg waar de hoofdzetel van de werkgever zich bevindt.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

35

AANWEZIGHEID:

Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00160

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerPostBox)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever

Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

Nummer van een brievenbus.

Nummer van de brievenbus van de hoofdzetel van de werkgever.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

4

AANWEZIGHEID:

Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00161

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

POSTCODE VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerZIPCode)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever

Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

Postnummer van een gemeente.

Postnummer van het adres waar de hoofdzetel van de werkgever zich bevindt. Voor werkgevers die in België gedomicileerd zijn, moet men de officiële lijst van de Belgische postcodes gebruiken.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

9

AANWEZIGHEID:

Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00162

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

GEMEENTE VAN DE WERKGEVER
(XML label : EmployerCity)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever

Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

Naam van een gemeente.

Naam van de gemeente van de hoofdzetel van de werkgever

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

40

AANWEZIGHEID:

Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00164

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

BELANGRIJKHEIDSCODE
(XML label : ImportanceCode)

FUNCTIONEEL BLOK:

Verrijkte identificatie werkgever

Code(s): 90550

BESCHRIJVING:

Xml label(s): HandledEmployerId

Code die wijst op de grootte van de onderneming.

TOEGELATEN DOMEIN:

1 = 1 tot 4 werknemers

2 = 5 tot 9

3 = 10 tot 19

4 = 20 tot 49

5 = 50 tot 99

6 = 100 tot 199

7 = 200 tot 499

8 = 500 tot 999

9 = 1000 en meer

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Numeriek

LENGTE:

1

AANWEZIGHEID:

Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00219

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

RECHTSVORM
(XML label : LegalForm)

FUNCTIONEEL BLOK: Verrijkte identificatie werkgever
Code(s): 90550

BESCHRIJVING: **Xml label(s):** HandledEmployerId
Rechtsvorm van de onderneming.

TOEGELATEN DOMEIN: Zie bijlage 22 - Lijst met de afkortingen van de rechtsvormen.

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Alfanumeriek

LENGTE: 20

AANWEZIGHEID: Facultatief

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00693

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

OUTPUTKANAAL
(XML label : OutputChannel)

FUNCTIONEEL BLOK:

Criterium van de subgroep

Code(s): 90551

BESCHRIJVING:

Xml label(s): SubGroupCriteria

Deze zone wordt gebruikt in het kader van de GenericXml-uitwisselingen. Hiermee kan het outputkanaal gepreciseerd worden waarvoor het hergroeperingscriterium geldig is.

TOEGELATEN DOMEIN:

BATCH

PRINT

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

10

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01091

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

TYPE GROEP
(XML label : GroupType)

FUNCTIONEEL BLOK:

Criterium van de subgroep

Code(s): 90551

BESCHRIJVING:

Xml label(s): SubGroupCriteria

Deze zone wordt gebruikt in het kader van de GenericXml-uitwisselingen. Zij maakt het mogelijk het groeperingscriterium te specificeren.

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

20

AANWEZIGHEID:

Onmisbaar

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90059	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

Formulier
(XML label : Form)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat een formulier aan te geven.

INHOUD (ZONES): 00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
00218 - DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
00299 - PRECIES UUR VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
00110 - STATUS VAN HET ATTEST
00297 - TYPE VAN HET FORMULIER

GELINKTE BLOKKEN: 90082 - Referentie; 90511 - Verrijkt blok origineel bestand; 90452 - Referentiegegevens; 90485 - Gegevens over het document; 90517 - Gegevens omtrent de Case; 90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming; 90370 - Businessgegevens

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: *

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

***EXTRA BEPERKINGEN:**

ONMISBAAR

Er mag geen karakter staan tussen dit eerste blok en de root, noch tussen een sluitend blok Form en een openend blok Form. Er mogen niet meer dan 500 formulieren in eenzelfde bestand zitten. Als de communicatiewijze "bericht" is dan mag het gedeelte "gegevens" van het bericht slechts een blok Form bevatten.

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90082	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

Referentie
(XML label : Reference)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat referenties te preciseren in verband met één of meer formulieren; een formulier kan een originele DmfA-aangifte zijn, een wijzigende DmfA-aangifte, een ASR, een aanvraag van inlichtingen, een Dimona aangifte, enz.

INHOUD (ZONES): 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE
00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE
00222 - REFERENTIENUMMER

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: 50

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90102	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

Referentie van het ontvangen bestand
(XML label : FileReference)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat een referentie naar het ontvangen bestand op te geven.

INHOUD (ZONES): 00106 - NAAM VAN HET BESTAND
00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE
00222 - REFERENTIENUMMER

GELINKTE BLOKKEN:

"Kardinaliteit" is gewijzigd:

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90256

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Identificatie van de werkgever
(XML label : EmployerId)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de werkgever te identificeren.

INHOUD (ZONES): 00011 - RSZ-NUMMER
00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER
00109 - PPL NUMMER
00014 - ONDERNEMINGSNUMMER

"Gelinkte blokken" zijn gewijzigd:

GELINKTE BLOKKEN: 90550 - Verrijkte identificatie werkgever

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90370	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

Businessgegevens
(XML label : Data)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat de businessgegevens bevat die verbonden zijn aan de Flux

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN: 90453 - Beschrijving van het document; 90456 - XML-document; 90463 - Niet-XML-document

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: *

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout
Fout op volgorde	90370-091	B

BLOKNUMMER: 90371

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Generiek XML-document
(XML label : GenericXmlDocument)

BESCHRIJVING: Root-element van het bericht Generieke XML-uitwisseling

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN: 90059 - Formulier

MIN. KARDINALITEIT: 1

MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:** ONMISBAAR

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90390

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Informatie over de ontvangst van het bestand
(XML label : FileReceptionInformation)

BESCHRIJVING: Functioneel blok waar de informatie over de ontvangst van het bestand aangegeven kan worden.

INHOUD (ZONES): 00898 - DATUM VAN ONTVANGST
00935 - PRECIES UUR VAN ONTVANGST
00737 - KANAAL

GELINKTE BLOKKEN:

"Kardinaliteit" is gewijzigd:

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: ONMISBAAR
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90452	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

Referentiegegevens
(XML label : ReferenceData)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat om de referentiegegevens zoals de identificatiegegevens van de werkgever en de identificatie van de verzekerde aan te geven.

"Zone toegevoegd"

INHOUD (ZONES):

00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
00013 - JAAR - KWARTAAL
01159 - GROEPNAAM
00220 - VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER
01147 - LAATSTE FORMULIER

"Gelinkte blokken" zijn gewijzigd:

GELINKTE BLOKKEN:

90551 - Criterium van de subgroep; 90256 - Identificatie van de werkgever

MIN. KARDINALITEIT:

0

MAX. KARDINALITEIT:

1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90453

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Beschrijving van het document
(XML label : DocumentDescription)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat het document te beschrijven.

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN: 90454 - Technische beschrijving; 90464 - Beschrijving van de business

MIN. KARDINALITEIT: 1

MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:** ONMISBAAR

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90454	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

Technische beschrijving
(XML label : TechnicalDescription)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de elementen van de technische beschrijving te beschrijven.

"Zone toegevoegd"

INHOUD (ZONES):

- 01044 - MIME-TYPE
- 01045 - KARAKTERSET
- 01046 - KARAKTERFORMAAT
- 01047 - TAAL
- 00106 - NAAM VAN HET BESTAND
- 01164 - TYPE DOCUMENT
- 01165 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE

GELINKTE BLOKKEN: 90455 - Integriteitscontrole

MIN. KARDINALITEIT: 1
MAX. KARDINALITEIT: 1

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** ONMISBAAR
***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90455

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Integriteitscontrole
(XML label : IntegrityCheck)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat toelaat de integriteit te verifiëren van het document dat wordt uitgewisseld.

INHOUD (ZONES): 01048 - METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN
00236 - WAARDE

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90456	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

XML-document
(XML label : DocumentXML)

BESCHRIJVING: Dit functioneel blok bevat het document (XML) dat uitgewisseld wordt.

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN:

"Kardinaliteit" is gewijzigd:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID
*VOORWAARDE: VERPLICHT ALS het document in XML-formaat doorgestuurd wordt.
*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90463

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Niet-XML-document
(XML label : DocumentNonXML)

BESCHRIJVING: Dit functioneel blok bevat het document (niet-XML) dat uitgewisseld wordt.

INHOUD (ZONES): 01059 - DOCUMENT VAN HET FORMAAT BASE64

GELINKTE BLOKKEN:

"Kardinaliteit" is gewijzigd:

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:** VERPLICHT ALS het document niet in XML-formaat doorgestuurd wordt.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90464

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Beschrijving van de business
(XML label : BusinessDescription)

BESCHRIJVING: Dit functioneel blok specificeert de elementen van de beschrijving van de business.

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90485	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

Gegevens over het document
(XML label : DocumentData)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat gegevens over het document bevat.

"Zone toegevoegd"

INHOUD (ZONES): 01086 - DATUM VAN HET DOCUMENT
01087 - REFERENTIE VAN HET DOCUMENT
00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90511

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Verrijkt blok origineel bestand
(XML label : HandledOriginalFile)

BESCHRIJVING:

Dit functioneel blok laat toe om via het formulier de volgende gegevens te versturen aan de toepassing of aan de socialezekerheidsinstelling: de identificatie van de verzender, de naam van het origineel bestand, het transmissiekanaal gebruikt door de aangever en het ticketnummer van het bestand toegekend door de voorvermelde informaticatoepassing. Dit blok bevindt zich eveneens in de antwoorden voor de aangevers zoals ACRF, de melding, ... Dit functioneel blok kan toegevoegd worden door de informaticatoepassing die de bestanden, verstuurd door de aangevers, ontvangt.

INHOUD (ZONES):

00002 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE VERZENDER

GELINKTE BLOKKEN:

90102 - Referentie van het ontvangen bestand; 90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand

MIN. KARDINALITEIT:

0

MAX. KARDINALITEIT:

1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium)

Verboden in een formulier (blok Form - 90059) gecreëerd door een aangever, een toepassing of een socialezekerheidsinstelling.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90512

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Vestigingsgegevens van de bestemming
(XML label : DestinationData)

BESCHRIJVING: Functioneel blok waar de informatie kan worden aangegeven, waardoor de bestemming van het formulier geïdentificeerd kunnen worden.

INHOUD (ZONES): 00704 - TYPE BESTEMMING

GELINKTE BLOKKEN: 90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: *

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90513

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Criteria voor de Identificatie van de bestemming
(XML label : DestinationCriteria)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat de criteria bevat waarmee de eindbestemmingen geïdentificeerd kunnen worden.

INHOUD (ZONES): 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE

GELINKTE BLOKKEN: 90514 - Identificatiesgegevens van de bestemming; 90515 - Criteria inzake het mandaat

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90514

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Identificatiegegevens van de bestemming
(XML label : *AddresseeData*)

BESCHRIJVING:

Functioneel blok dat de identificatiegegevens van de bestemming bevat.

INHOUD (ZONES):

01113 - BESTEMMELING
01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING
01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING
00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT:

0

MAX. KARDINALITEIT:

1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90515

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Criteria inzake het mandaat
(XML label : MandateCriteria)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat de gegevens inzake het mandaat bevat.

INHOUD (ZONES): 01116 - DATUM
00013 - JAAR - KWARTAAL
01128 - TYPE VAN MANDAAT

GELINKTE BLOKKEN: 90516 - Criteria inzake het object

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90516

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Criteria inzake het object
(XML label : ObjectCriteria)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat de criteria inzake het betreffende object bevat.

INHOUD (ZONES): 01117 - OBJECT
01118 - TYPE OBJECT

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 10

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90517

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Gegevens omtrent de Case
(XML label : CaseData)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat de gegevens omtrent de Case bevat.

INHOUD (ZONES): 01119 - DIENST VAN DE RSZ
01120 - DATUM VAN CREATIE
01121 - SUBTYPE VAN DE CASE
01122 - IDENTIFICATIE VAN DE CASE

GELINKTE BLOKKEN: 90518 - Gegevens omtrent de status van de Case; 90519 - Gegevens over de referentie van de Case;
90520 - Lijst van de specifieke gegevens; 90522 - Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90518

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Gegevens omtrent de status van de Case
(XML label : CaseStatusData)

BESCHRIJVING: Gegevens omtrent de status van de Case.

INHOUD (ZONES): 01024 - DATUM - VERVALDATUM

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90519

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Gegevens over de referentie van de Case
(XML label : CaseReferenceData)

BESCHRIJVING: Functioneel blok waarmee gegevens omtrent de referentie van de Case kunnen worden aangegeven.

INHOUD (ZONES): 01123 - TYPE VAN DE REFERENTIE VAN DE CASE
00222 - REFERENTIENUMMER

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 3

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90520

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Lijst van de specifieke gegevens
(XML label : SpecificIndexData)

BESCHRIJVING: Functioneel blok waarmee criteria kunnen worden aangegeven om te kunnen indexeren.

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN: 90521 - Indexeringscriteria

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90521

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Indexeringscriteria
(XML label : SpecificIndexCriteria)

BESCHRIJVING: Functioneel blok dat de indexeringscriteria bevat: de identificatie van de index en de waarde ervan.

INHOUD (ZONES): 01124 - IDENTIFICATIE VAN DE INDEX
01125 - WAARDE VAN DE INDEX

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 2
MAX. KARDINALITEIT: 2

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** ONMISBAAR
***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90522

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker
(XML label : AssignedUserData)

BESCHRIJVING: Functioneel blok waarmee informatie betreffende de toegewezen gebruiker kan worden aangegeven.

INHOUD (ZONES):

GELINKTE BLOKKEN: 90523 - Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

"Aanwezigheid" is gewijzigd:

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90523

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker
(XML label : AssignedUserCriteria)

BESCHRIJVING:

Functioneel blok waarmee de criteria kunnen worden aangegeven voor identificatie van de toegewezen gebruiker.

INHOUD (ZONES):

01126 - TOEGEWEZEN TYPE GEBRUIKER
01127 - IDENTIFICATIECODE VAN DE TOEGEWEZEN GEBRUIKER

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT:

1

MAX. KARDINALITEIT:

1

AANWEZIGHEID

*VOORWAARDE:

ONMISBAAR

*EXTRA BEPERKINGEN:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90550

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Verrijkte Identificatie werkgever
(XML label : HandledEmployerId)

BESCHRIJVING:

Functioneel blok dat toelaat de verrijkte identificatiegegevens van de werkgever aan te geven

INHOUD (ZONES):

00157 - BENAMING VAN DE WERKGEVER
00158 - STRAAT VAN DE WERKGEVER
00160 - BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER
00161 - POSTCODE VAN DE WERKGEVER
00162 - GEMEENTE VAN DE WERKGEVER
00164 - BELANGRIJKHEIDSCODE
00219 - RECHTSVORM
01047 - TAAL

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT:

0

MAX. KARDINALITEIT:

1

AANWEZIGHEID

***VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90551

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**criterium van de subgroep
(XML label : SubGroupCriteria)**

BESCHRIJVING: Bevat hergroeperingscriteria van de verzendingen naar de bestemmingen.

INHOUD (ZONES): 01091 - TYPE GROEP
00693 - OUTPUTKANAAL

GELINKTE BLOKKEN:

MIN. KARDINALITEIT: 0
MAX. KARDINALITEIT: *

AANWEZIGHEID
***VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).
Verboden in alle andere gevallen.

***EXTRA BEPERKINGEN:**

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout