

# Glossarium Echange générique

## Bijwerking van de versie

---

Versie: 2016/4

Publicatiedatum: 29/11/2016

Datum van in productiestelling: 01/01/2017

## Lijst van de wijzigingen

---

### Schutblad

Schutblad

### Glossarium

- 90059 - Formulier
  - 00110 - STATUS VAN HET ATTEST
  - 00218 - DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER
  - 00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
  - 00297 - TYPE VAN HET FORMULIER
- 90082 - Referentie
  - 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE
  - 00222 - REFERENTIENUMMER
  - 00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE
- 90102 - Referentie van het ontvangen bestand
  - 00106 - NAAM VAN HET BESTAND
  - 00222 - REFERENTIENUMMER
  - 00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE
- 90256 - Identificatie van de werkgever
  - 00011 - RSZ-NUMMER
  - 00014 - ONDERNEMINGSNUMMER
  - 00109 - PPL NUMMER
  - 00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER
- 90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand
  - 00737 - KANAAL
- 90452 - Referentiegegevens
  - 00013 - JAAR - KWARTAAL
  - 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
  - 00220 - VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER
  - 01147 - LAATSTE FORMULIER
  - 01159 - GROEPNAAM
- 90454 - Technische beschrijving
  - 00106 - NAAM VAN HET BESTAND
  - 01044 - MIME-TYPE
  - 01045 - KARAKTERSET
  - 01046 - KARAKTERFORMAAT
  - 01047 - TAAL
  - 01164 - TYPE DOCUMENT
  - 01165 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE
- 90455 - Integriteitscontrole
  - 01048 - METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN
- 90485 - Gegevens over het document
  - 00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ
  - 01086 - DATUM VAN HET DOCUMENT
  - 01087 - REFERENTIE VAN HET DOCUMENT
- 90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming
  - 00704 - TYPE BESTEMMING
- 90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming
  - 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE
- 90514 - Identificatiegegevens van de bestemming
  - 00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER
  - 01113 - BESTEMMING
  - 01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMING
  - 01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMING
- 90515 - Criteria inzake het mandaat
  - 00013 - JAAR - KWARTAAL
- 90517 - Gegevens omtrent de Case
  - 01119 - DIENST VAN DE RSZ
  - 01120 - DATUM VAN CREATIE
  - 01121 - SUBTYPE VAN DE CASE
  - 01122 - IDENTIFICATIE VAN DE CASE
- 90518 - Gegevens omtrent de status van de Case
  - 01024 - DATUM - VERVALDATUM
- 90519 - Gegevens over de referentie van de Case
  - 00222 - REFERENTIENUMMER
- 90550 - Verrijkte identificatie werkgever
  - 00157 - BENAMING VAN DE WERKGEVER
  - 00158 - STRAAT VAN DE WERKGEVER
  - 00160 - BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER
  - 00161 - POSTCODE VAN DE WERKGEVER
  - 00162 - GEMEENTE VAN DE WERKGEVER
  - 00164 - BELANGRIJKHEIDSCODE
  - 00219 - RECHTSVORM

## Lijst van de wijzigingen

---

01047 - TAAL

90551 - Criterium van de subgroep

00693 - OUTPUTKANAAL

01091 - TYPE GROEP

Functioneel blok

90059 - Formulier

90102 - Referentie van het ontvangen bestand

90256 - Identificatie van de werkgever

90370 - Businessgegevens

90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand

90452 - Referentiegegevens

90454 - Technische beschrijving

90455 - Integriteitscontrole

90456 - XML-document

90463 - Niet-XML-document

90464 - Beschrijving van de business

90485 - Gegevens over het document

90511 - Verrijkt blok origineel bestand

90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming

90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming

90514 - Identificatiegegevens van de bestemming

90515 - Criteria inzake het mandaat

90516 - Criteria inzake het object

90517 - Gegevens omtrent de Case

90518 - Gegevens omtrent de status van de Case

90519 - Gegevens over de referentie van de Case

90520 - Lijst van de specifieke gegevens

90522 - Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker

90550 - Verrijkte identificatie werkgever

90551 - Criterium van de subgroep

ZONENUMMER: 00110

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**STATUS VAN HET ATTEST**  
(XML label : AttestationStatus)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Formulier  
**Code(s):** 90059  
**Xml label(s):** Form

**BESCHRIJVING:**

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

0 = Origineel  
1 = Wijziging  
2 = Duplacaat  
3 = Annulatie  
4 = Herziening  
5 = Herinnering  
6 = Afsluiting  
7 = Wijziging van papieren origineel  
8 = Kopie

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:** Numeriek  
**LENGTE:** 1  
**AANWEZIGHEID:** Onmisbaar  
**FORMAAT:**  
**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00218	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER**  
(XML label : FormCreationDate)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Formulier  
Code(s): 90059

**BESCHRIJVING:**

Xml label(s): Form

Datum waarop het formulier gecreëerd is.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

JJJJ is een element van [lopend jaar -1 ; lopend jaar] ;  
De datum mag zich niet in de toekomst bevinden.  
De datum zal groter zijn dan of gelijk zijn aan de begindatum van de geldigheid van de betrokken uitwisseling (identificatie). Deze datum wordt in de inleiding van dit glossarium gepreciseerd.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

10

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

JJJJ-MM-DD  
· JJJJ is het jaar  
· MM is de maand  
· DD is de dag

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00296

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER**  
**(XML label : Identification)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Formulier; Identificatiesgegevens van de bestemming

**Code(s):** 90059; 90514

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** Form; AddresseeData

Zone die de inhoud van een formulier beschrijft.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

Zie bijlage 11 - Identificatie van het formulier.

Versie geldig vanaf 2016/4:

Om de toegestane identificaties in het blok Form (90059) te kennen zie inleiding van het glossarium GXD.

Om de toegestane identificaties in het blok AddresseeData (90514) te kennen zie de inleiding van het glossarium GXD.

Merk op dat indien het formulier (of document) doorgestuurd wordt in een bestand, de identificatie dan coherent moet zijn met het onderwerp in de naam van dit bestand (tweede onderdeel van de naam van het bestand).

Voor bepaalde uitwisselingen hebben de sectoren van de Sociale zekerheid de mogelijkheid om met behulp van berichten te communiceren. In dit geval moet de identificatie coherent zijn met deze die zich in het prefixgedeelte van het bericht (RFH2) bevindt. Dit prefixgedeelte hoort bij het formulier in het bericht.

In de versie 2016/3, deze zone eveneens waarden van bijlage 302 bevatten, alsook de identificaties van elk ander xml-bericht dat niet is opgenomen in deze bijlage.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

7

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00297

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**TYPE VAN HET FORMULIER**  
(XML label : TypeForm)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Formulier

**Code(s):** 90059

**Xml label(s):** Form

**BESCHRIJVING:**

Het type wijst de aard van het elektronisch formulier aan.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

RE = REQUEST - het formulier vraagt inlichtingen

PA = PROVISIONAL ANSWER - het formulier is een tijdelijk antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen

FA = FINAL ANSWER - het formulier is een definitief antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen

LA = LIMITED ANSWER - het formulier is een beperkt antwoord op een aanvraag van inlichtingen of een mededeling van inlichtingen

SU = SUBMISSION - het formulier deelt inlichtingen mee

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

2

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00221

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**TYPE VAN DE REFERENTIE**  
**(XML label : ReferenceType)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Referentie; Criteria voor de identificatie van de bestemming

**Code(s):** 90082; 90513

**Xml label(s):** Reference; DestinationCriteria

**BESCHRIJVING:**

Duidt aan naar waar de referentie (00222 Referentienummer) verwijst: naar deze aangifte, naar een aangifte die verwant is met deze aangifte of naar een verzameling aangiften (= een dossier) waar deze aangifte toe behoort, op deze aanvraag, op dit formulier.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

0 = de referentie heeft betrekking op een eerder uitgewisseld formulier dat niet dezelfde identificatie heeft (zie bijlagen 11/302), dat verband houdt met het huidige formulier  
1 = de referentie verwijst naar dit formulier  
2 = de referentie is een dossiernummer en verwijst naar het dossier (= verzameling van aangiften) waartoe deze aangifte behoort of waartoe dit formulier behoort  
3 = de referentie heeft betrekking op een eerder uitgewisseld formulier dat dezelfde identificatie heeft (zie bijlagen 11/302) en dat verband houdt met dit formulier, bijvoorbeeld: de referentie heeft betrekking op de aangifte die geannuleerd moet worden door deze aangifte, of op de aangifte die vervangen moet worden door deze aangifte, of op de aangifte die gewijzigd moet worden, of op de aangifte die aan de oorsprong ligt van dit formulier...  
4 = de referentie verwijst naar een aangifte in een ander scenario die verwant is met deze aangifte  
5 = de referentie verwijst naar een aanvraag  
6 = de referentie verwijst naar een geweigerde aangifte  
7 = de referentie verwijst naar de werkgever die in deze aangifte wordt vermeld  
8 = de referentie verwijst naar de werknemer die in deze aangifte wordt vermeld  
9 = de referentie is een gestructureerde mededeling die moet worden gebruikt in het kader van een betaling en verwijst naar dit formulier  
De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:** Numeriek

**LENGTE:** 1

**AANWEZIGHEID:** Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



ZONENUMMER: 00222

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**REFERENTIENUMMER**  
**(XML label : ReferenceNbr)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Referentie; Referentie van het ontvangen bestand; Gegevens over de referentie van de Case

**Code(s):** 90082; 90102; 90519

**Xml label(s):** Reference; FileReference; CaseReferenceData

*"Beschrijving" is gewijzigd:*  
**BESCHRIJVING:**

Het referentienummer.

Het referentienummer is een ticketnummer dat goedgekend wordt aan het formulier met uitzondering van het referentienummer van het blok FileReference dat een ticketnummer is toegekend aan het bestand of aan het ontvangen bericht.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*  
**TOEGELATEN DOMEIN:**

De maximale lengte van een referentienummer bedraagt 64 posities behalve indien de Oorsprong van de gespecificeerde referentie (00298) gelijk is aan 2 of 4 dan bedraagt de lengte verplicht 13 posities. De socialezekerheidsnummers zullen gekend moeten zijn.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

64

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00298

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**HERKOMST VAN DE REFERENTIE**  
(XML label : ReferenceOrigin)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Referentie; Referentie van het ontvangen bestand

**Code(s):** 90082; 90102

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** Reference; FileReference

Waarde die de authentieke bron van een referentienummer aanduidt.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

- 1 = het referentienummer is toegekend door een aangever of aanvrager (een bedrijf, een sociaal secretariaat, een softwarebureau, ...)
- 2 = het ticketnummer toegekend door de sociale zekerheid, dat een aangifte, een aanvraag of een antwoord op eenduidige wijze identificeert
- 3 = het referentienummer is toegekend door een sector van de sociale zekerheid
- 4 = het referentienummer is toegekend door de dienst ePost
- 5 = het referentienummer is toegekend door de KSZ

Voor het blok Referentie (90082) zie de inleiding van dit glossarium voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

In een blok FileReference (90102) is de oorsprong verplicht gelijk aan 2.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

1

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00106

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**NAAM VAN HET BESTAND**  
**(XML label : FileName)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Technische beschrijving; Referentie van het ontvangen bestand

**Code(s):** 90454; 90102

**Xml label(s):** TechnicalDescription; FileReference

*"Beschrijving" is gewijzigd:*  
**BESCHRIJVING:**

Naam van het bestand.

Naam van het ontvangen bestand.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*  
**TOEGELATEN DOMEIN:**

In het functionele blok FileReference verwijst deze zone naar de naam van het ontvangen bestand.

In het functionele blok TechnicalDescription verwijst deze zone naar de naam van het gegevensbestand in de ontvangen Zip.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

64

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar in het functionele blok FileReference.

Onmisbaar of verboden in het functionele blok TechnicalDescription in functie van de betrokken identificatie (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00011

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**RSZ-NUMMER**  
(XML label : NOSSRegistrationNbr)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Identificatie van de werkgever

**Code(s):** 90256

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** EmployerId

Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, moet ingeschreven zijn bij de RSZ. Het gaat om een definitief RSZ-nummer.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

Geheel getal en element van [100006;199999934] voor de definitieve nummers. Als het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 verschillend van nul), kan het RSZ-nummer op de waarde nul gezet worden.

Indien in het kader van deze uitwisseling het uniek ondernemingsnummer (00014) gekend is en niet het RSZ-nummer dan moet het RSZ-nummer verplicht de waarde 0 bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) betreft. Zijn waarde kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (PPL of voorlopig nummer) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld werd of gelijk is aan nul.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

9

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

0 of NNNNNNNCC

- NNNNNNN is het nummer

- CC is het controlegetal.

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00014

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**ONDERNEMINGSNUMMER**  
(XML label : CompanyID)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Identificatie van de werkgever

**Code(s):** 90256

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** EmployerId

Nummer dat een werkgever eenduidig identificeert, of het nu gaat om een natuurlijk persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

Getal van 10 cijfers waarvan :

de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer, met op de eerste positie een cijfer gelijk aan nul of 1;

de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal.

Als het ondernemingsnummer niet gekend is, dient de waarde nul meegedeeld te worden.

In het kader van deze uitwisseling mag deze zone niet gelijk zijn aan nul indien geen van de drie nummers (RSZ/PPL of voorlopig) meegedeeld werd of indien de waarde ervan gelijk is aan nul.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

10

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien het gegevensgedeelte een organisme betreft dat geïdentificeerd is met een ondernemingsnummer (00014).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00109

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**PPL NUMMER**  
**(XML label : NOSSLPARegistrationNbr)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Identificatie van de werkgever

**Code(s):** 90256

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** EmployerId

Elke lokale of provinciale overheid die personeel in dienst heeft, moet ingeschreven zijn bij de RSZ.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*  
**TOEGELATEN DOMEIN:**

Geheel getal en element van [00000197;99999926]. Als het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 verschillend van nul), kan het PPL nummer op de waarde nul gezet worden. Indien in het kader van deze uitwisseling het uniek ondernemingsnummer (00014 verschillend van nul) gekend is en niet het PPL nummer, dan moet het PPL nummer verplicht de waarde 0 bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer (00014) een werkgever van een provinciaal of plaatselijk bestuur betreft. De waarde ervan kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (RSZ of voorlopig nummer) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld is of gelijk is aan nul.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

8

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

0 of NNNNNNCC

- NNNNNN is het nummer

- CC is het controlegetal.

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00948

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**VOORLOPIG RSZ-NUMMER**  
(XML label : ProvisionalNSSONbr)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Identificatie van de werkgever

**Code(s):** 90256

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** EmployerId

Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969, moet ingeschreven zijn bij de RSZ.

Het gaat om een voorlopig RSZ-nummer dat aan de nieuwe werkgever toegekend is.

Dit voorlopig nummer mag niet meer gebruikt worden zodra de RSZ het definitieve nummer heeft meegedeeld.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

Geheel getal en element van [5000000120;5999999989]

Indien het uniek ondernemingsnummer gekend is (zone 00014 niet gelijk aan nul) en niet het voorlopige RSZ-nummer, dan zal het voorlopige nummer verplicht de waarde nul bevatten om aan te geven dat het ondernemingsnummer een werkgever (uitgezonderd provinciale en plaatselijke besturen) betreft, die ingeschreven wordt bij de RSZ. De waarde ervan kan echter niet gelijk zijn aan nul als geen enkel ander nummer (RSZ, PPL) meegedeeld werd of gelijk is aan nul en het ondernemingsnummer (00014) niet meegedeeld is of gelijk is aan nul.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

10

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien het gegevensgedeelte een RSZ-werkgever betreft die opnieuw ingeschreven wordt bij de RSZ.

Verboden in alle andere gevallen.

*"Formaat" is gewijzigd:*

**FORMAAT:**

0 of NNNNNNNNCC

- NNNNNNNN is het nummer

- CC is het controlegetal.

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00737

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**KANAAL**  
**(XML label : Channel)**

**FUNCTIONEEL BLOK:** Informatie over de ontvangst van het bestand

**Code(s):** 90390

**BESCHRIJVING:** **Xml label(s):** FileReceptionInformation

Transmissiekanaal.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

- 0: FTP
- 1: MQ-Link
- 2: Isabel
- 3: WEB
- 4: Magnetische drager
- 5: Papier
- 6: MQ-Series
- 7: Client/Serveur
- 8: Odysseus
- 9: Geen kanaal
- 10: WEB onbeveiligd
- 11: SMS
- 12: Vocaal server
- 13: Webservice
- 14 : sFTP
- 15 : Webservice MTOM
- 16 : Mobiel WEB

Als de zone zich op het niveau van het functionele blok FileReceptionInformation (90390) bevindt, dan zijn de enige toegelaten waarden 0 en 14.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:** Numeriek

**LENGTE:** 2

**AANWEZIGHEID:** Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



ZONENUMMER: 00013

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**JAAR - KWARTAAL**  
**(XML label : Quarter)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Referentiegegevens; Criteria inzake het mandaat

**Code(s):** 90452; 90515

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** ReferenceData; MandateCriteria

Bepaling van het jaar en het kwartaal.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

Bepaling van het jaar en het kwartaal van de aangifte.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

5

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

JJJJK

. JJJJ is het jaar

. K is het kwartaal

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00024	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ**  
(XML label : INSS)

*"Functioneel blok" is gewijzigd:*

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Referentiegegevens; Gegevens over het document

**Code(s):** 90452; 90485

**Xml label(s):** ReferenceData; DocumentData

**BESCHRIJVING:**

Identificatienummer van een natuurlijk persoon binnen de sociale zekerheid. Dit is het identificatienummer van de natuurlijke persoon in het rijksregister of in het bisregister van de natuurlijke personen.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

In het functionele blok ReferenceData verwijst deze zone naar het INSZ van de verzekerde.  
In het functionele blok DocumentData verwijst deze zone naar het INSZ van de agent van de sector van de sociale zekerheid die het document gevalideerd heeft.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

11

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

0 of NNNNNNNNNCC

- NNNNNNNNN is het nummer

- CC is het controlegetal.

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00220

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER**  
**(XML label : FormSequenceNbr)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Referentiegegevens

**Code(s):** 90452

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** ReferenceData

Volnummer van een formulier in eenzelfde bestand.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

Geheel getal en element van [1;10000000].

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

8

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01147

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**LAATSTE FORMULIER**  
(XML label : IsLastForm)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Referentiegegevens

**Code(s):** 90452

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** ReferenceData

Zone waarmee aangegeven wordt of het al dan niet gaat om het laatste formulier van een bestand.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

0 = dit is niet het laatste formulier van een bestand

1 = dit is het laatste formulier van een bestand

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

1

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01159

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**GROEPNAAM**  
(XML label : **GroupName**)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Referentiegegevens

**Code(s):** 90452

**Xml label(s):** ReferenceData

**BESCHRIJVING:**

Zone die aangeeft tot welke groep het behandelde document behoort.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

20

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01044

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**MIME-TYPE**  
(XML label : MimeType)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Technische beschrijving

**Code(s):** 90454

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** TechnicalDescription

Identificatie van het formaat van de gegevens. Het formaat van de gegevens van een document wordt beschreven via de tag MimeType die toelaat een formaat te specificeren volgens de MIME-conventies. Naar een aantal van hen wordt verwezen door de IANA (<http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html>).

De MIME-types om het formaat van de gegevens van een document te beschrijven, moeten gebruikt worden conform de richtlijnen beschreven in de ad hoc RFC's.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

application/pdf  
application/xml  
application/msword  
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document  
application/vnd.ms-excel  
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet  
application/zip  
image/jpeg  
image/tiff

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

255

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01045

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**KARAKTERSET**  
**(XML label : CharacterSet)**

**FUNCTIONEEL BLOK:** Technische beschrijving  
**Code(s):** 90454  
**BESCHRIJVING:** **Xml label(s):** TechnicalDescription  
Weergave gebruikt voor de karakters  
**TOEGELATEN DOMEIN:** "UTF-8"  
**WETTELIJKE REFERENTIE:**  
**TYPE:** Alfanumeriek  
**LENGTE:** 30

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:** Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**  
**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01046	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**KARAKTERFORMAAT**  
(XML label : CharacterFormat)

**FUNCTIONEEL BLOK:** Technische beschrijving  
**Code(s):** 90454  
**BESCHRIJVING:** **Xml label(s):** TechnicalDescription  
 Formaat gebruikt om elke byte weer te geven

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:** "NATIVE"  
 "Base64"  
 De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**  
**TYPE:** Alfanumeriek  
**LENGTE:** 30  
**AANWEZIGHEID:** Onmisbaar  
**FORMAAT:**  
**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



ZONENUMMER: 01047

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**TAAL**  
(XML label : Language)

*"Functioneel blok" is gewijzigd:*

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Technische beschrijving; Verrijkte identificatie werkgever

**Code(s):** 90454; 90550

**Xml label(s):** TechnicalDescription; HandledEmployerId

**BESCHRIJVING:**

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

1 = Nederlands

2 = Frans

3 = Duits

4 = Engels

5 = Nederlands/Frans

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Facultatief in het blok HandledEmployerId (90550).

Verplicht in het blok TechnicalDescription (90454) indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01164

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**TYPE DOCUMENT**  
**(XML label : DocumentType)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Technische beschrijving

**Code(s):** 90454

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** TechnicalDescription

Type van document

Zone om aan te geven of het document opgenomen in "DATA" (FB 90370) het voornaamste document is of een bijlage.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

MAIN = Voornaamste document

ATTACHMENT = bijlage

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

10

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien meer dan een blok Data (90370).

Verboden in alle andere gevallen (zie de inleiding van dit glossarium voor meer inlichtingen).

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01165

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE  
(XML label : AttachmentId)

FUNCTIONEEL BLOK:

Technische beschrijving

Code(s): 90454

BESCHRIJVING:

Xml label(s): TechnicalDescription

Identificatienummer van de bijlage

TOEGELATEN DOMEIN:

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE:

Alfanumeriek

LENGTE:

7

AANWEZIGHEID:

Verplicht indien het deel « DATA » (FB 90370) behelst een bijlage.

Verboden in alle andere gevallen (zie de inleiding van dit glossarium voor meer inlichtingen).

FORMAAT:

FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01048	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN**  
(XML label : IntegrityMethod)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Integriteitscontrole  
Code(s): 90455

**BESCHRIJVING:**

Xml label(s): IntegrityCheck  
Methode gebruikt om de integriteit van een document te verifiëren. Integriteitscontrole van de gegevens waarmee de integriteit van de gegevens kan gecontroleerd worden.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

"SHA-256"  
"SHA-512"  
"MD5"

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

TYPE: Alfnumeriek  
LENGTE: 30  
AANWEZIGHEID: Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01086

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**DATUM VAN HET DOCUMENT**  
(XML label : DocumentDate)

**FUNCTIONEEL BLOK:** Gegevens over het document

**Code(s):** 90485

**Xml label(s):** DocumentData

**BESCHRIJVING:**

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:** Alfanumeriek

**LENGTE:** 10

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:** Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waarden heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:** JJJJ-MM-DD  
· JJJJ is het jaar  
· MM is de maand  
· DD is de dag

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01087

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**REFERENTIE VAN HET DOCUMENT**  
(XML label : DocumentReference)

**FUNCTIONEEL BLOK:** Gegevens over het document

**Code(s):** 90485

**Xml label(s):** DocumentData

**BESCHRIJVING:**

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:** Alfanumeriek

**LENGTE:** 64

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:** Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00704

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**TYPE BESTEMMING**  
**(XML label : DestinationType)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Vestigingsgegevens van de bestemming

**Code(s):** 90512

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** DestinationData

Zone die de bron van de gegevens aangeeft die gevraagd moeten worden om de bestemmingen van de definitieve zending(en) te kennen.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

40

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01113

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**BESTEMMELING**  
**(XML label : Addressee)**

**FUNCTIONEEL BLOK:** Identificatiesgegevens van de bestemming

**Code(s):** 90514

**BESCHRIJVING:** **Xml label(s):** AddresseeData  
Identificatie van de bestemming

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:** Alfanumeriek

**LENGTE:** 20

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:** Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



ZONENUMMER: 01114

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING**  
**(XML label : AddresseeType)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Identificatiesgegevens van de bestemming

**Code(s):** 90514

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** AddresseeData

Zone waarin het type identificatie vermeld kan worden.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

20

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01115

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING**  
(XML label : AddresseeQuality)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Identificatiesgegevens van de bestemming

**Code(s):** 90514

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** AddresseeData

Kwaliteit van de bestemming

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

40

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01119

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**DIENT VAN DE RSZ**  
**(XML label : NSSOService)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Gegevens omtrent de Case

**Code(s):** 90517

**Xml label(s):** CaseData

**BESCHRIJVING:**

Dienst van de RSZ die behoort tot een Algemene Directie of een Directie.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

INNI = Directie Inning

REJU = Directie Gerechtelijke Navordering

RIPAD = Directie Risicobeheer

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

5

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01120

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**DATUM VAN CREATIE**  
**(XML label : CreationDate)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Gegevens omtrent de Case

**Code(s):** 90517

**Xml label(s):** CaseData

**BESCHRIJVING:**

Creatiedatum

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

Groter dan 2012-12-31 (startdatum ede).

De algemene inleiding van dit glossarium bekijken voor de toegelaten waarden in functie van de betrokken identificatie.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

10

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

JJJJ-MM-DD

· JJJJ is het jaar

· MM is de maand

· DD is de dag

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01121

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**SUBTYPE VAN DE CASE**  
**(XML label : CaseSubType)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Gegevens omtrent de Case

**Code(s):** 90517

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** CaseData

Zone waarmee de subtype van de case gedefinieerd kan worden.

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

TYP\_SC\_214 = Vonnis

TYP\_SC\_215 = Dwangbevel-3W

TYP\_SC\_216 = Dwangbevel-DCA

TYP\_SC\_217 = Dwangbevel-B

TYP\_SC\_283 = Dwangbevel-MAP

TYP\_SC\_284 = Dwangbevel

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

10

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01122

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**IDENTIFICATIE VAN DE CASE**  
**(XML label : Caseld)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Gegevens omtrent de Case

**Code(s):** 90517

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** CaseData

Identificatie van de case.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

1 tot 18 alfanumerieke karakters.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

18

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID:**

Verplicht indien de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).

Verboden in alle andere gevallen.

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01024

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**DATUM - VERVALDATUM**  
(XML label : DueDate)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Gegevens omtrent de status van de Case

**Code(s):** 90518

**Xml label(s):** CaseStatusData

**BESCHRIJVING:**

Datum waarop de werkgever het bedrag verbonden aan de instructie dient te betalen  
Vervaldatum van de betaling (Fino004).

*"Toegelaten domein" is gewijzigd:*

**TOEGELATEN DOMEIN:**

Datum onder de vorm JJJJ-MM-DD.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

10

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

JJJJ-MM-DD

· JJJJ is het jaar

· MM is de maand

· DD is de dag

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00157

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**BENAMING VAN DE WERKGEVER**  
**(XML label : EmployerDenomination)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Verrijkte identificatie werkgever

**Code(s):** 90550

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** HandledEmployerId

De benaming van de werkgever.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

96

**AANWEZIGHEID:**

Facultatief

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



ZONENUMMER: 00158

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**STRAAT VAN DE WERKGEVER**  
(XML label : EmployerStreet)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Verrijkte identificatie werkgever

**Code(s):** 90550

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** HandledEmployerId

Openbare weg.

Openbare weg waar de hoofdzetel van de werkgever zich bevindt.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

35

**AANWEZIGHEID:**

Facultatief

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00160

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER**  
(XML label : EmployerPostBox)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Verrijkte identificatie werkgever

**Code(s):** 90550

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** HandledEmployerId

Nummer van een brievenbus.

Nummer van de brievenbus van de hoofdzetel van de werkgever.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

4

**AANWEZIGHEID:**

Facultatief

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00161

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**POSTCODE VAN DE WERKGEVER**  
(XML label : EmployerZIPCode)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Verrijkte identificatie werkgever

**Code(s):** 90550

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** HandledEmployerId

Postnummer van een gemeente.

Postnummer van het adres waar de hoofdzetel van de werkgever zich bevindt. Voor werkgevers die in België gedomicilieerd zijn, moet men de officiële lijst van de Belgische postcodes gebruiken.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

9

**AANWEZIGHEID:**

Facultatief

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00162

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**GEMEENTE VAN DE WERKGEVER**  
(XML label : EmployerCity)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Verrijkte identificatie werkgever

**Code(s):** 90550

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** HandledEmployerId

Naam van een gemeente.

Naam van de gemeente van de hoofdzetel van de werkgever

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

40

**AANWEZIGHEID:**

Facultatief

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00164

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**BELANGRIJKHEIDSCODE**  
**(XML label : ImportanceCode)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Verrijkte identificatie werkgever

**Code(s):** 90550

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** HandledEmployerId

Code die wijst op de grootte van de onderneming.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

1 = 1 tot 4 werknemers

2 = 5 tot 9

3 = 10 tot 19

4 = 20 tot 49

5 = 50 tot 99

6 = 100 tot 199

7 = 200 tot 499

8 = 500 tot 999

9 = 1000 en meer

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Numeriek

**LENGTE:**

1

**AANWEZIGHEID:**

Facultatief

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00219

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**RECHTSVORM**  
**(XML label : LegalForm)**

**FUNCTIONEEL BLOK:** Verrijkte identificatie werkgever  
**Code(s):** 90550

**BESCHRIJVING:** **Xml label(s):** HandledEmployerId  
Rechtsvorm van de onderneming.

**TOEGELATEN DOMEIN:** Zie bijlage 22 - Lijst met de afkortingen van de rechtsvormen.

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:** Alfanumeriek

**LENGTE:** 20

**AANWEZIGHEID:** Facultatief

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 00693

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**OUTPUTKANAAL**  
(XML label : OutputChannel)

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Criterium van de subgroep

**Code(s):** 90551

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** SubGroupCriteria

Deze zone wordt gebruikt in het kader van de GenericXml-uitwisselingen. Hiermee kan het outputkanaal gepreciseerd worden waarvoor het hergroeperingscriterium geldig is.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

BATCH

PRINT

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:**

Alfanumeriek

**LENGTE:**

10

**AANWEZIGHEID:**

Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

ZONENUMMER: 01091

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**TYPE GROEP**  
**(XML label : GroupType)**

**FUNCTIONEEL BLOK:**

Criterium van de subgroep

**Code(s):** 90551

**BESCHRIJVING:**

**Xml label(s):** SubGroupCriteria

Deze zone wordt gebruikt in het kader van de GenericXml-uitwisselingen. Zij maakt het mogelijk het groeperingscriterium te specificeren.

**TOEGELATEN DOMEIN:**

**WETTELIJKE REFERENTIE:**

**TYPE:** Alfanumeriek

**LENGTE:** 20

**AANWEZIGHEID:** Onmisbaar

**FORMAAT:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



BLOKNUMMER: 90059	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**Formulier**  
(XML label : Form)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat toelaat een formulier aan te geven.

**INHOUD (ZONES):** 00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER  
00218 - DATUM VAN CREATIE VAN HET FORMULIER  
00299 - PRECIES UUR VAN CREATIE VAN HET FORMULIER  
00110 - STATUS VAN HET ATTEST  
00297 - TYPE VAN HET FORMULIER

**GELINKTE BLOKKEN:** 90082 - Referentie; 90511 - Verrijkt blok origineel bestand; 90452 - Referentiegegevens; 90485 - Gegevens over het document; 90517 - Gegevens omtrent de Case; 90512 - Vestigingsgegevens van de bestemming; 90370 - Businessgegevens

**MIN. KARDINALITEIT:** 1  
**MAX. KARDINALITEIT:** \*

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

ONMISBAAR

Er mag geen karakter staan tussen dit eerste blok en de root, noch tussen een sluitend blok Form en een openend blok Form. Er mogen niet meer dan 500 formulieren in eenzelfde bestand zitten. Als de communicatiewijze "bericht" is dan mag het gedeelte "gegevens" van het bericht slechts een blok Form bevatten.

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90102

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Referentie van het ontvangen bestand**  
(XML label : FileReference)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat toelaat een referentie naar het ontvangen bestand op te geven.

**INHOUD (ZONES):** 00106 - NAAM VAN HET BESTAND  
00298 - HERKOMST VAN DE REFERENTIE  
00222 - REFERENTIENUMMER

**GELINKTE BLOKKEN:**

*"Kardinaliteit" is gewijzigd:*

MIN. KARDINALITEIT: 1  
MAX. KARDINALITEIT: 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

AANWEZIGHEID  
\*VOORWAARDE: ONMISBAAR  
\*EXTRA BEPERKINGEN:

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90256

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Identificatie van de werkgever**  
(XML label : EmployerId)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat toelaat de werkgever te identificeren.

**INHOUD (ZONES):** 00011 - RSZ-NUMMER  
00948 - VOORLOPIG RSZ-NUMMER  
00109 - PPL NUMMER  
00014 - ONDERNEMINGSNUMMER

*"Gelinkte blokken" zijn gewijzigd:*

**GELINKTE BLOKKEN:** 90550 - Verrijkte identificatie werkgever

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90370	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**Businessgegevens**  
(XML label : Data)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat de businessgegevens bevat die verbonden zijn aan de Flux

**INHOUD (ZONES):**

**GELINKTE BLOKKEN:** 90453 - Beschrijving van het document; 90456 - XML-document; 90463 - Niet-XML-document

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** \*

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout
Fout op volgorde	90370-091	B

BLOKNUMMER: 90390	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**Informatie over de ontvangst van het bestand**  
(XML label : FileReceptionInformation)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok waar de informatie over de ontvangst van het bestand aangegeven kan worden.

**INHOUD (ZONES):** 00898 - DATUM VAN ONTVANGST  
00935 - PRECIES UUR VAN ONTVANGST  
00737 - KANAAL

**GELINKTE BLOKKEN:**

*"Kardinaliteit" is gewijzigd:*

MIN. KARDINALITEIT: 1  
MAX. KARDINALITEIT: 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

AANWEZIGHEID  
\*VOORWAARDE: ONMISBAAR  
\*EXTRA BEPERKINGEN:

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90452	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**Referentiegegevens**  
(XML label : ReferenceData)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat toelaat om de referentiegegevens zoals de identificatiegegevens van de werkgever en de identificatie van de verzekerde aan te geven.

*"Zone toegevoegd"*

**INHOUD (ZONES):**

00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ  
00013 - JAAR - KWARTAAL  
01159 - GROEPNAAM  
00220 - VOLGNUMMER VAN HET FORMULIER  
01147 - LAATSTE FORMULIER

*"Gelinkte blokken" zijn gewijzigd:*

**GELINKTE BLOKKEN:**

90551 - Criterium van de subgroep; 90256 - Identificatie van de werkgever

**MIN. KARDINALITEIT:**

0

**MAX. KARDINALITEIT:**

1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90454	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**Technische beschrijving**  
(XML label : TechnicalDescription)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat toelaat de elementen van de technische beschrijving te beschrijven.

*"Zone toegevoegd"*

**INHOUD (ZONES):**

- 01044 - MIME-TYPE
- 01045 - KARAKTERSET
- 01046 - KARAKTERFORMAAT
- 01047 - TAAL
- 00106 - NAAM VAN HET BESTAND
- 01164 - TYPE DOCUMENT
- 01165 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE BIJLAGE

**GELINKTE BLOKKEN:** 90455 - Integriteitscontrole

**MIN. KARDINALITEIT:** 1  
**MAX. KARDINALITEIT:** 1

**AANWEZIGHEID**  
**\*VOORWAARDE:** ONMISBAAR  
**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90455

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Integriteitscontrole**  
(XML label : IntegrityCheck)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat toelaat de integriteit te verifiëren van het document dat wordt uitgewisseld.

**INHOUD (ZONES):** 01048 - METHODE OM DE INTEGRITEIT TE BEREKENEN  
00236 - WAARDE

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



BLOKNUMMER: 90456	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**XML-document**  
(XML label : DocumentXML)

**BESCHRIJVING:** Dit functioneel blok bevat het document (XML) dat uitgewisseld wordt.

**INHOUD (ZONES):**

**GELINKTE BLOKKEN:**

*"Kardinaliteit" is gewijzigd:*

MIN. KARDINALITEIT: 0  
MAX. KARDINALITEIT: 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**  
\*VOORWAARDE: VERPLICHT ALS het document in XML-formaat doorgestuurd wordt.  
\*EXTRA BEPERKINGEN:

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90463

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Niet-XML-document  
(XML label : DocumentNonXML)

**BESCHRIJVING:** Dit functioneel blok bevat het document (niet-XML) dat uitgewisseld wordt.

**INHOUD (ZONES):** 01059 - DOCUMENT VAN HET FORMAAT BASE64

**GELINKTE BLOKKEN:**

*"Kardinaliteit" is gewijzigd:*

MIN. KARDINALITEIT: 0

MAX. KARDINALITEIT: 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:** VERPLICHT ALS het document niet in XML-formaat doorgestuurd wordt.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90464

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Beschrijving van de business**  
(XML label : BusinessDescription)

**BESCHRIJVING:** Dit functioneel blok specificeert de elementen van de beschrijving van de business.

**INHOUD (ZONES):**

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90485	VERSIE: 2016/4	PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016
-------------------	----------------	-----------------------------

**Gegevens over het document**  
(XML label : DocumentData)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat gegevens over het document bevat.

*"Zone toegevoegd"*

**INHOUD (ZONES):** 01086 - DATUM VAN HET DOCUMENT  
01087 - REFERENTIE VAN HET DOCUMENT  
00024 - IDENTIFICATIENUMMER BIJ DE SOCIALE ZEKERHEID - INSZ

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:** 0  
**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**  
**\*VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90511

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Verrijkt blok origineel bestand**  
(XML label : HandledOriginalFile)

**BESCHRIJVING:**

Dit functioneel blok laat toe om via het formulier de volgende gegevens te versturen aan de toepassing of aan de socialezekerheidsinstelling: de identificatie van de verzender, de naam van het origineel bestand, het transmissiekanaal gebruikt door de aangever en het ticketnummer van het bestand toegekend door de voorvermelde informaticatoepassing. Dit blok bevindt zich eveneens in de antwoorden voor de aangevers zoals ACRF, de melding, ... Dit functioneel blok kan toegevoegd worden door de informaticatoepassing die de bestanden, verstuurd door de aangevers, ontvangt.

**INHOUD (ZONES):**

00002 - IDENTIFICATIENUMMER VAN DE VERZENDER

**GELINKTE BLOKKEN:**

90102 - Referentie van het ontvangen bestand; 90390 - Informatie over de ontvangst van het bestand

**MIN. KARDINALITEIT:**

0

**MAX. KARDINALITEIT:**

1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium)  
Verboden in een formulier (blok Form - 90059) gecreëerd door een aangever, een toepassing of een socialezekerheidsinstelling.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90512

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Vestigingsgegevens van de bestemming**  
(XML label : DestinationData)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok waar de informatie kan worden aangegeven, waardoor de bestemming van het formulier geïdentificeerd kunnen worden.

**INHOUD (ZONES):** 00704 - TYPE BESTEMMING

**GELINKTE BLOKKEN:** 90513 - Criteria voor de identificatie van de bestemming

**MIN. KARDINALITEIT:** 0  
**MAX. KARDINALITEIT:** \*

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90513

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Criteria voor de Identificatie van de bestemming**  
(XML label : DestinationCriteria)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat de criteria bevat waarmee de eindbestemmingen geïdentificeerd kunnen worden.

**INHOUD (ZONES):** 00221 - TYPE VAN DE REFERENTIE

**GELINKTE BLOKKEN:** 90514 - Identificatiesgegevens van de bestemming; 90515 - Criteria inzake het mandaat

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90514

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Identificatiesgegevens van de bestemming**  
(XML label : *AddresseeData*)

**BESCHRIJVING:**

Functioneel blok dat de identificatiesgegevens van de bestemming bevat.

**INHOUD (ZONES):**

01113 - BESTEMMELING  
01114 - TYPE IDENTIFICATIE VAN DE BESTEMMELING  
01115 - KWALITEIT VAN DE BESTEMMELING  
00296 - IDENTIFICATIE VAN HET FORMULIER

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:**

0

**MAX. KARDINALITEIT:**

1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



BLOKNUMMER: 90515

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Criteria inzake het mandaat**  
**(XML label : MandateCriteria)**

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat de gegevens inzake het mandaat bevat.

**INHOUD (ZONES):** 01116 - DATUM  
00013 - JAAR - KWARTAAL  
01128 - TYPE VAN MANDAAT

**GELINKTE BLOKKEN:** 90516 - Criteria inzake het object

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90516

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Criteria inzake het object**  
(XML label : ObjectCriteria)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat de criteria inzake het betreffende object bevat.

**INHOUD (ZONES):** 01117 - OBJECT  
01118 - TYPE OBJECT

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:** 0  
**MAX. KARDINALITEIT:** 10

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90517

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Gegevens omtrent de Case**  
(XML label : CaseData)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok dat de gegevens omtrent de Case bevat.

**INHOUD (ZONES):** 01119 - DIENST VAN DE RSZ  
01120 - DATUM VAN CREATIE  
01121 - SUBTYPE VAN DE CASE  
01122 - IDENTIFICATIE VAN DE CASE

**GELINKTE BLOKKEN:** 90518 - Gegevens omtrent de status van de Case; 90519 - Gegevens over de referentie van de Case;  
90520 - Lijst van de specifieke gegevens; 90522 - Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker

**MIN. KARDINALITEIT:** 0  
**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90518

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Gegevens omtrent de status van de Case**  
(XML label : CaseStatusData)

**BESCHRIJVING:** Gegevens omtrent de status van de Case.

**INHOUD (ZONES):** 01024 - DATUM - VERVALDATUM

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90519

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Gegevens over de referentie van de Case**  
**(XML label : CaseReferenceData)**

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok waarmee gegevens omtrent de referentie van de Case kunnen worden aangegeven.

**INHOUD (ZONES):** 01123 - TYPE VAN DE REFERENTIE VAN DE CASE  
00222 - REFERENTIENUMMER

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 3

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90520

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

Lijst van de specifieke gegevens  
(XML label : SpecificIndexData)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok waarmee criteria kunnen worden aangegeven om te kunnen indexeren.

**INHOUD (ZONES):**

**GELINKTE BLOKKEN:** 90521 - Indexeringscriteria

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90522

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Gegevens omtrent de toegewezen gebruiker**  
(XML label : AssignedUserData)

**BESCHRIJVING:** Functioneel blok waarmee informatie betreffende de toegewezen gebruiker kan worden aangegeven.

**INHOUD (ZONES):**

**GELINKTE BLOKKEN:** 90523 - Criteria voor identificatie van de toegewezen gebruiker

**MIN. KARDINALITEIT:** 0

**MAX. KARDINALITEIT:** 1

*"Aanwezigheid" is gewijzigd:*

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout

BLOKNUMMER: 90550

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**Verrijkte Identificatie werkgever**  
**(XML label : HandledEmployerId)**

**BESCHRIJVING:**

Functioneel blok dat toelaat de verrijkte identificatiegegevens van de werkgever aan te geven

**INHOUD (ZONES):**

00157 - BENAMING VAN DE WERKGEVER  
00158 - STRAAT VAN DE WERKGEVER  
00160 - BRIEVENBUS VAN DE WERKGEVER  
00161 - POSTCODE VAN DE WERKGEVER  
00162 - GEMEENTE VAN DE WERKGEVER  
00164 - BELANGRIJKHEIDSCODE  
00219 - RECHTSVORM  
01047 - TAAL

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:**  
**MAX. KARDINALITEIT:**

0  
1

**AANWEZIGHEID**

**\*VOORWAARDE:**

VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout



BLOKNUMMER: 90551

VERSIE: 2016/4

PUBLICATIEDATUM: 29/11/2016

**criterium van de subgroep  
(XML label : SubGroupCriteria)**

**BESCHRIJVING:** Bevat hergroeperingscriteria van de verzendingen naar de bestemmingen.

**INHOUD (ZONES):** 01091 - TYPE GROEP  
00693 - OUTPUTKANAAL

**GELINKTE BLOKKEN:**

**MIN. KARDINALITEIT:** 0  
**MAX. KARDINALITEIT:** \*

**AANWEZIGHEID**  
**\*VOORWAARDE:** VERPLICHT INDIEN de Identificatie van het blok Form (90059) bepaalde waardes heeft (zie de algemene inleiding van dit glossarium).  
Verboden in alle andere gevallen.

**\*EXTRA BEPERKINGEN:**

**FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:**

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout