Glossaire Echange générique Version complète

Version: 2025/4

Date de publication: 27/11/2025

Date de mise en production: 01/01/2026

```
Page de garde
           Page de garde
Introduction
           Introduction
Glossaire
     90059 - Formulaire
           00110 - STATUT DE L'ATTESTATION
           00218 - DATE DE CRÉATION DU FORMULAIRE
           00296 - IDENTIFICATION DU FORMULAIRE
          00297 - TYPE DU FORMULAIRE
          00299 - HEURE PRÉCISE DE CRÉATION DU FORMULAIRE
     90082 - Référence
           00221 - TYPE DE LA RÉFÉRENCE
           00222 - NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
          00298 - ORIGINE DE LA RÉFÉRENCE
     90093 - Expéditeur
           00517 - RUE
          00518 - NUMÉRO DE L'ADRESSE
          00519 - BOÎTE AUX LETTRES
          00520 - CODE POSTAL
          00522 - COMMUNE
          00523 - CODE PAYS
          00776 - DÉNOMINATION
          01047 - LANGUE
     90102 - Référence du fichier reçu
          00106 - NOM DU FICHIER
           00222 - NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
          00298 - ORIGINE DE LA RÉFÉRENCE
     90256 - Identification Employeur
           00011 - NUMÉRO ONSS
           00014 - NUMÉRO D'ENTREPRISE
           00109 - NUMÉRO PPL
          00948 - NUMÉRO ONSS PROVISOIRE
     90266 - Coordonnées destinataire
           00517 - RUE
           00518 - NUMÉRO DE L'ADRESSE
          00519 - BOÎTE AUX LETTRES
           00520 - CODE POSTAL
          00522 - COMMUNE
          00523 - CODE PAYS
           00776 - DÉNOMINATION
          01047 - LANGUE
     90390 - Informations sur la réception du fichier
          00737 - CANAL
           00898 - DATE DE RÉCEPTION
          00935 - HEURE PRÉCISE DE RÉCEPTION
     90452 - Données de référence
           00013 - ANNÉE - TRIMESTRE
           00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS
           00220 - NUMÉRO D'ORDRE DU FORMULAIRE
          01147 - DERNIER FORMULAIRE
          01159 - NOM DU GROUPE
     90454 - Description technique
           00106 - NOM DU FICHIER
           01044 - TYPE MIME
           01045 - TABLE DE CARACTÈRES
           01046 - FORMAT DE CARACTÈRES
          01047 - LANGUE
          01164 - TYPE DE DOCUMENT
           01165 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PIÈCE JOINTE
     90455 - Contrôle d'intégrité
          00236 - VALEUR
           01048 - MÉTHODE DE CALCUL DE L'INTÉGRITÉ
     90463 - Document hors format XML
           01059 - DOCUMENT EN FORMAT BASE64
     90485 - Données concernant le document
           00014 - NUMÉRO D'ENTREPRISE
           00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS
          01086 - DATE DU DOCUMENT
```

01087 - RÉFÉRENCE DU DOCUMENT

Liste de la version complète

```
90511 - Fichier original traité
      00002 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'EXPÉDITEUR
90512 - Données d'établissement de la destination
      00704 - TYPE DESTINATION
90513 - Critères d'identification du destinataire
     00221 - TYPE DE LA RÉFÉRENCE
90514 - Données d'identificaton du destinataire
     00296 - IDENTIFICATION DU FORMULAIRE
      01113 - DESTINATAIRE
      01114 - TYPE D'IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE
     01115 - QUALITÉ DU DESTINATAIRE
90515 - Critères relatifs au mandat
      00013 - ANNÉE - TRIMESTRE
     01116 - DATE
     01128 - TYPE DE MANDAT
90516 - Critères relatifs à l'objet
     01117 - OBJET
     01118 - TYPE D'OBJET
90517 - Données relatives au Case
      01119 - SERVICE DE L'ONSS
      01120 - DATE DE CRÉATION
      01121 - SOUS-TYPE DU CASE
      01122 - IDENTIFIANT DU CASE
     01184 - TYPE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT
90518 - Données concernant le statut du Case
      01024 - DATE D'ÉCHÉANCE
90519 - Données sur la référence du Case
      00222 - NUMÉRO DE RÉFÉRENCE
      01123 - TYPE DE RÉFÉRENCE DU CASE
90521 - Critères d'indexation
      01124 - IDENTIFIANT DE L'INDEX
      01125 - VALEUR DE L'INDEX
90523 - Critères d'identification de l'utilisateur assigné
      01126 - TYPE D'UTILISATEUR ASSIGNÉ
      01127 - IDENTIFIANT DE L'UTILISATEUR ASSIGNÉ
90550 - Identification employeur traité
      00157 - DÉNOMINATION DE L'EMPLOYEUR
      00158 - RUE DE L'EMPLOYEUR
      00159 - NUMÉRO DE L'ADRESSE DE L'EMPLOYEUR
      00160 - BOÎTE AUX LETTRES DE L'EMPLOYEUR
      00161 - CODE POSTAL DE L'EMPLOYEUR
      00162 - COMMUNE DE L'EMPLOYEUR
      00163 - CODE PAYS DE L'EMPLOYEUR
      00164 - CODE IMPORTANCE
      00219 - FORME JURIDIQUE
     01047 - LANGUE
90551 - Critère du sous-groupe
     00693 - CANAL OUTPUT
      01091 - TYPE DE GROUPE
90560 - Identification de l'expéditeur traité
      00011 - NUMÉRO ONSS
      00014 - NUMÉRO D'ENTREPRISE
      00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS
      00109 - NUMÉRO PPL
      00479 - NUMÉRO DE SECRÉTARIAT SOCIAL
      00948 - NUMÉRO ONSS PROVISOIRE
90567 - Données d'envoi d'un document
      00110 - STATUT DE L'ATTESTATION
      00637 - ADRESSE E-MAIL
     00737 - CANAL
      01181 - MODE D'ENVOI DU DOCUMENT
90571 - Données d'identification du destinataire final
      01113 - DESTINATAIRE
      01114 - TYPE D'IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE
      01115 - QUALITÉ DU DESTINATAIRE
90572 - Titre du document
      00776 - DÉNOMINATION
      01047 - LANGUE
     01234 - DÉNOMINATION (VERSION LONGUE)
90590 - Données concernant l'origine de l'émission
      00805 - DATE D'ENVOI
```

01113 - DESTINATAIRE

Liste de la version complète

01114 - TYPE D'IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE

01115 - QUALITÉ DU DESTINATAIRE

90593 - Clés/valeurs du processus

01227 - CLÉ PROCESSUS

01228 - VALEUR LIÉE À UNE CLÉ DE PROCESSUS

90618 - Personne physique - Identification

00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS

Bloc fonctionnel

90059 - Formulaire

90082 - Référence

90093 - Expéditeur

90102 - Référence du fichier reçu

90256 - Identification Employeur

90266 - Coordonnées destinataire

90370 - Données métier

90371 - Document générique XML

90390 - Informations sur la réception du fichier

90452 - Données de référence

90453 - Description du document

90454 - Description technique

90455 - Contrôle d'intégrité

90456 - Document au format XML

90463 - Document hors format XML

90464 - Description métier

90485 - Données concernant le document

90511 - Fichier original traité

90512 - Données d'établissement de la destination

90513 - Critères d'identification du destinataire

90514 - Données d'identificaton du destinataire

90515 - Critères relatifs au mandat

90516 - Critères relatifs à l'objet

90517 - Données relatives au Case

90518 - Données concernant le statut du Case

90519 - Données sur la référence du Case

90520 - Liste des données spécifiques

90521 - Critères d'indexation

90522 - Données concernant l'utilisateur assigné

90523 - Critères d'identification de l'utilisateur assigné

90550 - Identification employeur traité

90551 - Critère du sous-groupe

90560 - Identification de l'expéditeur traité

90567 - Données d'envoi d'un document

90571 - Données d'identification du destinataire final

90572 - Titre du document

90590 - Données concernant l'origine de l'émission

90592 - Données de processus

90593 - Clés/valeurs du processus

90617 - Autre entité concerné

90618 - Personne physique - Identification

Echange générique - Introduction

Version: 2025/4

Date de publication: 27/11/2025
Contenu de l'introduction:

Date: 20/11/2016

Echange de fichiers avec les partenaires enregistrés dans la DB expéditeurs

A l'attention de : Expéditeurs

Copie à : Groupe Flux.

Contact : Eranova

Objet : Spécifications des fichiers

Nombre de pages :

Suivi des mises à jour

Date	Commentaires
20/11/2016	

Date: 20/11/2016

Pg. : 2

Contents

2.	Spéc	cification	s à l'attention des expéditeurs de fichiers EXPL (E	metteur) 4					
	2.1.	·							
		2.1.1.	Le fichier EXPL a été réceptionné avec succès et co documents traitables, des documents non traitables, comportant des erreurs business (détectées par l'ap sécurité sociale ad hoc)	des documents plication de la					
		2.1.2.	Le fichier EXPL ne peut être réceptionné	6					
3.	Spéc	cification	s destinés aux destinataires de fichiers EXPL (Des	tinataire). 7					

Date : 20/11/2016

Pg. : 3

1. Introduction

Ce document concerne les spécifications d'une part des fichiers transmis par les partenaires enregistrés dans la DB expéditeurs ¹ et d'autre part des fichiers mis à la disposition de partenaires enregistrés dans la DB expéditeurs.

Dans le document qui suit l'objet du fichier est EXPL pour « EXEMPLE ». Il y a lieu pour vos échanges de remplacer cela par l'objet qui vous concerne (voir fichier excel « Spec. GXD ... »).

Lorsqu' un expéditeur transmet un fichier, il recevra toujours un ACRF et suivant l'objet (deuxième particule du nom du fichier), il recevra ou non une réponse pour chaque document se trouvant dans le fichier.

Dans ce qui suit est présenté le scénario (2.1.1.) le plus fréquent où à un fichier transmis, l'expéditeur reçoit en réponse un accusé de réception et pour chaque document une notification.

Pour savoir si pour l'objet du fichier qui vous intéresse, une réponse par document est prévue, vous pouvez consulter le fichier excel susmentionné.

¹ La procédure à suivre pour s'enregistrer dans la DB expéditeurs n'est pas décrite dans ce présent document; Vous trouverez les informations ad hoc dans d'autres pages du portail. Si nécessaire Eranova peut vous aider à trouver lesdites infos.

Date: 20/11/2016

Pg. : 4

2. Spécifications à l'attention des expéditeurs de fichiers EXPL (Emetteur)

Le protocole d'échange fichiers est comme suit :

- Les expéditeurs déposeront un groupe de trois fichiers dans leur répertoire; dans le sousrépertoire IN si ce sont des documents contenant des données réelles (R dans les noms des fichiers) et dans le sous-répertoire INTEST (T dans les noms des fichiers) si ce sont des documents contenant des données de test (environnement de simulation)²;
- Ce groupe sera composé d'un fichier comportant les documents (FI), du fichier signature³ (FS; seulement indispensable en production) et du fichier go qui sera vide; Le fichier GO sera déposé en dernier car il a pour objectif de signaler que le transfert est terminé.
- 3. Le groupe de fichiers sera réceptionné par la Sécurité Sociale (DFC) qui mettra à la disposition de l'expéditeur un groupe de fichiers comportant un fichier d'accusé de réception; Le fichier d'accusé sera positif quand le groupe de fichiers traité est complet, les noms suivent bien les spécifications attendues, le fichier signature est correct, la syntaxe xml est correcte, le fichier de documents ne dépasse pas 35 MB, comporte un bloc Form directement derrière le root, il n'y a pas plus de 500 blocs Form, il n'y a pas de caractère entre deux blocs Form (fermant et ouvrant) et l'expéditeur est bien autorisé à envoyer ces documents. Si le groupe de fichiers est réceptionné avec succès alors le fichier comportant les documents sera ouvert et lu.
 - Si une erreur est rencontrée au niveau du traitement de réception alors la Sécurité Sociale créera un groupe de fichiers comportant un fichier d'accusé de réception négatif. Dans ce cas de figure, le fichier comportant les documents ne sera pas transmis à l'application de la sécurité sociale ad hoc.
 - Le groupe de fichiers comportant l'accusé sera déposé dans le sous-répertoire OUT si le groupe de fichiers traité émane du sous-répertoire IN.
 - Le groupe de fichiers comportant l'accusé sera déposé dans le sous-répertoire OUTTEST si le groupe de fichiers traité émane du sous-répertoire INTEST.
- 4. Si après avoir validé le contenu du fichier comportant les documents, un ou plusieurs documents ne sont pas conformes aux spécifications décrites dans les glossaires gxd (+ introduction) et EXPL001 (uniquement XSD) alors chacun des documents invalides fera l'objet d'un groupe (FO, FS, GO) de fichiers comportant un fichier de notification négative (FO). Cette notification contiendra des informations permettant à l'expéditeur d'identifier l'erreur. Les documents non traitables ne seront pas transmis à l'application de la sécurité sociale ad hoc.
 - Le groupe de fichiers comportant la noti négative sera déposé dans le sous-répertoire OUT si le groupe de fichiers traité émane du sous-répertoire IN.
 - Le groupe de fichiers comportant la noti négative sera déposé dans le sous-répertoire OUTTEST si le groupe de fichiers traité émane du sous-répertoire INTEST.
- 5. Chaque document traitable sera transmis à l'application de la sécurité sociale ad hoc.

² Pour les applications de la sécurité sociale, il y a aussi les environnements d'intégration (TO&P) et d'acceptation (GA/TB) où les tests entre elles et le DFC peuvent être réalisés; Les expéditeurs n'ont pas accès à ces environnements.

³ Le processus pour établir le fichier signature n'est pas décrit dans ce présent document; vous trouverez les informations ad hoc dans d'autres pages du portail. Si nécessaire Eranova peut vous aider à trouver lesdites infos.

⁴ Voir l'introduction du présent document où est expliqué que pour certains objets de fichier, la sécurité sociale ne transmet pas de réponse par document. Seulement un accusé de réception est transmis. Dans ce cas de figure, les contrôles au niveau fichier susdécrits (3.) sont partiellement réalisés;


Date : 20/11/2016

Pg. : 5

Vous trouverez en annexe du glossaire «Echange générique XML» les spécifications sur l'acrf et la notification.

2.1. Les scénarios

2.1.1. Le fichier EXPL a été réceptionné avec succès et comporte des documents traitables, des documents non traitables, des documents comportant des erreurs business (détectées par l'application de la sécurité sociale ad hoc).



2 noti001 (EXPL001) origine DFC,

4 noti001 (EXPL001) origine application de la sécurité sociale

n* dans le schéma exemple est 6.

 L'expéditeur dépose un groupe de fichiers FI.EXPL.001050.20160304.00001.R.1.1 FS.EXPL.001050.20160304.00001.R.1.1 GO.EXPL.001050.20160304.00001.R.1

EXPL est l'objet du fichier; Il convient de reprendre celui qui vous concerne ; EXPL est juste à titre d'exemple.

001050 est le n° de l'expéditeur. Le1050 est un exemple ; il convient évidement de reprendre le n° d'expéditeur qui vous a été attribué.

20160304 est une donnée variable puisque c'est la date de création du fichier par l'expéditeur.

00001 est une donnée variable qui est un n° de séquence qui permet de transmettre à la Sécurité Sociale plusieurs fichiers créés le même jour avec des noms différents.

R indique si ce sont des données réelles que transporte le groupe de fichiers ou des données de test (T dans le nom).

1.1 est le nombre de morceaux et le n° du morceau ; c'est une constante.

Dans le nom du fichier GO ne figure que le nombre de morceau : 1

2. La Sécurité Sociale a pu réceptionner le groupe de fichiers avec succès alors un accusé de réception positif est déposé dans le répertoire de l'expéditeur.

FO.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL

FS.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL

GO.ACRF.999999.20160304.00001.R.EXPL

Le 999999 est le n° expéditeur de la sécurité sociale.

3. Chaque document traitable est transmis à l'application de la sécurité sociale ad hoc.

Date: 20/11/2016

Pg. : 6

4. Chaque document fait l'objet, en définitive, d'une notification⁵. C'est
*soit une notification établie par l'application de la sécurité sociale concernée;
*soit une notification négative créée par le DFC qui est le point d'entrée dont le rôle est de prétraiter les données et de router chaque document vers l'application ad hoc.

Chaque notification traitable sera transmise à l'expéditeur. Le groupe de fichiers transmis par le dfc à l'expéditeur du document suivra les spécifications suivantes.


FO.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL

FS.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL

GO.NOTI.999999.20160304.00001.R.EXPL

Les notifications seront, dans la mesure du possible, regroupées dans un fichier en fonction de l'input reçu.

2.1.2. Le fichier EXPL ne peut être réceptionné.



Application Sécu.

⁵ Sauf pour certains objets de fichiers comme exprimé dans l'introduction du présent document. Pour certains objets de fichiers, la sécurité sociale ne transmet qu'une seule réponse un ACRF. Le fichier réceptionné avec succès est alors transmis directement à l'application interne.

Date: 20/11/2016

Pg. : 7

3. Spécifications destinées aux destinataires de fichiers EXPL (Destinataire).

Il s'agit de fichiers établis par une application de la sécurité sociale mis à la disposition de partenaires enregistrés dans la DB expéditeurs.

Chaque fichier de documents sera déposé avec deux autres fichiers (FS et GO) dans le répertoire OUT s'il s'agit de données réelles ou dans le répertoire OUTTEST s'il s'agit de données de test.

FO.EXPL.999999.20160304.00001.R.1.1 FS.EXPL.999999.20160304.00001.R.1.1 GO.EXPL.999999.20160304.00001.R.1

Le fichier FO contient les documents. Le Fichier FS contient la signature et le fichier GO qui est déposé en dernier est vide.

EXPL est l'objet du fichier.

999999 est le numéro d'expéditeur de la sécurité sociale.

20160304 est la date de création du fichier.

00001 cette particule sera différente dans chaque nouveau groupe de fichiers envoyés la même journée pour le même objet. Cette particule est alphanumérique.

R si le fichier comporte des données réelles et T si le fichier comporte des données de test.

1.1 C'est le nombre de morceau et le numéro de morceau; dorénavant chaque fichier sera envoyé en seul morceau et donc ce sera toujours 1.1; Dans le nom du fichier GO, on ne retrouve que le nombre de morceau.

- I Indispensable
- Interdit
- O si Obligatoire si

Ce document est un complément d'informations au glossaire "Echange générique XML" (GXD) et au document présentant les spécifications fichiers.

La feuille FICHIER

- *L'objet du fichier est la deuxième particule du nom du fichier.
- *Emetteur ou destinataire indique à qui est destiné la documentation; Pour l'objet ECOR c'est à l'émetteur du fichier ECOR que la documentation s'adresse. Pour l'objet ECOA c'est au destinataire de ce fichier que s'adresse la documentation qui suit.
- *Nom de l'application que l'émetteur ou le destinataire devrait avoir dans son profil pour émettre ou recevoir le fichier avec cet objet.
- *Réponse positive ou négative par document (FORM) que va recevoir l'émetteur. Si les réponses sont regroupées; elles le seront (positives et négatives dans le même fichier) dans les 24 heures en fonction des documents se trouvant dans le fichier traité.
- Au-delà des 24h, elles seront transmises une à une.
- *Identification du document qui se trouve dans le fichier.

La feuille GXD (Generic XML Document)

Ne sont repris dans les colonnes que les blocs de données du GXD qui sont facultatifs dans le schéma xsd ad hoc.

Sont précisés par document les blocs qui doivent/seront présents dans chaque document du fichier. Autrement dit que l'émetteur doit reprendre et que le destinataire devrait recevoir.

Les feuilles qui suivent présentent les spécifications des données par bloc.

La feuille FORM

La version du schéma GXD est celle que peut envoyer l'émetteur ou recevra le destinataire.

Objet	Emetteur ou destinataire	Nom de l'application	Réponse positive reçue par document par l'émetteur du fichier ou à envoyer par le destinataire du fichier	Réponse négative reçue par document par l'émetteur du fichier ou à envoyer par le destinataire du fichier	Identification	Documents par fichier*			
PROA	E	PAYIT	NOTI001 regroupées	NOTI001 regroupées	PROA001	1 à 500			
ECOR	E	DMFA	ECOUDAN	NOTI001 regroupées	ECOUDRQ	1 à 500			
ECOA	D	DMFA	na	na	ECOUDAN	1			
FINO	D	PAYIT	na	na	FINO004	1àn			
*Le fich	*Le fichier a une taille limite; cette taille est spécifiée dans le glossaire GXD.								

Identification	Handled Originale File	Reference Data	Document Data	Case Data	Destination Data	Data 0 of 1 occurs	
PROA001	e	I	0	0	0	1	Feedbacks des secrétariats sociaux avant le processus lié à la contrainte
ECOUDRQ	G		Ф	0	0	0	Eco Unemployment Days Request
ECOUDAN	G		Ф	0	0	1	Eco Unemployment Days Answer
FINO004	G			0	0	1	Financial Notes - Reminder

Identification	FormCreationDate	AttestationS	TypeForm	Version schéma
	Début	tatus		GXD
PROA001	01/02/2017	0	SU	> ou = 20164
ECOUDRQ	01/04/2017	0	RE	> ou = 20171
ECOUDAN	01/04/2017	0	FA	> ou = 20171
FINO004	01/02/2017	0	SU	20164

Identification	Attestation	Reference	Reference
	Status	Туре	Origin
PROA001	0	1	1
ECOUDRQ	0	1	1
ECOUDAN	0	1	1
ECOUDAN	0	1	3
ECOUDAN	0	1	2
FINO004	0	1	3
FINO004	0	1	2

ReferenceData

Identification	INSS	Quarter (occurs)	Group Name	Form SequenceNbr	IsLast Form	Bloc SubGroupCriteria	Bloc EmployerId	Bloc Handled EmployerId	
PROA001	0	Φ	Φ	0	0	0	I	Φ	
ECOUDRQ	O si*	(1)	0	0	0	0	I	0	*Obligatoire si la demande de consultation porte sur le NISS.
ECOUDAN	O si*	(1)	Ф	θ	0	0	I	Δ	*Il est présent dans la request (ECOUDRQ).
FINO004	Φ	1	Φ	Φ	Φ	Φ	I	Φ	

EmployerId

Identification	NOSSRegistrationNbr	ProvisionalNSSONbr	NOSSLPARegistrationNbr	CompanyID	Détail présence
PROA001	l (peut être zéro)	θ	θ	I (peut être zéro)	Pas permis tous les tags indispensables à zéro.
ECOUDRQ	l (peut être zéro)	θ	θ	I I NALIT ATTA 7ATAL	Pas permis tous les tags indispensables à zéro.
ECOUDAN		4	θ	I (peut être zéro)	
FINO004	I	4	θ	I (peut être zéro)	

Identification	Document Date	Document Reference	INSS
FINO004	[e

Identification	МітеТуре	Character Set	Character Format	Language	File Name	Document Type	AttachmentId	Integrity Check	Business Description	Document XML	Document Non XML
PROA001	"application/xml"	0	"NATIVE"	0	Ð	θ	Ф	θ	0	I	0
ECOUDAN	"application/xml"	θ	"NATIVE"	0	Ð	θ	Φ	0	θ	ĺ	θ
FINO004	"application/xml"	0	"NATIVE"	0	0	0	θ	0	0	ı	0

Spécifications techniques du GXD « Echanges génériques »

Voici des spécifications techniques relatives à l'établissement d'un fichier dont le contenu suit la structure du schéma XSD «Echanges génériques» (GenericXmlDocument).

Dans un fichier GenericXmlDocument (GXD) envoyé vers la sécurité sociale, il est maintenant nécessaire que l'expéditeur définisse lui-même les namespaces, préfixes et schémas pour le traitement de parsing¹.

L'utilisation d'un namespace est basée sur 3 phases :

1) définir le nom du namespace en lui-même, par exemple "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux".

2) établir un lien entre le namespace et un préfixe

Ce lien est établi via un attribut qui doit être indiqué dans le fichier xml envoyé.

Par exemple, pour établir un lien entre le namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" et un préfixe "sf", on doit utiliser ceci :

xmlns:<u>sf</u>="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux"

3) établir un lien entre le namespace et un schéma

Ce lien est établi via un attribut qui doit être indiqué dans le fichier xml envoyé.

Par exemple, pour établir un lien entre le namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" et un schéma "GenericXmlDoc_20171.xsd", on doit utiliser ceci :

xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux
GenericXmlDoc_20171.xsd"

A noter que l'attribut "" peut contenir plusieurs liens namespace/schéma, séparés par des espaces.

L'exemple suivant contient ainsi 3 liens :

xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux
GenericXmlDoc_20171.xsd http://socialsecurity.be/xml/ns/financialnote
FinancialNote_V1.xsd http://socialsecurity.be/xml/ns/advancepayment
JustificationProvision_V1.xsd"

_

¹ Attention la longueur de la donnée préfixe doit être la plus courte possible.

Ainsi, via les exemples précédents, nous avons défini un namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux", associé à un schéma "GenericXmlDoc 20171.xsd" et à un préfixe "sf".

Dans le fichier d'input, tout tag préfixé par "sf" sera donc associé au namespace "http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux" et on utilisera le contenu du schéma "GenericXmlDoc_20171.xsd" pour le valider.

1.1 Détails importants

Les fichiers GenericXmlDocument traités par nos systèmes sont découpés par blocs <Form> et par blocs <Data>

Apres découpe, lorsqu'un un namespace est spécifié au sein d'un bloc <Data>, il ne sera plus connu dans le bloc <Data> suivant.

Il est donc nécessaire de définir le(s) namespace(s) et les localisations de schéma (en respectant les 3 phases décrites ci-dessus) pour chaque nouveau bloc Data qui les utilisent.

1.2 Exemple

Dans le fichier ci-dessous :

- * le namespace et la localisation du schéma systemFlux est défini 1 seule fois à la racine du fichier GenericXmlDocument
- * le namespace et la localisation du schéma businessNameSpace est défini dans le 1er bloc Data du 1er bloc Form, ainsi que dans le 1er bloc Data du 2e bloc Form
- * le namespace et la localisation du schéma otherBusinessNameSpace est défini dans le 2e bloc Data du 1er bloc Form, ainsi que dans les 2e et 3e blocs Data du 2e bloc Form

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<sf:GenericXmlDocument
                                                  xmlns:sf="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
                                                                   xsi:schemaLocation="http://www.smals-
mvm.be/xml/ns/systemFlux GenericXmlDoc_20171.xsd">
        <sf:Form>
                 <sf:Identification>EXEMPLE</sf:Identification>
                 <sf:FormCreationDate>2013-04-25</sf:FormCreationDate>
                 <sf:FormCreationHour>03:10:10.0</sf:FormCreationHour>
                 <sf:AttestationStatus>0</sf:AttestationStatus>
                 <sf:TypeForm>SU</sf:TypeForm>
                 <sf:Reference>
                          <sf:ReferenceType>1</sf:ReferenceType>
                          <sf:ReferenceOrigin>3</sf:ReferenceOrigin>
                           <sf:ReferenceNbr>0081230000151</sf:ReferenceNbr>
                 </sf:Reference>
                 <sf:ReferenceData>
                          <sf:EmployerId>
                                   <sf:NOSSRegistrationNbr>99999999</sf:NOSSRegistrationNbr>
                           </sf:EmployerId>
                 </sf:ReferenceData>
                  <sf:DataDestination>
                           <sf:Public>DESTHAFOREMPLOYER</sf:Public>
                           <sf:DestinationCriteria>
                                    <sf:AddresseeType>BENOSS</sf:AddresseeType>
```

```
<sf:Quality>QUAL_EMP_NOSS</sf:Quality>
                                    <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>
                           </sf:DestinationCriteria>
                  </sf:DataDestination>
                  <sf:DataDestination>
                           <sf:Public>CONTRACTUALRELATIONSHIPREGISTRY</sf:Public>
                           <sf:DestinationCriteria>
                                    <sf:Addressee>9999994</sf:Addressee>
                                    <sf:AddresseeType>TECHNICALID</sf:AddresseeType>
                                    <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>
                           </sf:DestinationCriteria>
                  </sf:DataDestination>
                  <sf:Data>
                           <sf:DocumentDescription>
                                    <sf:TechnicalDescription>
                                             <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>
                                             <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>
                                    </sf:TechnicalDescription>
                           </sf:DocumentDescription>
                           <sf:DocumentXml>
                                    <a:BusinessData
                                                                                  xmlns:a="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace"
                                                                       xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace BusinessSchema.xsd">
                                    </a:BusinessData>
                           </sf:DocumentXml>
                  </sf:Data>
                  <sf:Data>
                           <sf:DocumentDescription>
                                    <sf:TechnicalDescription>
                                             <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>
```

```
<sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>
                                    </sf:TechnicalDescription>
                           </sf:DocumentDescription>
                           <sf:DocumentXml>
                                    <br/>b:BusinessData
                                                                                  xmlns:b="http://www.my-
                                                                       xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace"
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">
                                    </b:BusinessData>
                           </sf:DocumentXml>
                  </sf:Data>
         </sf:Form>
         <sf:Form>
                  <sf:Identification>EXEMPLE</sf:Identification>
                  <sf:FormCreationDate>2013-04-25</sf:FormCreationDate>
                  <sf:FormCreationHour>03:10:10.0</sf:FormCreationHour>
                  <sf:AttestationStatus>0</sf:AttestationStatus>
                  <sf:TypeForm>SU</sf:TypeForm>
                  <sf:Reference>
                           <sf:ReferenceType>1</sf:ReferenceType>
                           <sf:ReferenceOrigin>3</sf:ReferenceOrigin>
                           <sf:ReferenceNbr>0081230000151</sf:ReferenceNbr>
                  </sf:Reference>
                  <sf:ReferenceData>
                           <sf:EmployerId>
                                    <sf:NOSSRegistrationNbr>99999998</sf:NOSSRegistrationNbr>
                           </sf:EmployerId>
                  </sf:ReferenceData>
                  <sf:DataDestination>
                           <sf:Public>DESTHAFOREMPLOYER</sf:Public>
                           <sf:DestinationCriteria>
```

```
<sf:AddresseeType>BENOSS</sf:AddresseeType>
                                    <sf:Quality>QUAL_EMP_NOSS</sf:Quality>
                                    <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>
                           </sf:DestinationCriteria>
                  </sf:DataDestination>
                  <sf:DataDestination>
                           <sf:Public>CONTRACTUALRELATIONSHIPREGISTRY</sf:Public>
                           <sf:DestinationCriteria>
                                    <sf:Addressee>1234567</sf:Addressee>
                                    <sf:AddresseeType>TECHNICALID</sf:AddresseeType>
                                    <sf:Identification>C30T2</sf:Identification>
                           </sf:DestinationCriteria>
                           </sf:DataDestination>
                           <sf:Data>
                                    <sf:DocumentDescription>
                                             <sf:TechnicalDescription>
                                                      <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>
                                                      <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>
                                             </sf:TechnicalDescription>
                                    </sf:DocumentDescription>
                                    <sf:DocumentXml>
                                                                                  xmlns:a="http://www.my-
                                             <a:BusinessData
application.be/ns/businessNameSpace"
                                                                       xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/businessNameSpace BusinessSchema.xsd">
                                             </a:BusinessData>
                                    </sf:DocumentXml>
                           </sf:Data>
                           <sf:Data>
                                    <sf:DocumentDescription>
                                             <sf:TechnicalDescription>
```

```
<sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>
                                                     <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>
                                            </sf:TechnicalDescription>
                                   </sf:DocumentDescription>
                                   <sf:DocumentXml>
                                            <b:BusinessData
                                                                                xmlns:b="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace"
                                                                     xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">
                                            </b:BusinessData>
                                   </sf:DocumentXml>
                           </sf:Data>
                           <sf:Data>
                                   <sf:DocumentDescription>
                                            <sf:TechnicalDescription>
                                                     <sf:MimeType>application/xml</sf:MimeType>
                                                     <sf:CharacterFormat>NATIVE</sf:CharacterFormat>
                                            </sf:TechnicalDescription>
                                   </sf:DocumentDescription>
                                   <sf:DocumentXml>
                                                                                xmlns:b="http://www.my-
                                            <br/>b:BusinessData
application.be/ns/otherBusinessNameSpace"
                                                                     xsi:schemaLocation="http://www.my-
application.be/ns/otherBusinessNameSpace OtherBusinessSchema.xsd">
                                            </b:BusinessData>
                                   </sf:DocumentXml>
                          </sf:Data>
                 </sf:Form>
</sf:GenericXmlDocument>
```

NUMERO DE ZONE: 00110 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> STATUT DE L'ATTESTATION (Label XML : AttestationStatus)

BLOC FONCTIONNEL: Formulaire; Données d'envoi d'un document

Code(s): 90059; 90567

Label(s) xml: Form; DocumentSendingData

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION: 0 = Original

1 = Modification 2 = Duplicata 3 = Annulation 4 = Révision 5 = Rappel 6 = Clôture

7 = Modification de l'original version papier

8 = Copie

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

concernée.

Si la zone se trouve au niveau du bloc fonctionnel DocumentSendingData (90567), les seules valeurs

autorisées sont 0 et 8.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: PRESENCE: FORMAT: Indispensable

CODE ANOMALIE SON ACCOSE DE NECEL HON.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00218 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

DATE DE CRÉATION DU FORMULAIRE (Label XML : FormCreationDate)

BLOC FONCTIONNEL: Formulaire

Code(s): 90059

Label(s) xml: Form

DESCRIPTION:

Date à laquelle le formulaire est créé.

DOMAINE DE DEFINITION:

AAAA est un élément de [année en cours -1 ; année en cours] ;

La date ne peut pas se trouver dans le futur.

La date sera supérieure ou égale à la date de début de validité de l'échange concerné (identification). Cette date

est précisée dans l'introduction du présent glossaire.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR: 10

PRESENCE: Indispensable
FORMAT: AAAA-MM-JJ

· AAAA est l'année

· MM est le mois

. JJ est le jour

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00296 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

IDENTIFICATION DU FORMULAIRE (Label XML : Identification)

BLOC FONCTIONNEL: Formulaire; Données d'identificaton du destinataire

Code(s): 90059; 90514

Label(s) xml: Form; AddresseeData **DESCRIPTION:** Zone qui décrit la teneur d'un formulaire.

DOMAINE DE DEFINITION: Voir annexe 11 - Identification du formulaire.

A partir de la version 2016/4 :

Pour connaître les identifications autorisées dans le bloc Form voir l'introduction du glossaire GXD.

Pour connaître les identifications autorisées dans le bloc AddresseeData voir dans l'introduction du glossaire

GXD.

A noter que si le formulaire (ou document) est transmis dans un fichier alors l'identification du bloc Form sera cohérente avec l'objet figurant dans le nom du dit fichier (deuxième particule du nom du fichier).

Pour certains échanges, les secteurs de la Sécurité sociale ont la possibilité de communiquer en mode message. Dans ce cas, l'identification du bloc Form sera cohérente avec celle se trouvant dans la partie préfixe

du message (RFH2). Cette partie préfixe accompagne le formulaire dans le message.

Dans la version 2016/3, cette zone peut également contenir des valeurs de l'annexe 302 ainsi que les

identifications de tout autre message xml non repris dans cette annexe.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique LONGUEUR:

PRESENCE: Indispensable

FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025 **NUMERO DE ZONE: 00297 VERSION: 2025/4**

> TYPE DU FORMULAIRE (Label XML : TypeForm)

BLOC FONCTIONNEL: Formulaire

> Code(s): 90059 Label(s) xml: Form

DESCRIPTION: Le type indique la nature du formulaire électronique.

DOMAINE DE DEFINITION: RE = REQUEST - le formulaire contient une demande de renseignements

PA = PROVISIONAL ANSWER - le formulaire contient une réponse provisoire à une demande de

renseignements ou à une communication de renseignements

FA = FINAL ANSWER - le formulaire contient une réponse définitive à une demande de renseignements ou à

une communication de renseignements

LA = LIMITED ANSWER - le formulaire contient une réponse limitée à une demande de renseignements ou à

une communication de renseignements

SU = SUBMISSION - le formulaire communique des renseignements

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

concernée.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR:

PRESENCE: Indispensable

FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00299 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

HEURE PRÉCISE DE CRÉATION DU FORMULAIRE (Label XML : FormCreationHour)

BLOC FONCTIONNEL: Formulaire

Code(s): 90059 Label(s) xml: Form

DESCRIPTION: Moment précis, exprimé en heures, minutes, secondes et millièmes de secondes.

DOMAINE DE DEFINITION: HH est un élément de [00;23]

MM est un élément de [00;59] SS est un élément de [00;59] SSS un élément de [000;999]

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique LONGUEUR: 12

PRESENCE: Indispensable
FORMAT: HH:MM:SS.SSS
. HH sont les heures
. MM sont les minutes

. SS sont les secondes . SSS sont les millièmes de secondes

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00221 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

TYPE DE LA RÉFÉRENCE (Label XML : ReferenceType)

BLOC FONCTIONNEL: Référence; Critères d'identification du destinataire

Code(s): 90082; 90513

Label(s) xml: Reference; DestinationCriteria

DESCRIPTION: Indique sur quoi porte la référence (00222 Numéro de référence) : sur cette déclaration, sur une déclaration qui

est apparentée à cette déclaration ou sur un ensemble de déclarations (= un dossier) auquel appartient cette

déclaration, sur cette demande, sur ce formulaire.

DOMAINE DE DEFINITION: 0 = la référence porte sur un formulaire précédemment échangé n'ayant pas la même identification (voir

annexes 11/302) et qui est en rapport avec le présent formulaire

1 = la référence porte sur ce formulaire

2 = la référence est un numéro de dossier et porte sur le dossier (= ensemble de déclarations) auquel appartient

cette déclaration ou auquel appartient ce formulaire

3 = la référence porte sur un formulaire précédemment échangé ayant la même identification (voir annexes 11/302) et qui est en rapport avec le présent formulaire, par exemple : la référence porte sur la déclaration qui doit être annulée par cette déclaration, ou sur la déclaration qui doit être remplacée par cette déclaration, ou sur la déclaration qui fait l'objet de modifications, ou sur la déclaration qui est à l'origine de la création de ce

formulaire...

4 = la référence porte sur une déclaration dans un autre scénario qui est apparentée à cette déclaration

5 = la référence porte sur une demande

6 = la référence porte sur une déclaration refusée

7 = la référence porte sur l'employeur mentionné dans cette déclaration 8 = la référence porte sur le travailleur mentionné dans cette déclaration

9 = la référence est une communication structurée qui doit être utilisée dans le cadre d'un payement et porte sur

ce formulaire

10 = la référence se rapporte au bloc fonctionnel auquel elle est liée

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

concernée.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique LONGUEUR: 2

PRESENCE: Indispensable FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEFTION.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00222 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> NUMÉRO DE RÉFÉRENCE (Label XML : ReferenceNbr)

BLOC FONCTIONNEL: Référence; Référence du fichier reçu; Données sur la référence du Case

Code(s): 90082; 90102; 90519

Label(s) xml: Reference; FileReference; CaseReferenceData

DESCRIPTION: Le numéro de référence.

Le numéro de référence est un numéro de ticket attribué au formulaire à l'exception du numéro de référence du bloc FileReference qui est un numéro de ticket attribué au fichier ou au message réceptionné.

DOMAINE DE DEFINITION:

La longueur maximale du numéro de référence est de 64 positions sauf si l'Origine de la référence (00298)

spécifiée est égale à 2 ou 4 alors la longueur est obligatoirement de 13 positions. Les numéros de Sécurité sociale devront être connus.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR: PRESENCE: Indispensable FORMAT:

OODE ///OOM/ALIE OOK //OOODE DE REGEL HON:			
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité	

NUMERO DE ZONE: 00298 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

ORIGINE DE LA RÉFÉRENCE (Label XML : ReferenceOrigin)

BLOC FONCTIONNEL: Référence; Référence du fichier reçu

Code(s): 90082; 90102

Label(s) xml: Reference; FileReference

DESCRIPTION: Valeur indiquant la source authentique d'un numéro de référence.

DOMAINE DE DEFINITION: 1 = le numéro de référence est attribué par un déclarant ou demandeur (une entreprise, un secrétariat social, un

développeur de logiciels, ...)

2 = le numéro de ticket attribué par la Sécurité Sociale, identifiant de manière unique une déclaration , une

demande ou une réponse

3 = le numéro de référence est attribué par un secteur de la Sécurité Sociale

4 = le numéro de référence est attribué par le service ePost 5 = le numéro de référence est attribué par la BCSS

6 = le numéro de référence est attribué par le système d'archivage (DOC-ID) 7 = le numéro de référence est attribué par le DSP à un fichier archivé (DSP-ID) 8 = le numéro de référence est un "Universally Unique Identifier" (= UUID)

Pour le bloc Référence(90082), voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées

en fonction de l'identification concernée.

Dans un bloc FileReference (90102), l'origine est obligatoirement égale à 2.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: 1

PRESENCE: Indispensable FORMAT: CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00517 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> RUE (Label XML : Street)

BLOC FONCTIONNEL: Expéditeur; Coordonnées destinataire

Code(s): 90093; 90266

Label(s) xml: Sender; CoordinatesReceiver

DESCRIPTION: Voie publique.

DOMAINE DE DEFINITION:

Alphanumérique

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumériqu
LONGUEUR: 42
PRESENCE: Facultative
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00518 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> NUMÉRO DE L'ADRESSE (Label XML : HouseNbr)

BLOC FONCTIONNEL: Expéditeur; Coordonnées destinataire

Code(s): 90093; 90266

Label(s) xml: Sender; CoordinatesReceiver

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

Alphanumérique

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR: Facultative

PRESENCE: FORMAT:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00519 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **BOÎTE AUX LETTRES** (Label XML : PostBox)

BLOC FONCTIONNEL: Expéditeur; Coordonnées destinataire

Code(s): 90093; 90266

Label(s) xml: Sender; CoordinatesReceiver

DESCRIPTION: Numéro de boîte aux lettres.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique LONGUEUR: 4
PRESENCE: Facultative FORMAT: CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION: Alphanumérique

CODE / ITOIM/REIE COR / ROCCOE DE RECEI TION:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00520 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **CODE POSTAL** (Label XML : ZIPCode)

BLOC FONCTIONNEL: Expéditeur; Coordonnées destinataire

Code(s): 90093; 90266

Label(s) xml: Sender; CoordinatesReceiver

DESCRIPTION: Numéro postal d'une commune.

DOMAINE DE DEFINITION:

Alphanumérique 9

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumériqu
LONGUEUR: 9
PRESENCE: Facultative
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

CODE / ITOIM/REIE COR / ROCCOE DE RECEI TION:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00522 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> COMMUNE (Label XML : City)

BLOC FONCTIONNEL: Expéditeur; Coordonnées destinataire

Code(s): 90093; 90266

Label(s) xml: Sender; CoordinatesReceiver

DESCRIPTION: Nom d'une commune.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

REFERENCE LEGALE:			
TYPE:	Alphanumérique		
LONGUEUR:	40		
PRESENCE:	Facultative		
FORMAT:			
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE I	DE RECEPTION:		
	Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité
I			

NUMERO DE ZONE: 00523 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **CODE PAYS** (Label XML : Country)

BLOC FONCTIONNEL: Expéditeur; Coordonnées destinataire

Code(s): 90093; 90266

Label(s) xml: Sender; CoordinatesReceiver **DESCRIPTION:** Code permettant d'identifier un pays.

DOMAINE DE DEFINITION: Voir Annexe 5 - Liste des codes pays.

REFERENCE LEGALE:

Numérique

TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: FORMAT: Facultative

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00776 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> DÉNOMINATION (Label XML : Denomination)

BLOC FONCTIONNEL: Expéditeur; Titre du document; Coordonnées destinataire

Code(s): 90093; 90572; 90266

Label(s) xml: Sender; DocumentTitle; CoordinatesReceiver

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

Alphanumérique

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

PRESENCE: FORMAT: Facultative

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01047 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025 **VERSION: 2025/4**

> **LANGUE** (Label XML : Language)

BLOC FONCTIONNEL: Description technique; Identification employeur traité; Expéditeur; Titre du document; Coordonnées destinataire

Code(s): 90454; 90550; 90093; 90572; 90266

Label(s) xml: TechnicalDescription; HandledEmployerId; Sender; DocumentTitle; CoordinatesReceiver

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION: 1 = Néerlandais

2 = Français 3 = Allemand 4 = Anglais

5 = Néerlandais/français

REFERENCE LEGALE:

TYPE: LONGUEUR: Numérique

PRESENCE: Facultative dans le bloc HandledEmployerId (90550).

Obligatoire dans le bloc TechnicalDescription (90454) si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire).

Indispensable dans le bloc Coordinates Receiver (90266).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

SODE ANOMALIE SUR ACCOSE DE RECEI HON.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00106 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> NOM DU FICHIER (Label XML : FileName)

BLOC FONCTIONNEL: Description technique; Référence du fichier reçu

Code(s): 90454; 90102

Label(s) xml: TechnicalDescription; FileReference

DESCRIPTION: Nom du fichier. Nom du fichier reçu.

DOMAINE DE DEFINITION:

Dans le bloc fonctionnel FileReference cette zone fait référence au nom du fichier reçu.

Dans le bloc fonctionnel TechnicalDescription cette zone fait référence au nom du fichier de données dans le

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR: 64

PRESENCE:

Indispensable dans le bloc fonctionnel FileReference. Indispensable ou interdit dans le bloc fonctionnel TechnicalDescription en fonction de l'identification concernée

(voir l'introduction générale de ce glossaire).

FORMAT:

CODE / IN CHINALIE CON / NO COOL DE NECEL TION		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00011 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **NUMÉRO ONSS** (Label XML: NOSSRegistrationNbr)

BLOC FONCTIONNEL: Identification Employeur; Identification de l'expéditeur traité

Code(s): 90256; 90560

Label(s) xml: EmployerId; HandledSenderIdentification

Chaque employeur, qu'il soit une personne physique, un groupement de personnes physiques ou une personne morale, qui occupe du personnel soumis à la loi du 27 juin 1969, doit être inscrit à l'ONSS. Il s'agit d'un numéro **DESCRIPTION:**

ONSS définitif.

DOMAINE DE DEFINITION: Nombre entier et élément de [100006;199999934] pour les numéros définitifs.

Si le numéro unique d'entreprise est connu (zone 00014 différent de zéro), le numéro ONSS peut être mis à la

valeur zéro.

Si le Numéro unique d'entreprise (00014) est connu et pas le numéro ONSS alors le numéro ONSS contiendra obligatoirement la valeur 0 pour indiquer que le Numéro d'entreprise concerne un employeur (excepté les administrations locales et provinciales). Sa valeur ne peut toutefois pas être à égale à zéro si aucun autre numéro (PPL ou provisoire) n'est communiqué ou sont égaux à zéro et que le Numéro d'entreprise (00014)

n'est pas communiqué ou est égal à zéro.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR:

PRESENCE: Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce

glossaire).

Interdit dans les autres cas. FORMAT: 0 ou NNNNNNCC

. NNNNNNN est le numéro

· CC est le numéro de contrôle.

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00014 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

NUMÉRO D'ENTREPRISE (Label XML : CompanyID)

BLOC FONCTIONNEL: Identification Employeur; Identification de l'expéditeur traité; Données concernant le document

Code(s): 90256; 90560; 90485

Label(s) xml: EmployerId; HandledSenderIdentification; DocumentData

DESCRIPTION: Numéro qui identifie de manière unique un employeur, qu'il s'agisse d'une personne physique, d'un groupement

de personnes physiques ou d'une personne morale.

DOMAINE DE DEFINITION:

Nombre de 10 chiffres dont :

les positions 1 à 8 correspondent à un numéro d'ordre, avec en première position un chiffre égal à zéro ou 1;

les positions 9 et 10 correspondent à un nombre de contrôle.

Si le numéro d'entreprise n'est pas connu, la valeur à renseigner est zéro.

Dans le cadre de cet échange, cette zone ne peut être égale à zéro si aucun des 3 numéros (ONSS/PPL ou

provisoire) n'est communiqué ou si leur valeur est égale à zéro.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: 10

PRESENCE: Obligatoire si la partie données concerne un organisme identifié par un Numéro d'entreprise (00014).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEFTION.			
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité	

NUMERO DE ZONE: 00109 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

NUMÉRO PPL

(Label XML : NOSSLPARegistrationNbr)

BLOC FONCTIONNEL: Identification Employeur; Identification de l'expéditeur traité

Code(s): 90256; 90560

Label(s) xml: EmployerId; HandledSenderIdentification

DESCRIPTION: Toute administration locale ou provinciale qui occupe du personnel doit être inscrite à l'ONSS.

DOMAINE DE DEFINITION: Nombre entier et élément de [00000197;99999926]. Si le numéro unique d'entreprise est connu (zone 00014

différente de zéro), le numéro PPL peut être mis à la valeur zéro.

Si le numéro unique d'entreprise (00014 différente de zéro) est connu et pas le numéro PPL alors le numéro PPL contiendra obligatoirement la valeur 0 pour indiquer que le Numéro d'entreprise (00014) concerne un employeur d'une une administration provinciale ou locale. Sa valeur ne peut toutefois être à égale à zéro si aucun autre numéro (ONSS ou provisoire) n'est communiqué ou sont égaux à zéro et que le Numéro

d'entreprise (00014) n'est pas communiqué ou est égal à zéro.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique LONGUEUR: 8

PRESENCE: Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT: 0 ou NNNNNCC

· NNNNNN est le numéro

· CC est le numéro de contrôle.

CODE ANOMALIE SON ACCOSE DE NECEL HON.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00948 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> NUMÉRO ONSS PROVISOIRE (Label XML: ProvisionalNSSONbr)

BLOC FONCTIONNEL: Identification Employeur; Identification de l'expéditeur traité

Code(s): 90256; 90560

Label(s) xml: EmployerId; HandledSenderIdentification

Chaque employeur, qu'il soit une personne physique, un groupement de personnes physiques ou une personne morale, qui occupe du personnel soumis à la loi du 27 juin 1969, doit être inscrit à l'ONSS. **DESCRIPTION:**

Il s'agit du numéro provisoire attribué par l'ONSS aux nouveaux employeurs.

Ce numéro provisoire ne pourra plus être utilisé dès que l'ONSS aura communiqué le numéro définitif.

DOMAINE DE DEFINITION: Nombre entier et élément de [5000000120;5999999989]

Si le numéro unique d'entreprise est connu (zone 00014 différente de zéro) et pas le numéro ONSS provisoire alors le numéro provisoire contiendra obligatoirement la valeur 0 pour indiquer que le Numéro d'entreprise concerne un employeur (excepté les administrations locales et provinciales) en cours d'inscription auprès de l'ONSS. Sa valeur ne peut toutefois être à égale à zéro si aucun autre numéro (ONSS, PPL) n'est communiqué

ou sont égaux à zéro et que le Numéro d'entreprise (00014) n'est pas communiqué ou est égal à zéro.

REFERENCE LEGALE:

FORMAT:

TYPE: Numérique

LONGUEUR:

Obligatoire si la partie données concerne un employeur ONSS en cours de réinscription auprès de l'ONSS. PRESENCE:

Interdit dans les autres cas. 0 ou NNNNNNNCC

-NNNNNNN est le numéro

-CC le numéro de contrôle.

CODE ANOMALIE SOR ACCOSE DE RECEFTION.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00737 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

CANAL (Label XML : Channel)

BLOC FONCTIONNEL: Informations sur la réception du fichier; Données d'envoi d'un document

Code(s): 90390; 90567

Label(s) xml: FileReceptionInformation; DocumentSendingData

DESCRIPTION: Canal de transmission.

DOMAINE DE DEFINITION: 0: FTP

1: MQ-Link 2: Isabel 3: WEB

4: Support Magnétique

5: Papier
6: MQ-Series
7: Client/Serveur
8: Odysseus
9: Pas de canal
10: WEB non sécurisé
11: SMS
12: Serveur vocal

13: Webservice14: sFTP15: Webservice MTOM

16 : WEB Mobile 17 : E-mail

Si la zone se trouve au niveau du bloc fonctionnel FileReceptionInformation (90390), les seules valeurs

autorisées sont 0 et 14.

Si la zone se trouve au niveau du bloc fonctionnel DocumentSendingData (90567), les seules valeurs

autorisées sont 3 et 5.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: 2

PRESENCE: Indispensable FORMAT: CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00898 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> DATE DE RÉCEPTION (Label XML : ReceptionDate)

BLOC FONCTIONNEL: Informations sur la réception du fichier

Code(s): 90390

Label(s) xml: FileReceptionInformation

DESCRIPTION:

Date de réception du fichier de déclarations

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

Indispensable AAAA-MM-JJ PRESENCE: FORMAT: · AAAA est l'année · MM est le mois

. JJ est le jour CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

CODE ANOMALIE SON ACCOSE DE NECEL TION:			
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité	

NUMERO DE ZONE: 00935 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> HEURE PRÉCISE DE RÉCEPTION (Label XML : ReceptionHour)

BLOC FONCTIONNEL: Informations sur la réception du fichier

Code(s): 90390

Label(s) xml: FileReceptionInformation

Moment précis, exprimé en heures, minutes, secondes et millièmes de secondes. Relatif à la réception du fichier. **DESCRIPTION:**

DOMAINE DE DEFINITION: HH est un élément de [00;23]

MM est un élément de [00;59] SS est un élément de [00;59] SSS un élément de [000;999]

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique LONGUEUR:

Indispensable HH:MM:SS.SSS PRESENCE: FORMAT: . HH sont les heures

MM sont les minutes . SS sont les secondes

SSS sont les millièmes de secondes

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00013 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> ANNÉE - TRIMESTRE (Label XML : Quarter)

BLOC FONCTIONNEL: Données de référence; Critères relatifs au mandat

Code(s): 90452; 90515

Label(s) xml: ReferenceData; MandateCriteria **DESCRIPTION:** Détermination de l'année et du trimestre.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: LONGUEUR: Numérique

Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire).
Interdit dans les autres cas. PRESENCE:

Détermination de l'année et du trimestre de la déclaration.

FORMAT: AAAAT

. AAAA est l'année

Code anomalie	Gravité
1	Code anomalie

NUMERO DE ZONE: 00024 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS (Label XML : INSS)

BLOC FONCTIONNEL: Données de référence; Données concernant le document; Identification de l'expéditeur traité; Personne

physique - Identification

Code(s): 90452; 90485; 90560; 90618

Label(s) xml: ReferenceData; DocumentData; HandledSenderIdentification; NaturalPersonId

DESCRIPTION: Numéro d'identification d'une personne physique au sein de la sécurité sociale. Il s'agit du numéro

d'identification de la personne physique au registre national ou au registre bis des personnes physiques.

DOMAINE DE DEFINITION:

Dans le bloc fonctionnel ReferenceData cette zone fait référence au NISS de l'assuré.

Dans le bloc fonctionnel DocumentData cette zone fait référence au NISS de l'agent du secteur de la sécurité

sociale qui a validé le document.

REFERENCE LEGALE:

FORMAT:

TYPE: Numérique LONGUEUR: 11

PRESENCE: Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce

glossaire).

Interdit dans les autres cas. 0 ou NNNNNNNNCC

· NNNNNNNN est le numéro

CC est le chiffre de contrôle.
 CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00220 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

NUMÉRO D'ORDRE DU FORMULAIRE (Label XML : FormSequenceNbr)

BLOC FONCTIONNEL: Données de référence

Code(s): 90452

Label(s) xml: ReferenceData

DESCRIPTION: Numéro d'ordre d'un formulaire au sein d'un même fichier.

DOMAINE DE DEFINITION: Nombre entier et élément de [1;10000000].

REFERENCE LEGALE:

TYPE: LONGUEUR: Numérique

Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce PRESENCE:

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

<u> </u>		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01147 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

DERNIER FORMULAIRE (Label XML : IsLastForm)

BLOC FONCTIONNEL: Données de référence

Code(s): 90452

Label(s) xml: ReferenceData

DESCRIPTION: Zone permettant de signaler s'il s'agit du dernier formulaire d'un fichier ou non.

DOMAINE DE DEFINITION: 0 = il ne s'agit pas du dernier formulaire d'un fichier

1 = il s'agit du dernier formulaire d'un fichier

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique

LONGUEUR: 1

PRESENCE: Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01159 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> NOM DU GROUPE (Label XML : GroupName)

BLOC FONCTIONNEL: Données de référence

Code(s): 90452

Label(s) xml: ReferenceData

DOMAINE DE DEFINITION:

DESCRIPTION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR: Numérique

Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce PRESENCE:

Zone indiquant à quel groupe appartient le formulaire traité.

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

<u> </u>		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01044 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025 **VERSION: 2025/4**

> TYPE MIME (Label XML : MimeType)

BLOC FONCTIONNEL: Description technique

Code(s): 90454

Label(s) xml: TechnicalDescription

DESCRIPTION: Identification du format des données. Le format des données d'un document est décrit via le tag MimeType qui

permet de spécifier un format selon les conventions MIME et dont un certain nombre sont référencés par l'IANA

.(http://www.iana.org/assignments/media-types/index.html).

L'utilisation des types MIME pour décrire le format des données d'un document doit être réalisée de manière à

respecter les contraintes décrites dans les RFC ad-hoc.

application/pdf application/xml DOMAINE DE DEFINITION:

application/msword

application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document

application/vnd.ms-excel

application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet

application/zip image/jpeg image/tiff text/plain application

application/vnd.oasis.opendocument.text

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR:

PRESENCE: Indispensable

CODE TROUBLE CONTROCCO DE RECEI HON:		
Intitulé anomalle	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01045 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> TABLE DE CARACTÈRES (Label XML : CharacterSet)

BLOC FONCTIONNEL: Description technique

Code(s): 90454

Label(s) xml: TechnicalDescription **DESCRIPTION:** Représentation utilisée pour les caractères

DOMAINE DE DEFINITION: "UTF-8"

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

30

Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce PRESENCE:

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

<u> </u>		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01046 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> FORMAT DE CARACTÈRES (Label XML : CharacterFormat)

BLOC FONCTIONNEL: Description technique

Code(s): 90454

Label(s) xml: TechnicalDescription

DESCRIPTION: Format utilisé pour représenter chaque byte

DOMAINE DE DEFINITION: "NATIVE"

"Base64"

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

concernée.

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: FORMAT: Indispensable

		A 11.4
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01164 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> TYPE DE DOCUMENT (Label XML : DocumentType)

BLOC FONCTIONNEL: Description technique

Code(s): 90454

Label(s) xml: TechnicalDescription

DESCRIPTION:

Type de document Zone permettant de préciser si le document repris dans « DATA » (BF 90370) est le document principal ou une

pièce jointe.

MAIN = Document principal ATTACHMENT = pièce jointe DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR:

PRESENCE:

Obligatoire si plusieurs blocs Data (90370). Interdit dans les autres cas (voir l'introduction de ce glossaire pour plus de détails).

FORMAT:

CODE ANOMALIE SOIT ACCOSE DE RECEI HON.				
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité		

NUMERO DE ZONE: 01165 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PIÈCE JOINTE (Label XML : AttachmentId)

BLOC FONCTIONNEL: Description technique

Code(s): 90454

Label(s) xml: TechnicalDescription **DESCRIPTION:** Numéro d'identification de la pièce jointe

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: LONGUEUR: Alphanumérique

PRESENCE:

Obligatoire si la partie « DATA » (BF 90370) concerne une pièce jointe. Interdit dans les autres cas (voir l'introduction de ce glossaire pour plus de détails).

CODE ANOMALIE SOR ACCOSE DE RECEI HON.			
	Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité
Γ			

NUMERO DE ZONE: 00236 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **VALEUR** (Label XML : Value)

BLOC FONCTIONNEL: Contrôle d'intégrité

Code(s): 90455

Label(s) xml: IntegrityCheck

DESCRIPTION:

La valeur de cette zone doit être calculée sur base de l'algorithme spécifié dans la zone "MÉTHODE DE CALCUL DE L'INTÉGRITÉ" (01048). La valeur ainsi obtenue devra être codée en hexadécimal.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumériqi
LONGUEUR: 9999999999
PRESENCE: Indispensable
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION: Alphanumérique 999999999999999 Indispensable

GODE / (I GIII) IEIE GOT / (GOOGE DE TIEUE)		
Intitulé anomalle	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01048 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

MÉTHODE DE CALCUL DE L'INTÉGRITÉ (Label XML : IntegrityMethod)

BLOC FONCTIONNEL: Contrôle d'intégrité

Code(s): 90455

Label(s) xml: IntegrityCheck

Méthode utilisée pour vérifier l'intégrité d'un document. Contrôle d'intégrité des données permettant de vérifier l'intégrité de données avant leur encodage éventuel. **DESCRIPTION:**

"SHA-256" "SHA-512" DOMAINE DE DEFINITION:

"MD5"

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: LONGUEUR: 30

PRESENCE: Indispensable FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01059 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

DOCUMENT EN FORMAT BASE64 (Label XML : DocumentBase64)

BLOC FONCTIONNEL: Document hors format XML

Code(s): 90463

Label(s) xml: DocumentNonXML

DESCRIPTION: Zone contenant le document (hors format XML) encodé au format Base64

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR: Alphanumérique 999999999999999 PRESENCE: Indispensable FORMAT:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01086 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> DATE DU DOCUMENT (Label XML : DocumentDate)

BLOC FONCTIONNEL: Données concernant le document

Code(s): 90485

Label(s) xml: DocumentData

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR: Alphanumérique

Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire). PRESENCE:

Interdit dans les autres cas. AAAA-MM-JJ

FORMAT:

· AAAA est l'année · MM est le mois

. JJ est le jour CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEI HON.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01087 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> RÉFÉRENCE DU DOCUMENT (Label XML : DocumentReference)

BLOC FONCTIONNEL: Données concernant le document

Code(s): 90485

Label(s) xml: DocumentData

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire). PRESENCE:

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

1.00.17		10 11.6
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité
	í	
	1	
	1	

NUMERO DE ZONE: 00002 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'EXPÉDITEUR (Label XML : SenderId)

BLOC FONCTIONNEL: Fichier original traité

Code(s): 90511

Label(s) xml: HandledOriginalFile

DESCRIPTION:

Il s'agit du numéro attribué par l'ONSS à un expéditeur (employeur ou mandataire) dans le cadre de la transmission de documents par voie électronique.

Il est inutile d'envoyer des documents par voie électronique si on ne possède pas ce numéro d'identification.

DOMAINE DE DEFINITION: [000001;999999]

REFERENCE LEGALE:

TYPE: LONGUEUR: Numérique

PRESENCE: Indispensable FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION: Intitulé anomalie Code anomalie Gravité **NUMERO DE ZONE: 00704 VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> TYPE DESTINATION (Label XML : DestinationType)

BLOC FONCTIONNEL: Données d'établissement de la destination

Code(s): 90512

Label(s) xml: DestinationData

DESCRIPTION: Zone indiquant la source de données à interroger pour connaître les destinataires du/des envoi(s) final(ux).

DOMAINE DE DEFINITION:

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

concernée.

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: LONGUEUR:

PRESENCE: Indispensable FORMAT: CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

ODE ANOMALIE CON ACCOUNT HON:			
Intitulé anomalle	Code anomalie	Gravité	

NUMERO DE ZONE: 01113 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

DESTINATAIRE (Label XML : Addressee)

BLOC FONCTIONNEL: Données d'identification du destinataire; Données d'identification du destinataire final; Données concernant

l'origine de l'émission

Code(s): 90514; 90571; 90590

Label(s) xml: AddresseeData; FinalAddresseeData; OriginSendingData

DESCRIPTION: Identifiant du destinataire

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: LONGUEUR: Alphanumérique

Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire). PRESENCE:

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

CODE ANOMALIE SOIT ACCOSE DE RECEI HON.				
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité		

NUMERO DE ZONE: 01114 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

TYPE D'IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE (Label XML : AddresseeType)

BLOC FONCTIONNEL: Données d'identification du destinataire; Données d'identification du destinataire final; Données concernant

l'origine de l'émission

Code(s): 90514; 90571; 90590

Label(s) xml: AddresseeData; FinalAddresseeData; OriginSendingData Zone qui permet de communiquer le type d'identification.

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

concernée.

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: Indispensable

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01115 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

QUALITÉ DU DESTINATAIRE (Label XML : AddresseeQuality)

BLOC FONCTIONNEL: Données d'identification du destinataire; Données d'identification du destinataire final; Données concernant

l'origine de l'émission

Code(s): 90514; 90571; 90590

Label(s) xml: AddresseeData; FinalAddresseeData; OriginSendingData

DESCRIPTION: Qualité du destinataire

DOMAINE DE DEFINITION:

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

concernée.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR: 40

PRESENCE: Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

SOBE / (NO III / LILE CON / NO COCE BE NECEL TICH)			
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité	

NUMERO DE ZONE: 01116 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> DATE (Label XML : Date)

BLOC FONCTIONNEL: Critères relatifs au mandat

Code(s): 90515

Label(s) xml: MandateCriteria

DESCRIPTION:

Date

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: Alphanumérique

Indispensable AAAA-MM-JJ · AAAA est l'année FORMAT: · MM est le mois . JJ est le jour

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01128 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> TYPE DE MANDAT (Label XML : MandateType)

BLOC FONCTIONNEL: Critères relatifs au mandat

Code(s): 90515

Label(s) xml: MandateCriteria

DESCRIPTION:

Type de mandat Cette zone permet de spécifier la / les donnée(s) à prendre en compte pour le calcul du mandat

DOMAINE DE DEFINITION: ReferenceData = Données de référence

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: Indispensable

FORMAT:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01117 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **OBJET** (Label XML : Object)

BLOC FONCTIONNEL: Critères relatifs à l'objet

Code(s): 90516

Label(s) xml: ObjectCriteria

DESCRIPTION:

Objet sur lequel un droit est conféré par un mandat ou par curatelle.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: FORMAT:

Alphanumérique

Indispensable

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01118 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> TYPE D'OBJET (Label XML : ObjectType)

BLOC FONCTIONNEL: Critères relatifs à l'objet

Code(s): 90516

Label(s) xml: ObjectCriteria

DESCRIPTION:

Zone permettant d'identifier le secteur, l'application ou le groupe d'applications sur lequel le contrôle mandat (via Mahis) doit être réalisé.

DOMAINE DE DEFINITION:

SECTOR = Secteur définit au sein du système Mahis pour une recherche de mandat par secteur GROUP = Groupe d'applications définit au sein du système Mahis pour une recherche de mandat par groupe APPLICATION = Application définie au sein du système Mahis pour une recherche de mandat sur base d'une

application

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: LONGUEUR:

PRESENCE: Indispensable FORMAT:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01119 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

SERVICE DE L'ONSS (Label XML : NSSOService)

BLOC FONCTIONNEL: Données relatives au Case

Code(s): 90517

Label(s) xml: CaseData

DESCRIPTION: Service de l'ONSS correspondant soit à une Direction Générale soit une Direction.

DOMAINE DE DEFINITION: INNI = Direction Perception

REJU = Direction Recouvrement judiciaire RIPAD = Direction Gestion des Risques

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR:

PRESENCE: Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

CODE / IN CHINALIE CON / NO COOL DE NECEL NO IN		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01120 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> DATE DE CRÉATION (Label XML : CreationDate)

BLOC FONCTIONNEL: Données relatives au Case

Code(s): 90517

Label(s) xml: CaseData

DESCRIPTION:

Date de création

DOMAINE DE DEFINITION:

Plus grande que 2012-12-31 (date de démarrage ede).

Voir l'introduction générale de ce glossaire pour connaître les valeurs autorisées en fonction de l'identification

concernée.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR: 10

PRESENCE: FORMAT: Facultative Pour connaître la condition de présence, vous pouvez consulter l'introduction du présent glossaire.

AAAA-MM-JJ

· AAAA est l'année · MM est le mois JJ est le jour

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01121 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> SOUS-TYPE DU CASE (Label XML : CaseSubType)

BLOC FONCTIONNEL: Données relatives au Case

Code(s): 90517

Label(s) xml: CaseData

DESCRIPTION: Zone permettant de définir le sous-type du case.

DOMAINE DE DEFINITION:

TYP_SC_026 = Marché public TYP_SC_119 = Publicités de Créances TYP_SC_214 = Jugement TYP_SC_215 = Contrainte-3ème voie

TYP_SC_216 = Contrainte - Sinc Voice

TYP_SC_216 = Contrainte - Titre-services

TYP_SC_217 = Contrainte-B

TYP_SC_246 = Titres Services Flandre/Wallonie/Bruxelles

TYP_SC_247 = Intes Services Flandre/Wallonie/Bruxelles
TYP_SC_287 = Interim Flandre/Wallonie/Bruxelles
TYP_SC_288 = Contrainte-PPA
TYP_SC_284 = Contrainte
TYP_SC_502 = Dettes sociales

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR: 10

PRESENCE: Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

CODE ANOMALIE SON ACCOSE DE NECLI HON:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01122 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> IDENTIFIANT DU CASE (Label XML : CaseId)

BLOC FONCTIONNEL: Données relatives au Case

Code(s): 90517

Label(s) xml: CaseData Identifiant du case.

DOMAINE DE DEFINITION: 1 à 18 caractères alphanumériques.

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

DESCRIPTION:

Alphanumérique

Obligatoire si l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire). PRESENCE:

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01184 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

TYPE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT (Label XML : ProcessType)

BLOC FONCTIONNEL: Données relatives au Case

Code(s): 90517

Label(s) xml: CaseData

DESCRIPTION: Identification du traitement à appliquer au document.

DOMAINE DE DEFINITION: SUBMITDOCUMENT = Le document est à insérer dans un nouveau case.

SUBMITCASEID = Le document est à insérer dans un case existant.

SUBMITARCHIVE = Le document est à archiver.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR: 14

PRESENCE: Obligatoire si l'identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce

glossaire).

Interdit dans les autres cas.

FORMAT:

CODE / IN CHINALIE CON / NO COOL DE NECEL NO IN		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01024 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> DATE D'ÉCHÉANCE (Label XML : DueDate)

BLOC FONCTIONNEL: Données concernant le statut du Case

Code(s): 90518

Label(s) xml: CaseStatusData

DESCRIPTION:

Date à laquelle le montant lié à l'instruction doit être payé par l'employeur Date d'échéance du paiement (Fino004).

DOMAINE DE DEFINITION:

Date sous la forme AAAA-MM-JJ.

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: LONGUEUR: 10

Indispensable AAAA-MM-JJ · AAAA est l'année PRESENCE: FORMAT: · MM est le mois

. JJ est le jour CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

CODE / (I TO III) TELE COTT / I COCCE DE ITECE I TO III		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01123 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> TYPE DE RÉFÉRENCE DU CASE (Label XML : CaseReferenceType)

BLOC FONCTIONNEL: Données sur la référence du Case

Code(s): 90519

Label(s) xml: CaseReferenceData

Type de référence du case. **DESCRIPTION:**

DOMAINE DE DEFINITION: PRODUCER_REF = Référence propre à une autre application métier de l'ONSS en lien direct avec la gestion

du case/document

NOSS_REF = Référence propre à l'ONSS pour ce case/document EXTERNAL_REF = Référence hors ONSS en lien avec le traitement du case/document

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumérique

LONGUEUR: PRESENCE: FORMAT: Indispensable

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION: Intitulé anomalie Code anomalie Gravité **NUMERO DE ZONE: 01124** VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **IDENTIFIANT DE L'INDEX** (Label XML : IndexId)

BLOC FONCTIONNEL: Critères d'indexation

Code(s): 90521

Label(s) xml: SpecificIndexCriteria

DESCRIPTION: Identification de l'index à prendre en compte dans le processus d'indexation.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: Indispensable

FORMAT:

	Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité
ſ			

NUMERO DE ZONE: 01125 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **VALEUR DE L'INDEX** (Label XML : IndexValue)

BLOC FONCTIONNEL: Critères d'indexation

Code(s): 90521

Label(s) xml: SpecificIndexCriteria

DESCRIPTION: Valeur de l'index.

DOMAINE DE DEFINITION: 3 ou 10 caractères alphanumériques.

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: FORMAT: Indispensable

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01126 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> TYPE D'UTILISATEUR ASSIGNÉ (Label XML : AssignedUserType)

BLOC FONCTIONNEL: Critères d'identification de l'utilisateur assigné

Code(s): 90523

Label(s) xml: AssignedUserCriteria

DESCRIPTION: Type d'utilisateur assigné

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: FORMAT: Indispensable

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01127 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

IDENTIFIANT DE L'UTILISATEUR ASSIGNÉ (Label XML : AssignedUserId)

BLOC FONCTIONNEL: Critères d'identification de l'utilisateur assigné

Code(s): 90523

Label(s) xml: AssignedUserCriteria **DESCRIPTION:** Identifiant de l'utilisateur assigné

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: FORMAT: Indispensable

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00157 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **DÉNOMINATION DE L'EMPLOYEUR** (Label XML : EmployerDenomination)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550

Label(s) xml: HandledEmployerId **DESCRIPTION:** La dénomination de l'employeur.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: FORMAT: Facultative

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00158 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> RUE DE L'EMPLOYEUR (Label XML : EmployerStreet)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550 Label(s) xml: HandledEmployerId

DESCRIPTION:

Voie publique.
Voie publique où se trouve le siège social de l'employeur.

DOMAINE DE DEFINITION:

Alphanumérique

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumériqu
LONGUEUR: 35
PRESENCE: Facultative
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

GODE / II TO III / LEE GOT / TO GOOD DE TREGET TO III		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00159 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

NUMÉRO DE L'ADRESSE DE L'EMPLOYEUR (Label XML : EmployerHouseNbr)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550

Label(s) xml: HandledEmployerId

DESCRIPTION:

Numéro de l'adresse du siège social de l'employeur.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: Alphanumériqu
LONGUEUR: 10
PRESENCE: Facultative
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie G	ravité

NUMERO DE ZONE: 00160 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

BOÎTE AUX LETTRES DE L'EMPLOYEUR (Label XML : EmployerPostBox)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550

Label(s) xml: HandledEmployerId

DESCRIPTION:

Numéro de boîte aux lettres. Numéro de boîte aux lettres du siège social de l'employeur.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Alphanumériqu
LONGUEUR: 4
PRESENCE: Facultative
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION: Alphanumérique

CODE ANOMALIE CON ACCOUNT HON:			
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité	

NUMERO DE ZONE: 00161 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

CODE POSTAL DE L'EMPLOYEUR (Label XML : EmployerZIPCode)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550

Label(s) xml: HandledEmployerId **DESCRIPTION:**

Numéro postal d'une commune. Numéro postal de l'adresse où se trouve le siège social de l'employeur. Pour les employeurs domiciliés en Belgique, il faut utiliser la liste officielle des codes postaux belges.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: FORMAT: Facultative

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00162 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> COMMUNE DE L'EMPLOYEUR (Label XML : EmployerCity)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550

Label(s) xml: HandledEmployerId

DESCRIPTION:

Nom d'une commune. Nom de la commune du siège social de l'employeur

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: Alphanumériqu
LONGUEUR: 40
PRESENCE: Facultative
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie G	ravité

NUMERO DE ZONE: 00163 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

CODE PAYS DE L'EMPLOYEUR (Label XML : EmployerCountry)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550

Label(s) xml: HandledEmployerId
DESCRIPTION: Code permettant d'identifier un pays.

Code permettant d'identifier un pays. Code INS permettant d'identifier le pays où se trouve le siège social de l'employeur.

DOMAINE DE DEFINITION: Voir Annexe 5 - Liste des codes pays.

REFERENCE LEGALE:

TYPE: Numérique LONGUEUR: 5
PRESENCE: Facultative

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00164 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> CODE IMPORTANCE (Label XML : ImportanceCode)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550

Label(s) xml: HandledEmployerId **DESCRIPTION:** Code signalant la taille de l'entreprise.

DOMAINE DE DEFINITION:

1 = 1 à 4 travailleurs 2 = 5 à 9 3 = 10 à 19 4 = 20 à 49 5 = 50 à 996 = 100 à 1997 = 200 à 4998 = 500 à 999 9 = 1000 et plus

REFERENCE LEGALE:

Numérique

TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: Facultative

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEFTION.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00219 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> FORME JURIDIQUE (Label XML : LegalForm)

BLOC FONCTIONNEL: Identification employeur traité

Code(s): 90550

Label(s) xml: HandledEmployerId **DESCRIPTION:** Forme juridique de l'entreprise.

DOMAINE DE DEFINITION: Voir annexe 22 - Liste des abréviations des formes juridiques.

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: FORMAT: Facultative

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00693 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **CANAL OUTPUT** (Label XML : OutputChannel)

BLOC FONCTIONNEL: Critère du sous-groupe

Code(s): 90551

Label(s) xml: SubGroupCriteria

Cette zone est utilisée dans le cadre des échanges GenericXml. Elle permet de préciser le canal de sortie pour lequel le critère de regroupement est valable. **DESCRIPTION:**

DOMAINE DE DEFINITION: ВАТСН

PRINT

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: Indispensable FORMAT:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01091 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> TYPE DE GROUPE (Label XML : GroupType)

BLOC FONCTIONNEL: Critère du sous-groupe

Code(s): 90551 Label(s) xml: SubGroupCriteria

Cette zone est utilisée dans le cadre des échanges GenericXml. Elle permet de spécifier le critère de regroupement. **DESCRIPTION:**

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

TYPE: Alphanumérique LONGUEUR: 20 PRESENCE: Indispensable FORMAT: CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

CODE / INCINIALIE COR / ICCOCC DE RECEL TION:			
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité	

NUMERO DE ZONE: 00479 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> NUMÉRO DE SECRÉTARIAT SOCIAL (Label XML : SocialSecretariatNumber)

BLOC FONCTIONNEL: Identification de l'expéditeur traité

Code(s): 90560

Label(s) xml: HandledSenderIdentification

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR: Numérique PRESENCE: FORMAT: Facultative

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00637 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> ADRESSE E-MAIL (Label XML : EmailAddress)

BLOC FONCTIONNEL: Données d'envoi d'un document

Code(s): 90567

Label(s) xml: DocumentSendingData

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

Alphanumérique

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: FORMAT: Facultative

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01181 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> MODE D'ENVOI DU DOCUMENT (Label XML : DocumentSendingModus)

BLOC FONCTIONNEL: Données d'envoi d'un document

Code(s): 90567

Label(s) xml: DocumentSendingData

DESCRIPTION: Zone permettant de définir le mode d'envoi d'un document.

DOMAINE DE DEFINITION:

NORMAL = Envoi normal REGISTERED = Envoi recommandé

Alphanumérique

REFERENCE LEGALE:
TYPE: Alphanumériqu
LONGUEUR: 10
PRESENCE: Indispensable
FORMAT:
CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01234 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> **DÉNOMINATION (VERSION LONGUE)** (Label XML : TitleLongValue)

BLOC FONCTIONNEL: Titre du document

Code(s): 90572

Label(s) xml: DocumentTitle

DESCRIPTION:

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: FORMAT: Indispensable

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 00805 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> DATE D'ENVOI (Label XML : DateSubmission)

BLOC FONCTIONNEL: Données concernant l'origine de l'émission

Code(s): 90590

Label(s) xml: OriginSendingData

DESCRIPTION:

Date de l'envoi

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE:

Alphanumérique

10

TYPE: LONGUEUR: PRESENCE: Facultative AAAA-MM-JJ FORMAT: · AAAA est l'année · MM est le mois . JJ est le jour

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01227 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> CLÉ PROCESSUS (Label XML : ProcessingKey)

BLOC FONCTIONNEL: Clés/valeurs du processus

Code(s): 90593

Label(s) xml: ProcessingKeyValue

DESCRIPTION: Clé associée à un processus de traitement du DSP.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

PRESENCE: FORMAT: Indispensable

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DE ZONE: 01228 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

VALEUR LIÉE À UNE CLÉ DE PROCESSUS (Label XML : ProcessingValue)

BLOC FONCTIONNEL: Clés/valeurs du processus

Code(s): 90593

Label(s) xml: ProcessingKeyValue

DESCRIPTION: Valeur liée à une clé d'un processus de traitement du DSP.

DOMAINE DE DEFINITION:

REFERENCE LEGALE: TYPE: LONGUEUR:

Alphanumérique

200

PRESENCE: Indispensable

FORMAT:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90059 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Formulaire (Label XML : Form)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de déclarer un formulaire.

CONTENU (ZONES): 00296 - IDENTIFICATION DU FORMULAIRE

00218 - DATE DE CRÉATION DU FORMULAIRE

00299 - HEURE PRÉCISE DE CRÉATION DU FORMULAIRE

00110 - STATUT DE L'ATTESTATION 00297 - TYPE DU FORMULAIRE

BLOCS LIES: 90082 - Référence; 90511 - Fichier original traité; 90452 - Données de référence; 90485 - Données

concernant le document; 90517 - Données relatives au Case; 90512 - Données d'établissement de la destination; 90590 - Données concernant l'origine de l'émission; 90571 - Données d'identification

du destinataire final; 90592 - Données de processus; 90370 - Données métier

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX:

PRESENCE

*CONDITION: INDISPENSABLE

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES: Il ne peut y avoir de caractère entre ce premier bloc et la racine (root) ni entre un bloc Form fermant

et un bloc Form ouvrant. Il ne peut y avoir plus de 500 formulaires (bloc Form) dans un fichier. Si le mode de communication est « message » alors la partie « données » du message ne peut contenir

qu'un seul bloc Form.

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90082 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Référence (Label XML : Reference)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de préciser des références relatives à un ou plusieurs formulaires ; un

formulaire pouvant être une déclaration DmfA originale, une déclaration de modification DmfA, une

DRS, une demande de renseignements, une déclaration Dimona, etc.

CONTENU (ZONES): 00221 - TYPE DE LA RÉFÉRENCE

00298 - ORIGINE DE LA RÉFÉRENCE 00222 - NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 1
CARDINALITE MAX: 50

PRESENCE

*CONDITION: INDISPENSABLE

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90093 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Expéditeur (Label XML : Sender)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de déclarer des informations concernant l'expéditeur.

00776 - DÉNOMINATION 00517 - RUE CONTENU (ZONES):

00518 - NUMÉRO DE L'ADRESSE 00519 - BOÎTE AUX LETTRES 00520 - CODE POSTAL 00522 - COMMUNE 00523 - CODE PAYS 01047 - LANGUE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0 CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans un formulaire (bloc Form - 90059) créé par un déclarant, une application ou une

institution de sécurité sociale

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90102 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Référence du fichier reçu (Label XML : FileReference)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de déclarer des informations concernant la référence du fichier reçu.

CONTENU (ZONES): 00106 - NOM DU FICHIER

00298 - ORIGINE DE LA RÉFÉRENCE 00222 - NUMÉRO DE RÉFÉRENCE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 1
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: INDISPENSABLE

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90256 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Identification Employeur (Label XML : EmployerId)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant d'identifier l'employeur.

CONTENU (ZONES):

00011 - NUMÉRO ONSS 00948 - NUMÉRO ONSS PROVISOIRE

00109 - NUMÉRO PPL

00014 - NUMÉRO D'ENTREPRISE

BLOCS LIES: 90550 - Identification employeur traité

CARDINALITE MIN.: 0 CARDINALITE MAX: 2

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire). Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEFTION.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90266 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Coordonnées destinataire (Label XML : CoordinatesReceiver)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de donner les coordonnées d'un destinataire.

00776 - DÉNOMINATION 00517 - RUE CONTENU (ZONES):

00518 - NUMÉRO DE L'ADRESSE 00519 - BOÎTE AUX LETTRES 00520 - CODE POSTAL 00522 - COMMUNE 00523 - CODE PAYS 01047 - LANGUE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0 CARDINALITE MAX: 2

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans un formulaire (bloc Form - 90059) créé par un déclarant, une application ou une

institution de sécurité sociale.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90370 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données métier (Label XML : Data)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel contenant les données métier associées au Flux

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90453 - Description du document; 90456 - Document au format XML; 90463 - Document hors

format XML

CARDINALITE MIN.: 0 CARDINALITE MAX: *

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité
Erreur de séquence	90370-091	В

NUMERO DU BLOC: 90371 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Document générique XML (Label XML : GenericXmlDocument)

DESCRIPTION: Elément racine du message Echange générique XML

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90059 - Formulaire

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX:

PRESENCE

*CONDITION:
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES: INDISPENSABLE

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90390 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Informations sur la réception du fichier (Label XML : FileReceptionInformation)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de déclarer les informations relatives à la réception du fichier.

CONTENU (ZONES):

00898 - DATE DE RÉCEPTION 00935 - HEURE PRÉCISE DE RÉCEPTION 00737 - CANAL

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: **INDISPENSABLE**

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90452 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données de référence (Label XML : ReferenceData)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de déclarer les données de référence comme l'identification de

l'employeur et/ou de l'assuré.

CONTENU (ZONES): 00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS

00013 - ANNÉE - TRIMESTRE 01159 - NOM DU GROUPE

00220 - NUMÉRO D'ORDRE DU FORMULAIRE

01147 - DERNIER FORMULAIRE

BLOCS LIES: 90551 - Critère du sous-groupe; 90256 - Identification Employeur; 90617 - Autre entité concerné

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire). Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90453 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Description du document (Label XML: DocumentDescription)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de décrire le document.

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90454 - Description technique; 90464 - Description métier

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION:
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES: **INDISPENSABLE**

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90454 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Description technique (Label XML : TechnicalDescription)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de décrire les éléments de la description technique.

CONTENU (ZONES): 01044 - TYPE MIME

01044 - TYPE MIME 01045 - TABLE DE CARACTÈRES 01046 - FORMAT DE CARACTÈRES

01047 - LANGUE

00106 - NOM DU FICHIER 01164 - TYPE DE DOCUMENT

01165 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA PIÈCE JOINTE

BLOCS LIES: 90455 - Contrôle d'intégrité

CARDINALITE MIN.: 1
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: INDISPENSABLE

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

CODE / KITOKIN KEIL COK / KOCCCE DE KECEL HOKK		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90455 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Contrôle d'intégrité (Label XML : IntegrityCheck)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de vérifier l'intégrité du document faisant l'objet de l'échange.

01048 - MÉTHODE DE CALCUL DE L'INTÉGRITÉ 00236 - VALEUR CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0 **CARDINALITE MAX:**

PRESENCE *CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90456 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Document au format XML (Label XML : DocumentXML)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel contenant le document (au format xml) faisant l'objet de l'échange.

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX: 0

PRESENCE

*CONDITION:
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES: OBLIGATOIRE SI le document transmis est au format XML.

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90463 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Document hors format XML (Label XML : DocumentNonXML)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel contenant le document (hors format XML) faisant l'objet de l'échange.

CONTENU (ZONES): 01059 - DOCUMENT EN FORMAT BASE64

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX: 0 1

PRESENCE

*CONDITION:
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES: OBLIGATOIRE SI le document transmis n'est pas au format XML.

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90464 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Description métier (Label XML : BusinessDescription)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de décrire les éléments de la description métier.

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90485 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données concernant le document (Label XML : DocumentData)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel contenant des données relatives au document.

CONTENU (ZONES): 01086 - DATE DU DOCUMENT

01087 - RÉFÉRENCE DU DOCUMENT

00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS

00014 - NUMÉRO D'ENTREPRISE

BLOCS LIES: 90572 - Titre du document

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI I'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire). Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION:		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90511 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Fichier original traité (Label XML : HandledOriginalFile)

DESCRIPTION: Ce bloc fonctionnel permet de transmettre l'identification de l'expéditeur à l'application ou à

l'institution de la Sécurité sociale concernée par le formulaire. Ce bloc se retrouve également dans des réponses à destination des déclarants comme l'ACRF, la notification.... Ce bloc fonctionnel peut être ajouté par l'application informatique qui réceptionne les fichiers transmis par les déclarants.

CONTENU (ZONES): 00002 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE L'EXPÉDITEUR

BLOCS LIES: 90560 - Identification de l'expéditeur traité; 90102 - Référence du fichier reçu; 90390 - Informations

sur la réception du fichier

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans un formulaire (bloc Form - 90059) créé par un déclarant, une application ou une

institution de sécurité sociale.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90512 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données d'établissement de la destination (Label XML : DestinationData)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel contenant les données permettant d'établir la destination du document.

CONTENU (ZONES): 00704 - TYPE DESTINATION

BLOCS LIES: 90513 - Critères d'identification du destinataire

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: *

PRESENCE

*CONDITION:

OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90513 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Critères d'identification du destinataire (Label XML : DestinationCriteria)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel contenant les critères permettant d'identifier le ou les destinataires finaux.

CONTENU (ZONES): 00221 - TYPE DE LA RÉFÉRENCE

BLOCS LIES: 90514 - Données d'identification du destinataire; 90515 - Critères relatifs au mandat; 90567 -

Données d'envoi d'un document; 90266 - Coordonnées destinataire

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90514 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Données d'identificaton du destinataire (Label XML : AddresseeData)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel contenant les données d'identification du destinataire.

CONTENU (ZONES):

01113 - DESTINATAIRE 01114 - TYPE D'IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE

01115 - QUALITÉ DU DESTINATAIRE 00296 - IDENTIFICATION DU FORMULAIRE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0 CARDINALITE MAX:

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire). Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

CODE ANOMALIE SUD ACCUSE DE DECEDTIONI-

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90515 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Critères relatifs au mandat (Label XML : MandateCriteria)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel contenant les données relatives au mandat.

CONTENU (ZONES): 01116 - DATE

01116 - DATE 00013 - ANNÉE - TRIMESTRE 01128 - TYPE DE MANDAT

BLOCS LIES: 90516 - Critères relatifs à l'objet

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire). Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90516 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Critères relatifs à l'objet (Label XML : ObjectCriteria)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel contenant les critères relatifs à l'objet concerné.

CONTENU (ZONES):

01117 - OBJET 01118 - TYPE D'OBJET

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0 **CARDINALITE MAX:** 10

PRESENCE *CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90517 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données relatives au Case (Label XML : CaseData)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel contenant des données relatives au Case.

CONTENU (ZONES): 01119 - SERVICE DE L'ONSS

01120 - DATE DE CRÉATION 01121 - SOUS-TYPE DU CASE 01122 - IDENTIFIANT DU CASE

01184 - TYPE DE TRAITEMENT DU DOCUMENT

BLOCS LIES: 90518 - Données concernant le statut du Case; 90519 - Données sur la référence du Case; 90520 -

Liste des données spécifiques; 90522 - Données concernant l'utilisateur assigné

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI I'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEFTION.		
Intitulé anomalle	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90518 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Données concernant le statut du Case (Label XML : CaseStatusData)

DESCRIPTION: Données concernant le statut du Case.

CONTENU (ZONES): 01024 - DATE D'ÉCHÉANCE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX: 0 1

PRESENCE

OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire). *CONDITION:

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90519 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Données sur la référence du Case (Label XML : CaseReferenceData)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de déclarer des données concernant la référence du Case.

01123 - TYPE DE RÉFÉRENCE DU CASE 00222 - NUMÉRO DE RÉFÉRENCE CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0 **CARDINALITE MAX:** 3

PRESENCE *CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90520 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Liste des données spécifiques (Label XML : SpecificIndexData)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de déclarer les critères permettant d'indexer.

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90521 - Critères d'indexation

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX: 0 1

PRESENCE

OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire). *CONDITION:

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90521 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Critères d'indexation (Label XML : SpecificIndexCriteria)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel contenant les critères d'indexation : l'identifiant de l'index et sa valeur.

01124 - IDENTIFIANT DE L'INDEX 01125 - VALEUR DE L'INDEX CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 2 **CARDINALITE MAX:**

PRESENCE *CONDITION: INDISPENSABLE

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90522 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données concernant l'utilisateur assigné (Label XML : AssignedUserData)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de déclarer des informations concernant l'utilisateur assigné.

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90523 - Critères d'identification de l'utilisateur assigné

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90523 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Critères d'identification de l'utilisateur assigné (Label XML : AssignedUserCriteria)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant de déclarer les critères d'identifications de l'utilisateur assigné.

CONTENU (ZONES):

01126 - TYPE D'UTILISATEUR ASSIGNÉ 01127 - IDENTIFIANT DE L'UTILISATEUR ASSIGNÉ

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 1 **CARDINALITE MAX:**

PRESENCE *CONDITION: INDISPENSABLE

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90550 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Identification employeur traité (Label XML : HandledEmployerId)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de déclarer les données d'identification enrichies de l'employeur

CONTENU (ZONES): 00157 - DÉNOMINATION DE L'EMPLOYEUR

00158 - RUE DE L'EMPLOYEUR

00159 - NUMÉRO DE L'ADRESSE DE L'EMPLOYEUR 00160 - BOÎTE AUX LETTRES DE L'EMPLOYEUR 00161 - CODE POSTAL DE L'EMPLOYEUR 00162 - COMMUNE DE L'EMPLOYEUR 00163 - CODE PAYS DE L'EMPLOYEUR

00164 - CODE IMPORTANCE 00219 - FORME JURIDIQUE

01047 - LANGUE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 2

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire). Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

COBETATORITALIE CONTROCOCE DE RECEI TION		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90551 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Critère du sous-groupe (Label XML : SubGroupCriteria)

DESCRIPTION: Comporte des critères de regroupement des envois vers les destinataires.

01091 - TYPE DE GROUPE 00693 - CANAL OUTPUT CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0 **CARDINALITE MAX:**

PRESENCE *CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'Identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90560 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Identification de l'expéditeur traité (Label XML : HandledSenderIdentification)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel qui permet de déclarer l'identification de l'expéditeur enrichie.

00014 - NUMÉRO D'ENTREPRISE 00011 - NUMÉRO ONSS CONTENU (ZONES):

00109 - NUMÉRO PPL

00948 - NUMÉRO ONSS PROVISOIRE 00479 - NUMÉRO DE SECRÉTARIAT SOCIAL

00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS

BLOCS LIES: 90093 - Expéditeur

CARDINALITE MIN.: 0 **CARDINALITE MAX:**

PRESENCE

*CONDITION: INDISPENDABLE

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90567 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données d'envoi d'un document (Label XML : DocumentSendingData)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de déclarer des informations concernant les données d'envoi d'un

document.

CONTENU (ZONES): 00737 - CANAL

00110 - STATUT DE L'ATTESTATION 01181 - MODE D'ENVOI DU DOCUMENT

00637 - ADRESSE E-MAIL

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 2

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans un formulaire (bloc Form - 90059) créé par un déclarant, une application ou une

institution de sécurité sociale.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90571 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données d'identification du destinataire final (Label XML : FinalAddresseeData)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel contenant les données d'identification du destinataire final.

CONTENU (ZONES): 01113 - DESTINATAIRE

01113 - DESTINATAIRE 01114 - TYPE D'IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE

01115 - QUALITÉ DU DESTINATAIRE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: *

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire). Interdit dans les autres cas.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90572 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Titre du document (Label XML : DocumentTitle)

DESCRIPTION: Titre du document à afficher.

CONTENU (ZONES): 00776 - DÉNOMINATION

01234 - DÉNOMINATION (VERSION LONGUE)

01047 - LANGUE

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX:

PRESENCE

*CONDITION: OBLIGATOIRE SI l'identification du bloc Form (90059) a certaines valeurs (voir l'introduction

générale de ce glossaire).

Interdit dans un formulaire (bloc Form - 90059) créé par un déclarant, une application ou une institution de sécurité sociale.

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

CODE ANOMALIE SUD ACCUSE DE DECEDTIONI-

CODE ANOMALIE SUR ACCUSE DE RECEPTION.		
Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90590 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données concernant l'origine de l'émission (<u>Label XML : OriginSendingData</u>)

DESCRIPTION:Bloc fonctionnel permettant de reprendre des données sur l'origine de l'émission.

CONTENU (ZONES): 01113 - DESTINATAIRE

01113 - DESTINATAIRE 01114 - TYPE D'IDENTIFICATION DU DESTINATAIRE

01115 - QUALITÉ DU DESTINATAIRE

00805 - DATE D'ENVOI

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0
CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION: FACULTATIF

*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90592 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Données de processus (Label XML : ProcessingData)

DESCRIPTION: Ensemble d'informations nécessaires dans le cadre des processus de traitement du DSP.

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90593 - Clés/valeurs du processus

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX:

PRESENCE

*CONDITION:
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES: Facultatif

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90593 **VERSION: 2025/4** DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

> Clés/valeurs du processus (Label XML : ProcessingKeyValue)

DESCRIPTION: Ensemble d'informations regroupé au format clés/valeurs.

CONTENU (ZONES):

01227 - CLÉ PROCESSUS 01228 - VALEUR LIÉE À UNE CLÉ DE PROCESSUS

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: 0 **CARDINALITE MAX:**

PRESENCE
*CONDITION:
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES: Facultatif

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90617 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025 **VERSION: 2025/4**

> Autre entité concerné (Label XML : OtherConcernedEntity)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant d'identifier une entité concerné autre que l'employeur (Employerld -

90256).

CONTENU (ZONES):

BLOCS LIES: 90618 - Personne physique - Identification

CARDINALITE MIN.: 0 **CARDINALITE MAX:**

Facultatif

PRESENCE
*CONDITION:
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES:

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité

NUMERO DU BLOC: 90618 VERSION: 2025/4 DATE DE PUBLICATION: 27/11/2025

Personne physique - Identification (Label XML : NaturalPersonId)

DESCRIPTION: Bloc fonctionnel permettant d'identifier une personne physique.

CONTENU (ZONES): 00024 - NUMÉRO D'IDENTIFICATION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE - NISS

BLOCS LIES:

CARDINALITE MIN.: CARDINALITE MAX: 1

PRESENCE

*CONDITION:
*LIMITATIONS SUPPLEMENTAIRES: Indispensable

Intitulé anomalie	Code anomalie	Gravité