

Glossarium IDFLUX

Bijwerking van de versie

Versie: 2011/3

Publicatiedatum: 25/08/2011

Datum van in productiestelling: 01/10/2011

Lijst van de wijzigingen

Schutblad

Schutblad

Glossarium

90059 - Formulier

00110 - STATUS VAN HET ATTEST

ZONENUMMER: 00110	VERSIE: 2011/3	PUBLICATIEDATUM: 25/08/2011
-------------------	----------------	-----------------------------

STATUS VAN HET ATTEST
(XML label : AttestationStatus)

FUNCTIONEEL BLOK: Formulier
Code(s): 90059
Xml label(s): Form

BESCHRIJVING:

"Toegelaten domein" is gewijzigd:

TOEGELATEN DOMEIN: 0 = Origineel
1 = Wijziging
2 = Duplicaat
3 = Annulatie
4 = Herziening
5 = Herinnering
6 = Afsluiting
7 = Wijziging van papieren origineel
In IDFLUX de toegelaten waarden zijn "0", "2" of "3".

WETTELIJKE REFERENTIE:

TYPE: Numeriek
LENGTE: 1
AANWEZIGHEID: Onmisbaar
FORMAAT:
FOUTCODE OP ONTVANGSTBEWIJS:

Foutbeschrijving	Foutcode	Ernst fout