



# MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR)

Subgroep: [Sector Werkloosheid](#)

[Scenario 1: Specifieke controles](#)

Versie : [20254](#)  
Auteur : [Smals](#)  
Referentie : [WECH001 Controles v20254.doc](#)  
Wijzigingsdatum : [16/10/2025](#)




## Inhoudstafel

<b>1. DOEL VAN HET DOCUMENT .....</b>	<b>4</b>
<b>2. FOUTCODE PER FUNCTIONEEL BLOK EN ZONE.....</b>	<b>6</b>
<b>3. FUNCTIONEEL: CONTROLES OP GEGEVENS .....</b>	<b>7</b>
3.1. FB 90103 – “ROOT” .....	7
3.2. FB 90059 – FORMULIER .....	7
3.3. FB 90171 – INFORMATIE VAN DE AANGIFTE .....	7
3.4. FB 90064 – IDENTIFICATIE RISICO.....	7
3.5. FB 90082 – REFERENTIE .....	7
3.6. FB 90007 – WERKGEVERSAANGIFTE.....	7
3.7. FB 90187 – RSZPPO WERKGEVERSAANGIFTE .....	8
3.8. FB 90017 – NATUURLIJK PERSOON .....	8
3.9. FB 90012 – WERKNEMERSLIJN .....	8
3.10. FB 90003 – BIJDRAGE STUDENT.....	8
3.11. FB 90005 – BIJDRAGE ONTSLAGEN STATUTAIRE WERKNEMER.....	8
3.12. FB 90015 – TEWERKSTELLING VAN DE WERKNEMERSLIJN .....	8
3.12.1. Zone 00044: Datum waarop de tewerkstelling begint.....	8
3.12.2. Zone 00045: Datum waarop de tewerkstelling eindigt.....	9
3.12.3. Zone 00060: Betaling in tienden of twaalfden.....	9
3.13. FB 90196 – RSZPPO TEWERKSTELLING V/D WERKNEMERSLIJN .....	9
3.14. FB 90018 – PRESTATIE V/D TEWERKSTELLING WERKNEMERSLIJN.....	10
3.14.1. Zone 00063 – Aantal dagen van de prestatie.....	10
3.14.2. Zone 00064 – Aantal uren van de prestatie.....	11
3.15. FB 90019 – BEZOLDIGING V/D TEWERKSTELLING WERKNEMERSLIJN .....	12
3.16. FB 90046 – AANGIFTE EINDE ARBEIDSOVEREENKOMST OF VOLTIJD BRUGPENSIOEN ....	13
3.16.1. Zone 00193 – Dag(en) met recht op loon ingevolge inhaalrust of overuren .....	14
3.16.2. Zone 00739 – Aanduiding regime brugpensioen .....	14
3.16.3. Zone 01178 – Aanduiding betaling loon.....	15
3.16.4. Zone 00175 – Wettelijke feestdag.....	15
3.17. FB 90032 – BEREKENINGSBASIS VAN DE UITKERINGEN.....	16
3.17.1. Zone 00189 – Tijdseenheid van de bezoldiging.....	16
3.17.2. Zone 00190 – Cyclus .....	17
3.17.3. Zone 00191 – Basisbedrag van de bezoldiging .....	17
3.17.4. Zone 00192 – Basisbedrag van de bezoldiging voor werknemers die per uur betaald worden	18
3.18. FB 90060 – WERKROOSTER .....	18
3.19. FB 90065 – AANDUIDING VAN DE DAGEN EN UREN.....	18
3.19.1. Zone 00101 – Aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster.....	19
3.19.2. Zone 00102 – Aantal uren met betrekking tot het werkrooster.....	19
3.20. FB 90037 – COMMENTAAR WERKROOSTER.....	20
3.20.1. Zone 00103 – Commentaarzone met betrekking tot het werkrooster.....	20
3.21. FB 90083 – VAKANTIESECTOR .....	20
3.21.1. Zone 00194 – Aanduiding van de vakantiesector .....	20
3.22. FB 90089 – DETAIL VAKANTIE .....	21
3.22.1. Zone 00196 – Code Vakantie.....	21
3.22.2. Zone 00197 – Aantal vakantiedagen (afgerond op halve dag) .....	21
3.22.3. Zone 00198 – Aantal vakantie-uren.....	22
3.23. FB 90141 – REGIME BRUGPENSIOEN.....	22
3.23.1. Zone 00897 – Aard van de CAO.....	23
3.23.2. Zone 00740 – Registratienummer van de CAO .....	23
3.23.3. Zone 00741 – Datum van goedkeuring (in het kader van brugpensioen).....	23
3.23.4. Zone 00742 – Datum waarop de geldigheidsduur begint (in het kader van brugpensioen)	24
3.23.5. Zone 00743 – Datum waarop de geldigheidsduur eindigt (in het kader van brugpensioen).....	24



---

3.24.	FB 90144 – VERVANGINGSPLICHT .....	25
3.24.1.	Zone 00744 – Aanduiding vrijstelling van vervangingsplicht .....	25
3.24.2.	Zone 00745 – Reden van vrijstelling vervangingsplicht .....	25
3.24.3.	Zone 00746 – Werkloosheidsbureau dat de beslissing tot vrijstelling toekent .....	26
3.24.4.	Zone 00747 – Datum van de beslissing .....	26
3.24.5.	Zone 00748 – Kennis identiteit van de vervanger(s) .....	27
3.25.	FB 90148 – VERVANGER .....	27
3.25.1.	Zone 00749 – Identificatienummer bij de Sociale Zekerheid - INSZ van de vervanger..	27
3.25.2.	Zone 00750 – Naam van de vervanger .....	28
3.25.3.	Zone 00751 – Voornaam van de vervanger .....	28
3.26.	FB 90189 – ONDERWIJSINRICHTING .....	28
3.26.1.	Zone 00499 – Benaming van de onderwijsinrichting .....	29
3.26.2.	Zone 00502 – Straat van de onderwijsinrichting .....	29
3.26.3.	Zone 00503 – Nummer van het adres van de onderwijsinrichting .....	29
3.26.4.	Zone 00504 – Brievenbus van de onderwijsinrichting .....	29
3.26.5.	Zone 00505 – Postcode van de onderwijsinrichting .....	29
3.26.6.	Zone 00506 – Gemeente van de onderwijsinrichting .....	30
3.26.7.	Zone 00508 – Landcode van de onderwijsinrichting .....	30
3.27.	FB 90036 – COMMENTAAR BIJ DE AANGIFTE .....	30
3.27.1.	Zone 00126 – Zone vrije tekst .....	30
3.28.	FB 90340 – COLLECTIEF ONTSLAG .....	30
3.28.1.	Zone 00833 – CollectiveDismissalIndicator .....	31
3.28.2.	Zone 00834 – CollectiveDismissalDate .....	31
3.29.	FB 90404 – KENMERKEN VAN DE TEWERKSTELLING .....	31
3.29.1.	Zone 00769 – Onderbreking van de tewerkstelling .....	31
3.29.2.	Zone 00770 – Deeltijdse tewerkstelling – overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur .....	32



# 1. Doel van het document

Dit document heeft tot doel de controles toe te lichten die nodig zijn bij de aangifte van een elektronisch formulier scenario 1 van de sector Werkloosheid (met als voorziene productiedatum 1/01/2005).

Dit scenario betreft een "**aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen / arbeidsbewijs**"

Binnen het scenario zijn 4 varianten gedefinieerd:

- 001 - Aangifte van einde arbeidsovereenkomst
- 002 - Aangifte van einde arbeidsovereenkomst in het kader van voltijds brugpensioen
- 003 - Aangifte van einde arbeidsovereenkomst in het onderwijs
- 004 - Arbeidsbewijs

De tekst zal fungeren als basisdocument voor de technische analyse en de implementatie van de batch- en webapplicatie WECH001.

In de testfase zal dit document, samen met andere teksten, een basis vormen voor het bepalen van functionele testen.




---

## TE INTEGREREN WIJZIGINGEN

+ Controles in het kader van C4-Dimona

### Uren prestaties

In het geval dat enkel uren prestaties opgegeven worden (voor 'gewone' deeltijdsen), mag het totaal aantal uren niet boven de theoretische bovengrens van 624 uren (= 13 weken x 48 uren/week) liggen.



## 2. Foutcode per functioneel blok en zone

De tijdsindicatie van het sociaal risico zal gebruikt worden bij de controle van de gegevens die een vergelijking met een tijdstip vragen (bijvoorbeeld het opzoeken van geldige werkgeverscategorieën op een bepaald moment).

Bij een aangifte WECH001 is de tijdsindicatie naar het sociaal risico één bepaalde datum (m.a.w. geen periode). Er bestaat een verschil in de tijdsindicatie binnen de verschillende varianten.

### Varianten (subrisico's) 1, 2 en 3 – batch - niet studenten

Bij deze varianten wordt de tijdsindicatie van het sociaal risico aangeduid door de **zone 00045 (datum waarop de tewerkstelling eindigt)** binnen het functioneel blok 90015 (Tewerkstelling van de werknemerslijn) of 90196 (RSZPPO tewerkstelling van de werknemerslijn) **van het laatste kwartaal in de mini-dmfa-aangifte** waaronder de **risico-specifieke gegevens** terug te vinden zijn.

### Varianten (subrisico's) 1, 2 en 3 – batch - studenten

Voor studenten wordt niet noodzakelijk een tewerkstelling aangegeven en er is dus nood aan een andere datum.

Voor studenten wordt de tijdsindicatie van het sociaal risico aangeduid door de **zone 00039 (datum waarop het sociaalezekerheidskwartaal eindigt)** binnen het functioneel blok 90012 (Werknemerslijn) **van het laatste kwartaal in de mini-dmfa-aangifte** als er geen tewerkstelling wordt aangegeven.

### Variant (subrisico) 4 - batch

In deze variant is de tewerkstelling niet beëindigd en is dus nood aan een andere datum.


Bij deze variant wordt de tijdsindicatie van het sociaal risico aangeduid door de **zone 00039 (datum waarop het sociaalezekerheidskwartaal eindigt)** binnen het functioneel blok 90012 (Werknemerslijn) **van het laatste kwartaal in de mini-dmfa-aangifte**.

### WEB

In de webtoepassing wordt hiervoor een extra webzone (<RiskDate>) voorzien om vanaf het begin (het eerste scherm) over dit gegeven te beschikken. De inhoud is dezelfde als in batch.

Voor variant (subrisico) 4 duidt dit gegeven een willekeurige (er wordt gevraagd naar de laatste dag van de tewerkstellingsperiode waarvoor de gebruiker de aangifte doet) datum aan in de periode met arbeidsgegevens die in deze aangifte wordt aangeduid. Dit is dus niet per se het begin van een kwartaal zoals in batch, hetgeen op zich geen verschil bij de controles moet uitmaken.

De tijdsindicatie van het sociaal risico (risicodatum) gebeurt in de FormValueAnalyser.



### 3. Functioneel: controles op gegevens

Onderstaand hoofdstuk geeft een functioneel overzicht van alle controles die op alle gegevens uit een aangifte WECH001 kunnen voorkomen.

Voor de gegevens baseren we ons op de het [glossarium en het ER-Diagram](#) voor de batch-applicatie WECH001. Per functioneel blok en per zone bepalen we voor elke foutcode de bijbehorende controle(s). Deze controles betreffen zowel vorm- als kruis- en inhoudscontroles. De foutcodes staan per zone in de volgorde waarin zij gegenereerd kunnen worden.

De aangifte WECH001 is een ASR met mini-DmfA met meerdere werknemers- en tewerkstellingslijnen. Dit impliceert dat deze aangifte bestaat uit enerzijds een common-gedeelte en anderzijds een specifiek gedeelte.

De controles op het common-gedeelte worden in dit document niet herhaald. Hiervoor verwijzen we naar de gemeenschappelijke tekst.

Het is echter wel mogelijk dat er scenariospecifieke controles op common-gegevens voorkomen. Deze controles worden, naast de controles op de specifieke gegevens, wel in dit hoofdstuk besproken.

#### 3.1. FB 90103 – “ROOT”

Zie common controles (9xxxx: “ROOT”)

#### 3.2. FB 90059 – Formulier

Zie common controles

#### 3.3. FB 90171 – Informatie van de aangifte

Zie common controles

#### 3.4. FB 90064 – Identificatie risico

Zie common controles

#### 3.5. FB 90082 – Referentie

Zie common controles (met ook controle op status “aanvaard door sector” van originele aangifte)

#### 3.6. FB 90007 – Werkgeversaangifte

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles :

- 1. FOUTCODE 90007-247 (B) De beëindigde tewerkstelling wordt niet teruggevonden**  
Meerdere risicoblokken ‘Aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen’ gevonden



Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### 3.7. FB 90187 – RSZPPO werkgeversaangifte

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles:

**1. FOUTCODE 90187-247 (B) De beëindigde tewerkstelling wordt niet teruggevonden**  
Meerdere risicoblokken 'Aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen' gevonden

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### 3.8. FB 90017 – Natuurlijk persoon

Zie common controles

Enkel de ripstatus RipValidated is toegelaten in dit scenario.

### 3.9. FB 90012 – Werknemerslijn

Zie common controles

### 3.10. FB 90003 – Bijdrage student

Zie common controles

### 3.11. FB 90005 – Bijdrage ontslagen statutaire werknemer

Zie common controles

### 3.12. FB 90015 – Tewerkstelling van de werknemerslijn

Zie common controles

*Bepaalde van deze common controles hebben een specifiek gedrag binnen dit scenario:*

#### 1. FOUTCODE 90015-260 (B): Aantal uren te hoog

In het geval dat enkel uren prestaties opgegeven worden (voor 'gewone' deeltijdsen), mag het totaal aantal uren niet boven de theoretische bovengrens van 624 uren (= 13 weken x 48 uren/week) liggen.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### 3.12.1. Zone 00044: Datum waarop de tewerkstelling begint

##### 1. FOUTCODE 00044-278 (NP): Begindatum tewerkstelling valt voor datum inschrijving werkgever

*In dit scenario heeft deze anomalie een niet-blokkerend karakter.*

##### 2. FOUTCODE 00044-008 (B): Niet in het toegelaten domein

Zie common document



+ bijkomende specifieke controle (00044-008):

Een tewerkstelling met een begindatum na de begindatum van de tewerkstelling waaronder de risico-specifieke gegevens (functioneel blok DclEndContractOrFTEarlyPension) terug te vinden zijn, mag niet worden aangegeven.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.12.2. Zone 00045: Datum waarop de tewerkstelling eindigt**

#### **1. FOUTCODE 00045-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Zie common document

+ bijkomende specifieke controle (00045-008):

Indien de [risicodatum](#) vóór 01/01/2003 of in een toekomstig kwartaal ligt, wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.12.3. Zone 00060: Betaling in tienden of twaalfden**

#### **1. FOUTCODE 00060-001 (B): Niet aanwezig**

Deze foutcode wordt gegenereerd indien de zone 'Betaling in tienden of twaalfden' niet voorkomt in de tewerkstelling waarop het einde van arbeidsovereenkomst (of het voltijds brugpensioen) betrekking heeft voor de variante '003' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico).

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **2. FOUTCODE 00060-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00060-005 (B): Verboden**

Indien deze zone aanwezig is de tewerkstelling waarop het einde van arbeidsovereenkomst (of het voltijds brugpensioen) betrekking heeft en de variante (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico) is niet '003', dan wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **4. FOUTCODE 00060-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd

#### **5. FOUTCODE 00060-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de waarde in deze zone meer dan 2 posities inneemt, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3.13. FB 90196 – RSZPPO tewerkstelling v/d werknemerslijn**

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles : idem zoals in FB 90015 (?)

#### **1. FOUTCODE 90196-260 (B): Aantal uren te hoog**

In het geval dat enkel uren prestaties opgegeven worden (voor 'gewone' deeltijdsen), mag het totaal aantal uren niet boven de theoretische bovengrens van 624 uren (= 13 weken x 48 uren/week) liggen.



Dit betreft een kruiscontrole.

### 3.14. FB 90018 – Prestatie v/d tewerkstelling werknemerslijn

Zie common controles

Opm: De controles met betrekking tot de aanwezigheid van prestaties zijn er aangepast zodat ook voor batchaangiften de prestaties afwezig kunnen blijven. Het betreft de controles 90015-134 or 90196-134 en 00053-196.

#### 3.14.1. Zone 00063 – Aantal dagen van de prestatie

##### 1. FOUTCODE 00063-001 (B): Niet aanwezig

Voor RSZ-werkgevers én RSZPPO-werkgevers:

- De zone is verplicht aanwezig in het blok als:
  - De tewerkstelling betreft een voltijdse werknemer (Type van contract = voltijds).
  - De tewerkstelling betreft een werknemer tewerkgesteld in de interim-sector.
  - De tewerkstelling betreft een tijdelijke werknemer, een seizoensarbeider, een thuiswerker of een werknemer met gelimiteerde prestaties.
  - De tewerkstelling betreft een 'maatregel ter herverdeling van de arbeidstijd' die '4', '6', '501', '502', '503', '505', '506', '507', '508', '509', '531', '510', '511', '512', '541' of '544' bedraagt.
  - De tewerkstelling betreft een onthaalouder.
  - Vanaf 20123, de tewerkstelling betreft een werknemer bezoldigd met dienstencheques (= Bezoldigingswijze = '3' of werkgeverscategorie = '597')
  - De tewerkstelling betreft een gelegenhedswerknemer in de horeca (= werkgeverscategorie 317)

Voor RSZ-werkgevers

- De tewerkstelling betreft een werknemer zoals voorzien in de wet van 3 mei 2025 (= werkgeverscategorie '417')

Dit betreft een kruiscontrole.

*Daarnaast gelden in de volgende controles op de prestaties specifieke regels in het geval van afwezigheid van de bezoldigingsgegevens:*

##### 2. FOUTCODE 00063-034 (B): Onverenigbaar met kwartaal

Bij RSZ-werkgevers, wordt deze controle niet uitgevoerd voor derde betalers en de onthaalouders.

Het aantal aangegeven dagen per blok mag niet groter zijn dan het aantal kalenderdagen tussen de beneden- en bovengrens. Er is een tolerantie van 2 dagen.

Indien er bezoldigingscodes aanwezig zijn, worden de gemeenschappelijke controles uitgevoerd, zoniet gelden de volgende regels:

- Benedengrens:
  - Als de begindatum van de tewerkstelling gelegen is vóór het kwartaal is de benedengrens de begindatum van het kwartaal.
  - Als de begindatum van de tewerkstelling gelegen is binnen of na het kwartaal is de benedengrens de begindatum van de tewerkstelling.



- Bovengrens:
  - Als de einddatum van de tewerkstelling gelegen is binnen het kwartaal is de bovengrens de einddatum van de tewerkstelling.
  - Als de einddatum van de tewerkstelling gelegen is na het kwartaal is de bovengrens de einddatum van de tewerkstelling. (In dit geval zal de begindatum van de tewerkstelling eveneens gelegen zijn na het kwartaal.)
  - Als de einddatum van de tewerkstelling niet aanwezig is, is de bovengrens de einddatum van het kwartaal.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### 3. FOUTCODE 00063-032 (B): Onverenigbaar met arbeidsregeling

Het aantal aangegeven dagen per blok mag niet groter zijn dan het aantal dagen in functie van het arbeidsstelsel tussen de beneden -en bovengrens; er is een tolerantie van 5 dagen.

Indien er bezoldigingscodes aanwezig zijn, worden de gemeenschappelijke controles uitgevoerd, zoniet gelden de volgende regels:

- Benedengrens:
  - Als de begindatum van de tewerkstelling gelegen is vóór het kwartaal is de benedengrens de begindatum van het kwartaal.
  - Als de begindatum van de tewerkstelling gelegen is binnen of na het kwartaal is de benedengrens de begindatum van de tewerkstelling.
- Bovengrens:
  - Als de einddatum van de tewerkstelling gelegen is binnen het kwartaal is de bovengrens de einddatum van de tewerkstelling.
  - Als de einddatum van de tewerkstelling gelegen is na het kwartaal is de bovengrens de einddatum van de tewerkstelling. (In dit geval zal de begindatum van de tewerkstelling eveneens gelegen zijn na het kwartaal.)
  - Als de einddatum van de tewerkstelling niet aanwezig is, is de bovengrens de einddatum van het kwartaal.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### 3.14.2. Zone 00064 – Aantal uren van de prestatie

#### 1. FOUTCODE 00064-001 (B): Niet aanwezig

Voor RSZ-werkgevers én RSZPPO-werkgevers:

- De zone is verplicht aanwezig in het blok als:
  - De tewerkstelling betreft een deeltijdse werknemer (Type van contract = deeltijds).
  - De tewerkstelling betreft een werknemer tewerkgesteld in de interim-sector.
  - De tewerkstelling betreft een tijdelijke werknemer, een seizoensarbeider, een thuiswerker of een werknemer met gelimiteerde prestaties.
  - De tewerkstelling betreft een 'maatregel ter herverdeling van de arbeidstijd' die '4', '6', '501', '502', '503', '505', '506', '507', '508', '509', '531', '510', '511', '512', '541', ~~of~~ '544', '520', '522', '523', '551', '552', '553', '567', '568', '578', of '579, bedraagt.
  - De tewerkstelling betreft een onthaalouder.
  - Vanaf 20123, de tewerkstelling betreft een werknemer bezoldigd met dienstencheques (= Bezoldigingswijze = '3' of werkgeverscategorie = '597')



- De tewerkstelling betreft een gelegenhedswerknemer in de horeca (= werkgeverscategorie 317)

Voor RSZ-werkgevers

- De tewerkstelling betreft een werknemer zoals voorzien in de wet van 3 mei 2025 (= werkgeverscategorie '417').

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.15. FB 90019 – Bezoldiging v/d tewerkstelling werknemerslijn**

Zie ook common controles.

De bezoldigingsgegevens zijn echter van ondergeschikt belang voor de sector werkloosheid. Om die reden werden de kruiscontroles niet-blokkerend gemaakt voor deze sector. De pure vormcontroles (schemacontroles) blijven wel blokkerend.


Het gedrag van de controles op het blok Remun en de zones in dat blok is voor de scenario's WECH (001 et 004) :

- blok 90019 Remun

- 90019-001 contrôle NON effectué pour WECH001 et WECH004 (contrôle de présence d'un bloc facultatif)
- 90019-006 contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, mais non bloquant
- 90019-091 contrôle de schéma -> B

- zones :

- 00066 RemunSequenceNbr
  - 00066-001 : contrôle de schéma -> B
  - 00066-002 : contrôle de schéma -> B
  - 00066-093 : contrôle de schéma -> B
  - 00066-008 : contrôle de schéma -> B
  - 00066-006 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant
- 00067 RemunCode
  - 00067-001 : contrôle de schéma -> B
  - 00067-002 : contrôle de schéma -> B
  - 00067-093 : contrôle de schéma -> B
  - 00067-008 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant
  - 00067-030 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant
  - 00067-025 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant
  - 00067-212 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant
  - 00067-146 : contrôle effectué pour WECH001\*, non bloquant
  - 00067-085 : contrôle effectué pour WECH001\*, non bloquant
  - 00067-259 : contrôle effectué pour WECH001\*, non bloquant
  - 00067-213 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant
- 00068 BonusPaymentFrequency
  - 00068-002 : contrôle de schéma -> B
  - 00068-093 : contrôle de schéma -> B
  - 00068-008 : contrôle de schéma -> B
  - 00068-001 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant
  - 00068-029 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant
- 00069 PercentagePaid
  - 00069-002 : contrôle de schéma -> B
  - 00069-093 : contrôle de schéma -> B
  - 00069-008 : contrôle de schéma -> B



00069-146 : contrôle effectué pour WECH001\*, non bloquant  
00069-029 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant  
00070 RemunAmount  
00070-001 : contrôle de schéma -> B  
00070-002 : contrôle de schéma -> B  
00070-093 : contrôle de schéma -> B  
00070-008 : contrôle de schéma -> B  
00070-044 : contrôle effectué pour WECH001 et WECH004, non bloquant  
00070-029 : contrôle effectué pour WECH001\*, non bloquant

\* : contrôle uniquement pour ONSSAPL => pas d'application pour WECH004

Rem : Pour les contrôles non-bloquant effectués pour WECH001 et WECH004, il existe les mêmes contrôles dans la partie commune minidmfA, mais avec le scope limité aux ZIMA et BZMP. Dans la partie commune, ces contrôles sont bloquants.

### 3.16. FB 90046 – Aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen

Les contrôles doivent vérifier si la structure de la drs est correcte en ce qui concerne la présence du bloc du risque principal et par conséquent si la date du risque puisse être retrouvée.

contrôles à effectuer :

**FOR wech001 subrisk 1, 2 and 3 (not for subrisk 4) :**

**check in LAST quarter (consider all workerrecords) :**

- a) if exists 0 riskblocs and no bloc StudentContribution -> error 90046-001
- b) if exists 2 or more riskblocs -> error 247 on 90007 (EmployerDeclaration) or 90187 (NOSSLPAEmployerDeclaration)
- c) if exists exactly 1 riskbloc, but for an occupation without an endingdate -> error 90046-005

Le contrôle qui vérifie la présence d'un riskbloc dans les autres trimestres existe aussi :

**check in NOT-LAST quarter :**

if exists riskbloc -> error 90046-005

#### 2. FOUTCODE 90046-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### 3. FOUTCODE 90046-001 (B) Niet aanwezig

*“VERPLICHT voor de tewerkstelling uit het meest recente jaar-kwartaal waarop het einde van arbeidsovereenkomst (of het voltijds brugpensioen) betrekking heeft. Dit blok dient m.a.w. precies 1 maal voor te komen in het meest recente kwartaal in de aangifte (aan het tewerkstellingsblok dat de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst vermeldt).*

*Uitzondering 1: voor studenten kan dit blok niet aangegeven worden omdat er geen tewerkstelling voor studenten aangegeven wordt.*

*Uitzondering 2: voor het arbeidsbewijs is dit blok enkel nodig indien ook een algemene commentaar meegegeven wordt.”*

Deze foutcode wordt gegenereerd indien het blok 'Aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen' niet (juist 1 maal) voorkomt in het meest recent aangegeven kwartaal (uitzondering voor studenten en variant 4)

Dit betreft een kruiscontrole.

#### 4. FOUTCODE 90046-005 (B) Verboden



Deze foutcode wordt gegenereerd :

- indien het blok 'Aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen' voorkomt in een kwartaal dat niet het meest recent aangegeven kwartaal is, of
- indien het blok 'Aangifte einde arbeidsovereenkomst of voltijds brugpensioen' wel voorkomt in het meest recent aangegeven kwartaal , maar aan een tewerkstelling (Occupation of NOSSLPAOccupation) zonder einddatum binnen dit kwartaal (uitzondering voor variant 4).

De gebruiker heeft de risico-blokken in deze gevallen op een verkeerde plaats gezet.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.16.1. Zone 00193 – Dag(en) met recht op loon ingevolge inhaalrust of overuren**

#### **1. FOUTCODE 00193-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok voor de varianten '001' of '002' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **2. FOUTCODE 00193-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00193-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is in het betreffende functioneel blok voor de varianten '003' of '004' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **4. FOUTCODE 00193-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de waarde in deze zone meer dan 2 posities inneemt, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **5. FOUTCODE 00193-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat ('[0; 99]'), wordt deze foutcode gegenereerd

### **3.16.2. Zone 00739 – Aanduiding regime brugpensioen**

#### **1. FOUTCODE 00739-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok voor de variant '002' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **2. FOUTCODE 00739-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00739-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is in het betreffende functioneel blok voor een variant verschillend van '002' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).



#### 4. FOUTCODE 00739-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 5. FOUTCODE 00739-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3.16.3. Zone 01178 – Aanduiding betaling loon

#### 1. FOUTCODE 01178-001 (B) Verplicht

Verplicht indien de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na 2015 ligt EN de identificatie van het risico (zone 00430) 001 of 002 is.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### 2. FOUTCODE 01178-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 3. FOUTCODE 01178-005 (B) Verboden

Verboden indien de datum van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor 2016 ligt of de identificatie van het risico (zone 00430) verschilt van 001 en 002.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### 4. FOUTCODE 01178-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 5. FOUTCODE 01178-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3.16.4. Zone 00175 – Wettelijke feestdag

#### 1. FOUTCODE 00175-001 (B) Verplicht

Indien deze zone niet aanwezig is en de waarde van de aanduiding betaling loon is '1' dan wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### 2. FOUTCODE 00175-003 (B) Ongeldig

Indien de waarde van deze zone het patroon niet volgt, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 3. FOUTCODE 00175-005 (B) Verboden

Indien deze zone aanwezig is en de waarde van de aanduiding betaling loon is '0' of niet aanwezig, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**Info :** l'anomalie est générée et tous les valeurs trouvées sont mises dans <Value>, ne pas seulement les valeurs erronées. Dans GDF une occurrence d'une zone ne peut pas être traitée autrement.


Exemple :

noti

```
<ErrorID>00175-008</ErrorID>
```

```
<TagName>PublicHolidayIndicator</TagName>
```

```
<Value>[2015-03-03, 2015-03-13]</Value>
```



FI

```
<OccupationStartingDate>2013-03-01</OccupationStartingDate>
<OccupationEndingDate>2015-03-04</OccupationEndingDate>
  <PublicHolidayIndicator>2015-03-03</PublicHolidayIndicator> (-> erronée)
<PublicHolidayIndicator>2015-03-13</PublicHolidayIndicator>
```

#### 4. FOUTCODE 00175-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze datum niet gelegen is na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst of wanneer deze datum meer dan 60 dagen na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst ligt, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**Info :** l'anomalie est générée et tous les valeurs trouvées sont mises dans <Value>, ne pas seulement les valeurs erronées. Dans GDF une occurrence d'une zone ne peut pas être traitée autrement.

Exemple :

noti

```
<ErrorID>00175-008</ErrorID>
<TagName>PublicHolidayIndicator</TagName>
<Value>[2015-03-03, 2015-03-13]</Value>
```

FI

```
<OccupationStartingDate>2013-03-01</OccupationStartingDate>
<OccupationEndingDate>2015-03-04</OccupationEndingDate>
  <PublicHolidayIndicator>2015-03-03</PublicHolidayIndicator> (-> erronée)
  <PublicHolidayIndicator>2015-03-13</PublicHolidayIndicator>
```

### 3.17. FB 90032 – Berekeningsbasis van de uitkeringen

#### 1. FOUTCODE 90032-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### 2. FOUTCODE 90032-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is voor de varianten '001', '002' of '003' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### 3. FOUTCODE 90032-005 (B) Verboden

Indien dit functioneel blok aanwezig is voor de variant '004' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### 3.17.1. Zone 00189 – Tijdseenheid van de bezoldiging

##### 1. FOUTCODE 00189-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### 2. FOUTCODE 00189-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### 3. FOUTCODE 00189-093 (B) Foutieve lengte



Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00189-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

Indien de aangifte betrekking heeft op het onderwijs (identificatie van het risico = 003), dient deze zone de waarde "4" (= maand) te hebben.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.17.2. Zone 00190 – Cyclus**

#### **1. FOUTCODE 00190-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00190-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00190-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00190-063 (B) Onverenigbaar met tijdseenheid**

De opgegeven tijdseenheid in de zone 'Tijdseenheid van bezoldiging' komt niet overeen met de aanwezigheid van de zone 'Cyclus'. Deze zone mag alleen aanwezig zijn indien de werknemer voor deze tewerkstelling een variabel loon ontvangt; de tijdseenheid van de cyclus mag alleen verwijzen naar een week, een maand, een kwartaal of een jaar.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **5. FOUTCODE 00190-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is en de aangifte heeft betrekking op het onderwijs (identificatie van het risico = 003), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.17.3. Zone 00191 – Basisbedrag van de bezoldiging**

#### **1. FOUTCODE 00191-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00191-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00191-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00191-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **5. FOUTCODE 00191-005 (B) Verboden**



Indien deze zone aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft het uur (niet de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.17.4. Zone 00192 – Basisbedrag van de bezoldiging voor werknemers die per uur betaald worden**

#### **1. FOUTCODE 00192-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00192-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00192-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00192-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft het uur, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **5. FOUTCODE 00192-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar (niet het uur), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.18. FB 90060 – Werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 90060-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90060-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is voor de varianten '001', '002' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico) en de einddatum van de tewerkstelling ligt vóór 2016, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **3. FOUTCODE 90060-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is voor de varianten '003' of '004' (aangeduid door de zone 00430 - identificatie van het risico) of wanneer de einddatum van de tewerkstelling na 2015 ligt, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.19. FB 90065 – Aanduiding van de dagen en uren**

#### **1. FOUTCODE 90065-001 (B) Niet aanwezig**



Indien dit functioneel blok niet aanwezig is tegelijktijd met het functioneel blok “commentaar werkrooster” (aangeduid door het blok 90037), wordt deze foutcode gegenereerd.

## **2. FOUTCODE 90065-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Indien meerdere functionele blokken “aanduiding van dagen en uren” in de aangifte eenzelfde waarde bevatten voor de dagaanduiding in het werkrooster (aangeduid door de zone 00101 - aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## **3. FOUTCODE 90065-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

Meerbepaald dient dit blok in een zeventvoud voor te komen (0, 7, 14, 21 of 28 maal).

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

Daarnaast is het eveneens nodig dat alle aanduidingen van de dagen opeenvolgend zijn en steeds beginnen met de aanduiding “1”.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.19.1. Zone 00101 – Aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 00101-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00101-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00101-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld ‘toegelaten domein’ van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00101-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.19.2. Zone 00102 – Aantal uren met betrekking tot het werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 00102-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00102-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00102-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld ‘toegelaten domein’ van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00102-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.



## 3.20. FB 90037 – Commentaar werkrooster

### 1. FOUTCODE 90037-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is tegelijktijd met het functioneel blok “aanduiding van de dagen en uren” (aangeduid door het blok 90065), wordt deze foutcode gegenereerd.

### 2. FOUTCODE 90037-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

## 3.20.1. Zone 00103 – Commentaarzone met betrekking tot het werkrooster

### 1. FOUTCODE 00103-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 2. FOUTCODE 00103-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

## 3.21. FB 90083 – Vakantiesector

### 1. FOUTCODE 90083-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

### 2. FOUTCODE 90083-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is wanneer de identificatie van het risico "001" of "002" (aangeduid door de zone 00430) is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### 3. FOUTCODE 90083-005 (B) Verboden

Indien dit functioneel blok aanwezig is wanneer de identificatie van het risico "003" of "004" (aangeduid door de zone 00430) is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## 3.21.1. Zone 00194 – Aanduiding van de vakantiesector

### 1. FOUTCODE 00194-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 2. FOUTCODE 00194-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3. FOUTCODE 00194-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 4. FOUTCODE 00194-008 (B) Niet in het toegelaten domein



Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd. Het toegelaten domein bestaat uit de waarden '1', '2' en '3'.

#### **5. FOUTCODE 00194-030 (B) Onverenigbaar met het werknemerskengetal**

Indien deze zone niet de waarde "2" bevat wanneer het werknemerskengetal (zone 00037) gelijk is aan 675, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3.22. FB 90089 – Detail vakantie**

#### **1. FOUTCODE 90089-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90089-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig wanneer de vakantieregeling "privésector" van toepassing is (aanduiding van de vakantiesector = 1), wordt deze foutcode gegenereerd.

Bovendien moet er een blok aanwezig zijn met code vakantie = '1'.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **3. FOUTCODE 90089-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig wanneer de vakantieregeling een andere regeling dan de "privésector" aanduidt (aanduiding van de vakantiesector verschillend van 1), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **4. FOUTCODE 90089-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Indien meerdere functionele blokken "detail vakantie" in de aangifte eenzelfde waarde bevatten voor de code vakantie (zone 00196), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.22.1. Zone 00196 – Code Vakantie**

#### **1. FOUTCODE 00196-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok wanneer het een voltijdse tewerkstelling (Q/S = 1) betreft, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00196-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00196-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00196-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.22.2. Zone 00197 – Aantal vakantiedagen (afgerond op halve dag)**

#### **1. FOUTCODE 00197-001 (B) Niet aanwezig**



Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok wanneer het een voltijdse tewerkstelling ( $Q/S = 1$ ) betreft, wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## **2. FOUTCODE 00197-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is in het betreffende functioneel blok wanneer het een deeltijdse tewerkstelling ( $Q/S < 1$ ) betreft, wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## **3. FOUTCODE 00197-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **4. FOUTCODE 00197-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **5. FOUTCODE 00197-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.22.3. Zone 00198 – Aantal vakantie-uren**

#### **1. FOUTCODE 00198-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok wanneer het een deeltijdse tewerkstelling ( $Q/S < 1$ ) betreft, wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **2. FOUTCODE 00198-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is in het betreffende functioneel blok wanneer het een voltijdse tewerkstelling ( $Q/S = 1$ ) betreft, wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **3. FOUTCODE 00198-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00198-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **5. FOUTCODE 00198-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.23. FB 90141 – Regime brugpensioen**

#### **1. FOUTCODE 90141-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90141-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is wanneer de aanduiding regime brugpensioen = 2, 3, 4, 7 of 9 (aangeduid in de zone 00739), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).



### **3. FOUTCODE 90141-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is wanneer kader van brugpensioenstelsel verschillend is van 2, 3, 4, 6, 7 **en 9** (aangeduid in de zone 00739), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **3.23.1. Zone 00897 – Aard van de CAO**

##### **1. FOUTCODE 00897-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de aanduiding regime brugpensioen = 2, 3, 4 **of 9** (aangeduid in de zone 00739), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

##### **2. FOUTCODE 00897-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **3. FOUTCODE 00897-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de aanduiding regime brugpensioen verschillend is van 2, 3, 4 **en 9** (aangeduid in de zone 00739), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

##### **4. FOUTCODE 00897-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **5. FOUTCODE 00897-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3.23.2. Zone 00740 – Registratienummer van de CAO**

##### **1. FOUTCODE 00740-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00740-003 (B) Ongeldig**

Indien de waarde van deze zone het patroon niet volgt, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **3. FOUTCODE 00740-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de aard van de CAO (aangeduid door de zone 00897) verschillend is van "1" (sectoriële CAO) of "2" (ondernemings-CAO), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

##### **4. FOUTCODE 00740-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3.23.3. Zone 00741 – Datum van goedkeuring (in het kader van brugpensioen)**

##### **1. FOUTCODE 00741-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de aard van de CAO (aangeduid door de zone 00897) gelijk is aan "1" (sectoriële CAO) én het registratienummer van de CAO (aangeduid door de zone 00740) niet is ingevuld; of wanneer de aard van de CAO gelijk is aan "2" (ondernemings-CAO), wordt deze foutcode gegenereerd.



Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**2. FOUTCODE 00741-003 (B) Ongeldig**

Indien de waarde van deze zone het patroon niet volgt, wordt deze foutcode gegenereerd.

**3. FOUTCODE 00741-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

**3.23.4. Zone 00742 – Datum waarop de geldigheidsduur begint (in het kader van brugpensioen)**

**1. FOUTCODE 00742-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de aard van de CAO (aangeduid door de zone 00897) gelijk is aan "1" (sectoriële CAO) én het registratienummer van de CAO (aangeduid door de zone 00740) niet is ingevuld; of wanneer de aard van de CAO gelijk is aan "2" (ondernemings-CAO), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**2. FOUTCODE 00742-003 (B) Ongeldig**

Indien de waarde van deze zone het patroon niet volgt, wordt deze foutcode gegenereerd.

**3. FOUTCODE 00742-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de aanduiding regime brugpensioen (aangeduid door de zone 00739) gelijk is aan "6" (collectief akkoord), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**4. FOUTCODE 00742-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

**3.23.5. Zone 00743 – Datum waarop de geldigheidsduur eindigt (in het kader van brugpensioen)**

**1. FOUTCODE 00743-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de begindatum van de geldigheidsduur (aangeduid door de zone 00742) ingevuld werd, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**2. FOUTCODE 00743-003 (B) Ongeldig**

Indien de waarde van deze zone het patroon niet volgt, wordt deze foutcode gegenereerd.

**3. FOUTCODE 00743-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de begindatum van de geldigheidsduur (aangeduid door de zone 00742) niet ingevuld werd, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**4. FOUTCODE 00743-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

**5. FOUTCODE 00743-014 (B) Einddatum kleiner dan begindatum**

De einddatum van de geldigheidsduur moet groter of gelijk aan de begindatum van de geldigheidsduur zijn.



Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### 3.24. FB 90144 – Vervangingsplicht

#### 1. FOUTCODE 90144-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### 2. FOUTCODE 90144-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is wanneer de identificatie van het risico = "002" én de aanduiding stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (zone 00739) niet '1' is en ofwel het arbeidscontract eindigt voor 1/1/2015 en de werknemer nog geen 60 jaar is op datum einde tewerkstelling ofwel het arbeidscontract eindigt na 31/12/2014, de werknemer nog geen 60 jaar is op 31/12/2014, wordt deze foutcode gegenereerd.  
wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### 3. FOUTCODE 90144-005 (B) Verboden

Indien dit functioneel blok aanwezig is  
wanneer de identificatie van het risico verschillend is van "002" of  
wanneer de aanduiding stelsel werkloosheid met bedrijfstoeslag (zone 00739) is '1' of  
wanneer het arbeidscontract eindigt voor 1/1/2015 en de werknemer reeds 60 jaar is op datum einde tewerkstelling of  
wanneer het arbeidscontract eindigt na 31/12/2014 en de werknemer is reeds 60 jaar op 31/12/2014  
wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### 3.24.1. Zone 00744 – Aanduiding vrijstelling van vervangingsplicht

##### 1. FOUTCODE 00744-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### 2. FOUTCODE 00744-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### 3. FOUTCODE 00744-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### 4. FOUTCODE 00744-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### 3.24.2. Zone 00745 – Reden van vrijstelling vervangingsplicht

##### 1. FOUTCODE 00745-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### 2. FOUTCODE 00745-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.



### **3. FOUTCODE 00745-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **4. FOUTCODE 00745-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de aanduiding vrijstelling van vervangingsplicht (aangeduid door de zone 00744) = "1" (de werkgever is vrijgesteld van vervangingsplicht), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **5. FOUTCODE 00745-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de aanduiding vrijstelling van vervangingsplicht (aangeduid door de zone 00744) verschillend is van "1", wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **6. FOUTCODE 00745-077 (B) Werknemer voldoet niet aan de leeftijdsvereisten**

Indien deze zone de waarde '4' heeft en de werknemer is minder dan 61 jaar op het einde van de arbeidsovereenkomst dan wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## **3.24.3. Zone 00746 – Werkloosheidsbureau dat de beslissing tot vrijstelling toekent**

### **1. FOUTCODE 00746-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **2. FOUTCODE 00746-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3. FOUTCODE 00746-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **4. FOUTCODE 00746-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de reden van vrijstelling vervangingsplicht (aangeduid door de zone 00745) = "2" (beslissing door de directeur van een werkloosheidsbureau), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **5. FOUTCODE 00746-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de reden van vrijstelling vervangingsplicht (aangeduid door de zone 00745) verschillend is van "2", wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## **3.24.4. Zone 00747 – Datum van de beslissing**

### **1. FOUTCODE 00747-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de reden van vrijstelling vervangingsplicht verschillend is van "3" (m.a.w. verschillend van 'beslissing van de minister'), wordt deze foutcode gegenereerd.



Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## **2. FOUTCODE 00747-003 (B) Ongeldig**

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

### **3.24.5. Zone 00748 – Kennis identiteit van de vervanger(s)**

#### **1. FOUTCODE 00748-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00748-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00748-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00748-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de aanduiding vrijstelling van vervangingsplicht (aangeduid door de zone 00744) = "0" (de werkgever is niet vrijgesteld van vervangingsplicht), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **5. FOUTCODE 00748-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de aanduiding vrijstelling van vervangingsplicht (aangeduid door de zone 00744) verschillend is van "0", wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.25. FB 90148 – Vervanger**

#### **1. FOUTCODE 90148-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd. Opmerking: dit blok kan tot 2 keer voorkomen.

#### **2. FOUTCODE 90148-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is wanneer de identiteit van de vervanger reeds gekend is (zone 00748 - Kennis identiteit van de vervanger(s) = 1), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **3. FOUTCODE 90148-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is wanneer de identiteit van de vervanger nog niet gekend is (zone 00748 - Kennis identiteit van de vervanger(s) = 0), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.25.1. Zone 00749 – Identificatienummer bij de Sociale Zekerheid - INSZ van de vervanger**

#### **1. FOUTCODE 00749-001 (B): Niet aanwezig**



Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

**2. FOUTCODE 00749-002 (B): Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

**3. FOUTCODE 00749-003 (B): Ongeldig**

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

**4. FOUTCODE 00749-004 (B): Ongeldig controlegetal**

Het 'Identificatienummer bij de sociale zekerheid - INSZ' moet een geldig controlegetal bevatten.

### **3.25.2. Zone 00750 – Naam van de vervanger**

**1. FOUTCODE 00750-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

**2. FOUTCODE 00750-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.25.3. Zone 00751 – Voornaam van de vervanger**

**1. FOUTCODE 00751-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

**2. FOUTCODE 00751-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3.26. FB 90189 – Onderwijsinrichting**

**1. FOUTCODE 90189-001 (B) Niet aanwezig**

VERPLICHT indien de identificatie van het risico 003 is : Indien dit functioneel blok niet aanwezig is voor de variant 3 (onderwijs), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**2. FOUTCODE 90189-005 (B) Verboden**

VERBODEN in de andere gevallen : Indien dit functioneel blok aanwezig is voor de varianten 1, 2 of 4, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

**3. FOUTCODE 90189-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.



### **3.26.1. Zone 00499 – Benaming van de onderwijsinrichting**

#### **1. FOUTCODE 00499-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00499-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.26.2. Zone 00502 – Straat van de onderwijsinrichting**

#### **1. FOUTCODE 00502-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00502-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.26.3. Zone 00503 – Nummer van het adres van de onderwijsinrichting**

#### **1. FOUTCODE 00503-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00503-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.26.4. Zone 00504 – Brievenbus van de onderwijsinrichting**

#### **1. FOUTCODE 00504-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.26.5. Zone 00505 – Postcode van de onderwijsinrichting**

#### **1. FOUTCODE 00505-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00505-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Als het om een Belgische postcode gaat, moet de waarde verwijzen naar één van de codes vermeld in bijlage 23.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **3. FOUTCODE 00505-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.



### **3.26.6. Zone 00506 – Gemeente van de onderwijsinrichting**

#### **1. FOUTCODE 00506-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00506-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00506-160 (B) Onverenigbaarheid postcode-gemeente**

Indien het gaat om een Belgische gemeente, moet de waarde verwijzen naar één van de namen die in bijlage 23 overeenstemmen met de in zone 00505 (postcode van de onderwijsinrichting) opgegeven postcode

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

### **3.26.7. Zone 00508 – Landcode van de onderwijsinrichting**

#### **1. FOUTCODE 00508-001 (B) Niet aanwezig**

Het land moet gespecificeerd zijn indien postcode en gemeentenaam aanwezig zijn.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **2. FOUTCODE 00508-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00508-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00508-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

De 'Landcode van de onderwijsinrichting' moet een waarde zijn uit de 'Bijlage 5-landcodes'.

Deze controle gebeurt via de [Generic XML Module CountryCode](#)

### **3.27. FB 90036 – Commentaar bij de aangifte**

#### **1. FOUTCODE 90036-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **3.27.1. Zone 00126 – Zone vrije tekst**

##### **1. FOUTCODE 00126-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00126-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de waarde een lengte heeft die groter is dan de maximale lengte en/of kleiner is dan de minimale lengte, opgegeven in het XML-schema, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.28. FB 90340 – Collectief Ontslag**

#### **1. FOUTCODE 90340-001 (B) Niet aanwezig / Non présent**

Verplicht indien Aanduiding regime brugpensioen = "7" (onderneming erkend als in moeilijkheden of herstructurering).



Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## **2. FOUTCODE 90340-005 (B) Verboden / Interdit**

Verboden indien Aanduiding regime brugpensioen verschillend van "7" (onderneming erkend als in moeilijkheden of herstructurering).

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

## **3. FOUTCODE 90340-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

### **3.28.1. Zone 00833 – CollectiveDismissalIndicator**

#### **1. FOUTCODE 00833-001 (B) Niet aanwezig**

Deze zone is onmisbaar binnen het blok CollectiveDismissal.

#### **2. FOUTCODE 00833-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00833-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Deze zone moet de waarde 0 ("neen") of 1 ("ja") aannemen.

#### **4. FOUTCODE 00833-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.28.2. Zone 00834 – CollectiveDismissalDate**

#### **1. FOUTCODE 00834-001 (B) Niet aanwezig**

Verplicht indien Aanduiding van collectief ontslag de waarde "1" bevat.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **2. FOUTCODE 00834-005 (B) Verboden**

Verboden indien Aanduiding van collectief ontslag de waarde "0" bevat.

Dit betreft een [kruiscontrole](#).

#### **3. FOUTCODE 00834-003 (B) Ongeldig**

De waarde van deze zone volgt het patroon niet.

## **3.29. FB 90404 – Kenmerken van de tewerkstelling**

### **1. FOUTCODE 90404-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **3.29.1. Zone 00769 – Onderbreking van de tewerkstelling**

##### **1. FOUTCODE 00769-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00769-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **3. FOUTCODE 00769-008 (B) Niet in het toegelaten domein**



---

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

**4. FOUTCODE 00769-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

**3.29.2. Zone 00770 – Deeltijdse tewerkstelling – overschrijding van de gemiddelde wekelijkse arbeidsduur**

**1. FOUTCODE 00770-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze onmisbare zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

**2. FOUTCODE 00770-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

**3. FOUTCODE 00770-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

**4. FOUTCODE 00770-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.