



# MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR)

Subgroep: Sector Werkloosheid

Scenario 5: Specifieke controles

Versie : 20244  
Auteur : Smals  
Wijzigingsdatum : 18/11/2024



## Inhoudstafel

<b>1. DOEL VAN HET DOCUMENT .....</b>	<b>4</b>
<b>2. TIJDSINDICATIE VAN HET SOCIAAL RISICO .....</b>	<b>5</b>
<b>3. FOUTCODE PER FUNCTIONEEL BLOK EN ZONE .....</b>	<b>6</b>
3.1. FB 90116 – WECH005 .....	6
3.2. FB 90059 – FORMULIER .....	6
3.3. FB 90257 – GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON .....	6
3.4. FB 90151 – COÖRDINATEN AANGEVER .....	6
3.5. FB 90258 – COMMUNICATIE .....	6
3.6. FB 90022 – ADRES .....	6
3.7. FB 90171 – INFORMATIE VAN DE AANGIFTE .....	6
3.8. FB 90064 – IDENTIFICATIE RISICO .....	6
3.9. FB 90082 – REFERENTIE .....	7
3.10. FB 90067 – LINK MET AANGIFTE WERKGEVER .....	7
3.11. FB 90168 – LINK MET RSZPPO AANGIFTE WERKGEVER .....	7
3.12. FB 90017 – NATUURLIJK PERSOON .....	7
3.13. FB 90063 – LINK MET WERKNEMERSLIJN .....	7
3.13.1. Zone 00037: <i>Werknemerskengetal</i> .....	7
3.14. FB 90068 – LINK MET TEWERKSTELLING WERKNEMERSLIJN .....	7
3.14.1. Zone 00044: <i>Datum waarop de tewerkstelling begint</i> .....	7
3.14.2. Zone 00045: <i>Datum waarop de tewerkstelling eindigt</i> .....	8
3.14.3. Zone 00046: <i>Nummer van paritair comité</i> .....	8
3.14.4. Zone 00047: <i>Aantal dagen per week van de arbeidsregeling</i> .....	8
3.14.5. Zone 00048: <i>Gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (= factor Q)</i> .....	8
3.15. FB 90030 – BEREKENINGSBASIS - BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN .....	8
3.15.1. Zone 00554 – <i>Gemiddeld aantal uren per week van de betrokken werknemer – bijzondere omstandigheden</i> .....	9
3.16. FB 90404 – KENMERKEN VAN DE TEWERKSTELLING .....	9
3.16.1. Zone 00769 – <i>Onderbreking van de tewerkstelling</i> .....	9
3.16.2. Zone 01095 – <i>Code werkschema</i> .....	9
3.17. FB 90047 – MAANDELIJKSE AANGIFTE UREN TIJDELIJKE WERKLOOSHEID .....	10
3.17.1. Zone 00223 – <i>Aangevoerde reden voor de aanvraag om overmacht</i> .....	10
3.17.2. Zone 00131 – <i>Ondernemingsnummer van de gebruikende onderneming</i> .....	10
3.18. FB 90066 – DAG NIET IN AANMERKING KOMEND VOOR VERGOEDING .....	10
3.18.1. Zone 00175 – <i>Datum van de wettelijke feestdag</i> .....	11
3.18.2. Zone 00176 – <i>Datum van de dag(en) ter vervanging van een feestdag</i> .....	11
3.19. FB 90032 – BEREKENINGSBASIS VAN DE UITKERINGEN .....	11
3.19.1. Zone 00189 – <i>Tijdseenheid van de bezoldiging</i> .....	12
3.19.2. Zone 00190 – <i>Cyclus</i> .....	12
3.19.3. Zone 00191 – <i>Basisbedrag van de bezoldiging</i> .....	12
3.19.4. Zone 00192 – <i>Basisbedrag van de bezoldiging voor werknemers die per uur betaald worden</i> 12	12
3.20. FB 90060 – WERKROOSTER .....	13
3.21. FB 90065 – AANDUIDING VAN DE DAGEN EN UREN .....	13
3.21.1. Zone 00101 – <i>Aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster</i> .....	13
3.21.2. Zone 00102 – <i>Aantal uren met betrekking tot het werkrooster</i> .....	14
3.22. FB 90037 – COMMENTAAR WERKROOSTER .....	14
3.22.1. Zone 00103 – <i>Commentaarzone met betrekking tot het werkrooster</i> .....	14
3.23. FB 90077 – REFERTEPERIODE .....	14
3.23.1. Zone 00074 – <i>Datum waarop de referteperiode begint</i> .....	15
3.23.2. Zone 00075 – <i>Datum waarop de referteperiode eindigt</i> .....	15
3.24. FB 90074 – AARD VAN DE DAG .....	15
3.24.1. Zone 00178 – <i>Aanduiding van de dag</i> .....	15
3.24.2. Zone 00179 – <i>Code aard van de dag</i> .....	16
3.24.3. Zone 00180 – <i>Aantal uren</i> .....	16



---

3.25. FB 90076 – SLUITINGSPERIODE .....	16
3.25.1. Zone 00182 – Datum begin van de sluitingsperiode.....	17
3.25.2. Zone 00183 – Datum einde van de sluitingsperiode.....	17
3.26. FB 90058 – WINTEROPLEIDING .....	17
3.26.1. Zone 00184 – Datum begin van de opleiding .....	18
3.26.2. Zone 00185 – Datum einde van de opleiding .....	18
3.27. FB 90197 – AFDELING .....	18
3.27.1. Zone 00607 – Naam van de afdeling .....	18
3.27.2. Zone 00608 – Ticketnummer van de mededeling tijdelijke werkloosheid.....	19
3.28. FB 90036 – COMMENTAAR BIJ DE AANGIFTE .....	19
3.28.1. Zone 00126 – Zone vrije tekst.....	19



---

# 1. Doel van het document

Dit document heeft tot doel de controles toe te lichten die nodig zijn bij de aangifte van een elektronisch formulier scenario 5 van de sector Werkloosheid.

Dit scenario betreft een **"maandelijkse aangifte van uren tijdelijke werkloosheid"**

Binnen het scenario zijn 11 varianten gedefinieerd:

- 001 - tijdelijke werkloosheid ingevolge gebrek aan werk wegens economische redenen
- 002 - tijdelijke werkloosheid ingevolge slecht weer
- 003 - tijdelijke werkloosheid ingevolge technische stoornis
- 004 - tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht
- 005 - tijdelijke werkloosheid ingevolge overmacht om medische redenen
- 006 - tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens jaarlijkse vakantie
- 007 - tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens vakantie krachtens een algemeen bindend verklaarde CAO
- 008 - tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens inhaalrust in het kader van arbeidsduurvermindering
- 009 - tijdelijke werkloosheid ingevolge staking of lock-out
- 010 - tijdelijke werkloosheid in geval van ontslag van een beschermde werknemer
- 011 - crisisschorsing bedienden



---

## 2. Tijdsindicatie van het sociaal risico

De tijdsindicatie van het sociaal risico zal gebruikt worden bij de controle van de gegevens die een vergelijking met een tijdstip vragen (bijvoorbeeld het opzoeken van geldige werkgeverscategorieën op een bepaald moment).

Bij een aangifte WECH005 is de tijdsindicatie van het sociaal risico een periode: de refertemaand.

Deze maand wordt aangeduid door de **glossariumzones**

- **00074 (datum waarop de referteperiode begint)** en
- **00075 (datum waarop de referteperiode eindigt),**

of **<RefStartingDate>** en **<RefEndingDate>** in de aangifte.



### 3. Foutcode per functioneel blok en zone

Onderstaand hoofdstuk geeft een functioneel overzicht van alle controles die op de gegevens van een aangifte WECH005 kunnen uitgevoerd worden.

Voor de gegevens baseren we ons op de het [glossarium en het ER-Diagram](#) voor de batch-toepassing WECH005. Per functioneel blok en per zone bepalen we voor elke foutcode de bijbehorende controle(s). Deze controles betreffen zowel vorm- als kruis- en inhoudscontroles. De foutcodes staan per zone in de volgorde waarin zij gegenereerd kunnen worden.

De aangifte WECH005 is een ASR zonder mini-DmfA, met één enkele werknemers- en tewerkstellingslijn. Deze aangifte bestaat uit enerzijds een common-gedeelte en anderzijds een specifiek gedeelte.

De controles op het common-gedeelte worden in dit document niet herhaald. Hiervoor verwijzen we naar het document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx". Het is echter wel mogelijk dat er scenariospecifieke controles op common-gegevens voorkomen. Deze controles worden, naast de controles op de specifieke gegevens, wel in dit hoofdstuk besproken.

#### 3.1. FB 90116 – WECH005

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx" (9xxxx: "ROOT")

#### 3.2. FB 90059 – Formulier

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

#### 3.3. FB 90257 – Gegevens van de contactpersoon

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

#### 3.4. FB 90151 – Coördinaten aangever

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

#### 3.5. FB 90258 – Communicatie

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

#### 3.6. FB 90022 – Adres

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

#### 3.7. FB 90171 – Informatie van de aangifte

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

#### 3.8. FB 90064 – Identificatie risico

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

(In geval van een aangifte van crisis-schorsing-bedienden (identificatie van het risico "011") of van tijdelijke werkloosheid ingevolge collectieve sluiting van de onderneming wegens vakantie krachtens een algemeen bindend verklaarde CAO (identificatie van het risico "007") is het niet toegelaten om een werkgever aangesloten bij de RSZPPO op te geven.)

+ bijkomende specifieke controles:

##### 1. FOUTCODE 90064-006 (B): Te veel identieke gevallen



Indien meerdere functionele blokken in de aangifte eenzelfde waarde bevatten voor de identificatie van het risico (aangeduid door de zone 00430), wordt deze foutcode gegenereerd.

## **2. FOUTCODE 90064-030 (B): Onverenigbaar met het werknemerskengetal**

De identificatie van risico "011" mag niet gelijktijdig met "001", "002" of "003" in een aangifte voorkomen. De eerste variant bestaat immers enkel voor bedienden, terwijl de overige 3 enkel voor arbeiders gebruikt worden.

## **3.9. FB 90082 – Referentie**

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

## **3.10. FB 90067 – Link met aangifte werkgever**

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

## **3.11. FB 90168 – Link met RSZPPO aangifte werkgever**

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

+ bijkomende specifieke controles:

## **3.12. FB 90017 – Natuurlijk persoon**

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

## **3.13. FB 90063 – Link met werknemerslijn**

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

+ bijkomende specifieke controles:

### **3.13.1. Zone 00037: Werknemerskengetal**

#### **1. FOUTCODE 00037-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

In deze ASR zijn geen bruggepensioneerden (= werknemerskengetal 879) toegelaten. In de scenario's Werkloosheid zijn bovendien geen onthaalouders (= RSZ-werknemerskengetal 497 en RSZPPO-werknemerskengetal 761) en geen ontslagen werknemers waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen (= RSZ-werknemerskengetal 883) toegelaten.

Voor de subrisico's "001", "002" en "003" zijn enkel arbeiders toegelaten.

Voor het risico "011" zijn enkel bedienden en artiesten ( werknemerskengetallen 046 en 047) toegelaten.

## **3.14. FB 90068 – Link met tewerkstelling werknemerslijn**

Zie document "20XXX\_Gemeenschappelijke controles\_ASR\_DocLib.docx"

+ bijkomende specifieke controles:

### **3.14.1. Zone 00044: Datum waarop de tewerkstelling begint**

#### **1. FOUTCODE 00044-097 (B): Onverenigbaarheid referentieperiode**

Indien de begindatum van de tewerkstelling ná de referentemaand ligt, wordt deze fout gegenereerd.

[Batch:]

Indien de begindatum van de tewerkstelling voor de referentemaand ligt en de code 'Onderbreking van de tewerkstelling' (zone 00769) is 3 of 4, of de referentemaand ligt na 2015 en Q < S, dan wordt deze fout gegenereerd.



### **3.14.2. Zone 00045: Datum waarop de tewerkstelling eindigt**

#### **1. FOUTCODE 00045-001 (B): Niet aanwezig**

[Batch:]

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de code 'Onderbreking van de tewerkstelling' (zone 00769) 3 of 4 is of wanneer de referentemaand na 2015 ligt en  $Q < S$ , wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00045-097 (B): Onverenigbaarheid referteperiode**

Indien de einddatum van de tewerkstelling vóór de referentemaand ligt, wordt deze fout gegenereerd.

[Batch:]

Indien de einddatum na de referentemaand ligt en deze referentemaand ligt na 2015, dan wordt deze fout gegenereerd.

### **3.14.3. Zone 00046: Nummer van paritair comité**

#### **1. FOUTCODE 00046-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Deze zone dient de waarde "999" te bevatten in geval van een werkgever die ingeschreven is bij de RSZPPO.

Indien de identificatie van het risico "007" omvat, dan zijn enkel de paritaire comités 120 of 324 (en hun corresponderende subcomités) toegelaten.

Zoniet wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00046-030 (B): Onverenigbaar met het werknemerskengetal**

Indien de waarde uit deze zone niet in overeenstemming is met het type van de werknemer in het betreffende trimester, wordt deze fout gegenereerd.

### **3.14.4. Zone 00047: Aantal dagen per week van de arbeidsregeling**

#### **1. FOUTCODE 00047-001 (B): Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is en de referentemaand ligt na 2015 en "onderbreking van de tewerkstelling" verschilt van "3" of "5", wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.14.5. Zone 00048: Gemiddeld aantal uren per week van de werknemer (= factor Q)**

#### **1. FOUTCODE 00048-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone gelijk is aan 0 en het betreft een ononderbroken deeltijdse tewerkstelling of een deeltijdse tewerkstelling die in de referentemaand tijdelijk voltijds is (Onderbreking van de tewerkstelling = 3, 4 of 5), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

## **3.15. FB 90030 – Berekeningsbasis - bijzondere omstandigheden**

#### **1. FOUTCODE 90030-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90030-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is en de code werkschema geeft de waarde '03' of '14' aan, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90030-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is en code werkschema geeft niet de waarde '03' of '14' aan, wordt deze foutcode gegenereerd.



### **3.15.1. Zone 00554 – Gemiddeld aantal uren per week van de betrokken werknemer – bijzondere omstandigheden**

#### **1. FOUTCODE 00769-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00769-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00769-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.16. FB 90404 – Kenmerken van de tewerkstelling**

#### **4. FOUTCODE 90404-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **5. FOUTCODE 90404-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is en de referentemaand ligt na 2015, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **6. FOUTCODE 90404-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is en de referentemaand ligt vóór 2016, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.16.1. Zone 00769 – Onderbreking van de tewerkstelling**

#### **4. FOUTCODE 00769-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **5. FOUTCODE 00769-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **6. FOUTCODE 00769-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **7. FOUTCODE 00769-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.16.2. Zone 01095 – Code werkschema**

#### **1. FOUTCODE 01095-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 01095-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 01095-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 01095-491 (B) Onverenigbaar met de code onderbreking van de tewerkstelling**



Indien de waarde verschilt van "99" wanneer "onderbreking van de tewerkstelling" = "3" of "5" dan wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.17. FB 90047 – Maandelijks aangifte uren tijdelijke werkloosheid**

#### **1. FOUTCODE 90047-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90047-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3.17.1. Zone 00223 – Aangevoerde reden voor de aanvraag om overmacht**

##### **1. FOUTCODE 00223-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00223-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de identificatie(s) van het risico (aangeduid door de zone(s) 00430) "004" aangeven, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

##### **3. FOUTCODE 00223-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer de identificatie(s) van het risico (aangeduid door de zone(s) 00430) niet "004" aangeven, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3.17.2. Zone 00131 – Ondernemingsnummer van de gebruikende onderneming**

##### **1. FOUTCODE 00131-001 (B): Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer het nummer van paritair comité 322 is en de referentemaand na maart 2023 ligt, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00131-002 (B): Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **3. FOUTCODE 00131-003 (B): Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **4. FOUTCODE 00131-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **5. FOUTCODE 00131-004 (B): Ongeldig controlegetal**

Indien het controlegetal niet juist is, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **6. FOUTCODE 00131-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is wanneer het nummer van paritair comité verschillend van 322 of 301 is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.18. FB 90066 – Dag niet in aanmerking komend voor vergoeding**

#### **1. FOUTCODE 90066-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.



## **2. FOUTCODE 90066-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Indien meerdere functionele blokken in de aangifte eenzelfde datum van wettelijke feestdag aanduiden (aangeduid door de zone 00175), wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3. FOUTCODE 90066-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is en indien er in de referentemaand een wettelijke feestdag op een zaterdag en / of op een zondag volgt en er wordt op de maandag volgend op de feestdag tijdelijke werkloosheid aangegeven en de werknemer betreft een voltijdse werknemer (= de factor 'Q' is gelijk aan de factor 'S'), dan wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

## **4. FOUTCODE 90066-097 (B) Onverenigbaarheid met de referentieperiode**

Indien zowel de datum van de wettelijke feestdag als de datum van de vervangingsdag van de wettelijke feestdag niet in de referentemaand gelegen zijn, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

### **3.18.1. Zone 00175 – Datum van de wettelijke feestdag**

#### **1. FOUTCODE 00175-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00175-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00175-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00175-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze datum niet gelegen is in het jaar van de referentemaand, of het voorafgaande, of het erop volgende jaar, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.18.2. Zone 00176 – Datum van de dag(en) ter vervanging van een feestdag**

#### **1. FOUTCODE 00176-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00176-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00176-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00176-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze datum niet de standaardwaarde 9999-12-31 bevat en niet gelegen is in het jaar van de referentemaand, of het voorafgaande, of het erop volgende jaar, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3.19. FB 90032 – Berekeningsbasis van de uitkeringen**

### **1. FOUTCODE 90032-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.



## **2. FOUTCODE 90032-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.19.1. Zone 00189 – Tijdseenheid van de bezoldiging**

#### **1. FOUTCODE 00189-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00189-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00189-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00189-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.19.2. Zone 00190 – Cyclus**

#### **1. FOUTCODE 00190-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00190-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00190-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00190-063 (B) Onverenigbaar met tijdseenheid**

Deze zone is alleen van toepassing indien de werknemer voor de betrokken tewerkstelling een variabel loon ontvangt: indien deze zone aanwezig is wanneer de tijdseenheid van de bezoldiging 1 (= uur) of 2 (= dag) is, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.19.3. Zone 00191 – Basisbedrag van de bezoldiging**

#### **1. FOUTCODE 00191-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00191-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00191-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging betreft de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00191-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft het uur (niet de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.19.4. Zone 00192 – Basisbedrag van de bezoldiging voor werknemers die per uur betaald worden**

#### **1. FOUTCODE 00192-093 (B) Foutieve lengte**



Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **2. FOUTCODE 00192-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3. FOUTCODE 00192-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft het uur, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

## **4. FOUTCODE 00192-005 (B) Verboden**

Indien deze zone aanwezig is en de tijdseenheid van de bezoldiging, betreft de dag, de week, de maand, het trimester of het jaar (niet het uur), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.20. FB 90060 – Werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 90060-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90060-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is en de referteperiode vóór 2016 ligt, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90060-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is en de referteperiode na 2015 ligt, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.21. FB 90065 – Aanduiding van de dagen en uren**

#### **1. FOUTCODE 90065-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

Meerbepaald dient dit blok in een zevenvoud voor te komen (0, 7, 14, 21 of 28 maal).

Daarnaast is het eveneens nodig dat alle aanduidingen van de dagen opeenvolgend zijn en steeds beginnen met de aanduiding "1".

#### **2. FOUTCODE 90065-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is tegelijktijd met het functioneel blok "commentaar werkrooster" (aangeduid door het blok 90037), wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90065-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Indien meerdere functionele blokken "aanduiding van dagen en uren" in de aangifte eenzelfde waarde bevatten voor de dagaanduiding in het werkrooster (aangeduid door de zone 00101 - aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster), wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3.21.1. Zone 00101 – Aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster**

##### **1. FOUTCODE 00101-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00101-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **3. FOUTCODE 00101-008 (B) Niet in het toegelaten domein**



Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00101-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.21.2. Zone 00102 – Aantal uren met betrekking tot het werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 00102-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00102-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00102-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00102-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.22. FB 90037 – Commentaar werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 90037-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90037-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is tegelijktijd met het functioneel blok "aanduiding van de dagen en uren" (aangeduid door het blok 90065), wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.22.1. Zone 00103 – Commentaarzone met betrekking tot het werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 00103-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00103-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.23. FB 90077 – Referteperiode**

#### **1. FOUTCODE 90077-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90077-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.



### **3.23.1. Zone 00074 – Datum waarop de referteperiode begint**

#### **1. FOUTCODE 00074-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00074-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00074-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien de waarde van deze zone vóór 2004 of na de lopende maand gelegen is, wordt deze foutcode gegenereerd.

In geval van een aangifte van crisis-schorsing-bedienden (identificatie van het risico "011") mag deze datum niet vóór juni 2009 gelegen zijn.

Indien de waarde van deze zone niet de eerste dag van de maand is, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.23.2. Zone 00075 – Datum waarop de referteperiode eindigt**

#### **1. FOUTCODE 00075-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00075-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00075-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien de waarde van deze zone vóór 2004 of na de lopende maand gelegen is, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00075-098 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien de waarde van deze zone niet de laatste kalenderdag is van de maand die is opgegeven in de begindatum van de referteperiode, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.24. FB 90074 – Aard van de dag**

#### **1. FOUTCODE 90074-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90074-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90074-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Voor eenzelfde dag kunnen hoogstens 2 codes aard van de dag worden opgegeven. Indien dit functioneel blok meer dan 2 maal voorkomt voor dezelfde aanduiding van de dag, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 90074-023 (B) Onverenigbaar met het risico**

Voor eenzelfde dag kunnen hoogstens 2 codes aard van de dag worden opgegeven. Het werken met 2 codes (halve dagen) kan enkel indien de identificatie van het risico minstens 2 types bevat waarvan er één gelijk is aan 005. Zoniet wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.24.1. Zone 00178 – Aanduiding van de dag**

#### **1. FOUTCODE 00178-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.



## **2. FOUTCODE 00178-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3. FOUTCODE 00178-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **4. FOUTCODE 00178-097 (B) Onverenigbaarheid referteperiode**

Indien de maand, aangeduid in deze zone, niet gelijk is aan de maand van de begindatum van de referteperiode (zone 00074), wordt deze foutcode gegenereerd.

## **5. FOUTCODE 00178-099 (B) Onverenigbaarheid tewerkstelling**

Indien de waarde van deze zone kleiner is dan de begindatum van de tewerkstelling of indien de waarde van deze zone groter is dan de einddatum van de tewerkstelling, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.24.2. Zone 00179 – Code aard van de dag**

#### **1. FOUTCODE 00179-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00179-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00179-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd. Deze zone dient een van de volgende waarden te bevatten: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, 5.10.

De code mag maximaal voor 6 opeenvolgende dagen ingevuld zijn.

### **3.24.3. Zone 00180 – Aantal uren**

#### **1. FOUTCODE 00180-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00180-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00180-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00180-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **5. FOUTCODE 00180-100 (B) Totaal aantal uren voor de aanduiding van de dag overschrijdt het definitiedomein**

Voor eenzelfde dag kunnen tot 2 uren aantallen worden opgegeven. Indien het totaal van de opgegeven uren voor eenzelfde dag meer dan 14 bedraagt, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.25. FB 90076 – Sluitingsperiode**

#### **1. FOUTCODE 90076-091 (B) Fout op volgorde**



Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

## **2. FOUTCODE 90076-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is wanneer de identificatie(s) van het risico (aangeduid door de zone(s) 00430) niet "006" of "007" aangeven, wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3. FOUTCODE 90076-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Indien meerdere functionele blokken in de aangifte eenzelfde waarde bevatten voor de (begindatum van de) sluitingsperiode (aangeduid door de zone 00182), wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.25.1. Zone 00182 – Datum begin van de sluitingsperiode**

#### **1. FOUTCODE 00182-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00182-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00182-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00182-019 (B) Onverenigbaarheid met het jaar van de begindatum van de referteperiode**

Indien deze datum niet gelegen is in het jaar van de refertemaand, wordt deze foutcode gegenereerd. Deze datum mag bovendien niet vóór 2004 gelegen zijn.

### **3.25.2. Zone 00183 – Datum einde van de sluitingsperiode**

#### **1. FOUTCODE 00183-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00183-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00183-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00183-019 (B) Onverenigbaarheid met het jaar van de begindatum van de referteperiode**

Indien deze datum niet gelegen is in het jaar van de refertemaand, wordt deze foutcode gegenereerd. Deze datum mag bovendien niet vóór 2004 gelegen zijn.

#### **5. FOUTCODE 00183-014 (B): Einddatum kleiner dan begindatum**

Indien de waarde van deze zone kleiner is dan de begindatum van de sluitingsperiode (aangeduid door de zone 00182), wordt deze foutcode gegenereerd.

## **3.26. FB 90058 – Winteropleiding**

#### **1. FOUTCODE 90058-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90058-005 (B) Verboden**



Indien dit functioneel blok aanwezig is wanneer de identificatie(s) van het risico (aangeduid door de zone(s) 00430) niet "002" bevat(ten) of wanneer het nummer van paritair comité verschillend is van 124, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.26.1. Zone 00184 – Datum begin van de opleiding**

#### **1. FOUTCODE 00184-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00184-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00184-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

Indien deze datum niet gelegen is in het jaar van de referentemaand, of het voorafgaande, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.26.2. Zone 00185 – Datum einde van de opleiding**

#### **1. FOUTCODE 00185-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00185-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00185-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

Indien deze datum niet gelegen is in het jaar van de referentemaand, of het voorafgaande, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00185-014 (B) Einddatum kleiner dan begindatum**

Indien de waarde van deze zone kleiner is dan de begindatum van de opleiding (aangeduid door de zone 00184), wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.27. FB 90197 – Afdeling**

#### **1. FOUTCODE 90197-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90197-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is wanneer de identificatie(s) van het risico (aangeduid door de zone(s) 00430) niet "001" bevatten, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90197-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Indien meerdere functionele blokken in de aangifte dezelfde inhoud bevatten, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.27.1. Zone 00607 – Naam van de afdeling**

#### **1. FOUTCODE 00607-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00607-001 (B) Niet aanwezig**



---

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.27.2. Zone 00608 – Ticketnummer van de mededeling tijdelijke werkloosheid**

#### **1. FOUTCODE 00608-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00608-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00608-003 (B) Ongeldig**

Het opgegeven nummer moet ofwel bestaan uit exact 11 cijfers (voor een ticketnummer van een papieren mededeling tijdelijke werkloosheid) ofwel uit exact 13 cijfers en/of letters (voor een ticketnummer van een elektronische mededeling tijdelijke werkloosheid). In dit laatste geval moet het om een geldig ticketnummer van de sociale zekerheid gaan.

### **3.28. FB 90036 – Commentaar bij de aangifte**

#### **1. FOUTCODE 90036-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **3.28.1. Zone 00126 – Zone vrije tekst**

##### **1. FOUTCODE 00126-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00126-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **3. FOUTCODE 00126-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.