



# MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR)

Subgroep: Sector Werkloosheid

Scenario 10: Specifieke controles

Versie : 20201  
Auteur : Smals  
Wijzigingsdatum : 26/02/2020



## Inhoudstafel

<b>1. DOEL VAN HET DOCUMENT</b> .....	<b>3</b>
<b>2. TIJDSINDICATIE NAAR HET SOCIAAL RISICO</b> .....	<b>4</b>
<b>3. FOUTCODE PER FUNCTIONEEL BLOK EN ZONE</b> .....	<b>5</b>
3.1. FB 90121 – WECH010.....	5
3.2. FB 90059 – FORMULIER.....	5
3.3. FB 90257 – GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON.....	5
3.4. FB 90151 – COÖRDINATEN AANGEVER.....	5
3.5. FB 90258 – COMMUNICATIE.....	5
3.6. FB 90022 – ADRES.....	5
3.7. FB 90171 – INFORMATIE VAN DE AANGIFTE.....	5
3.8. FB 90064 – IDENTIFICATIE RISICO.....	5
3.9. FB 90082 – REFERENTIE.....	5
3.10. FB 90067 – LINK MET AANGIFTE WERKGEVER.....	5
3.11. FB 90168 – LINK MET RSZPPO AANGIFTE WERKGEVER.....	6
3.12. FB 90017 – NATUURLIJK PERSOON.....	6
3.13. FB 90063 – LINK MET WERKNEMERSLIJN.....	6
3.13.1. Zone 00037: <i>Werknemerskengetal</i> .....	6
3.14. FB 90068 – LINK MET TEWERKSTELLING WERKNEMERSLIJN.....	6
3.14.1. Zone 00044: <i>Datum waarop de tewerkstelling begint</i> .....	6
3.14.2. Zone 00045: <i>Datum waarop de tewerkstelling eindigt</i> .....	6
3.14.3. Zone 00047: <i>Aantal dagen per week van de arbeidsregeling</i> .....	6
3.14.4. Zone 00048: <i>Gemiddeld aantal uren per week werknemer</i> .....	7
3.14.5. Zone 00053: <i>Statuut van de werknemer</i> .....	7
<b>3.15. FB 90030 – BEREKENINGSBASIS - BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN</b> .....	<b>7</b>
3.15.1. Zone 00554 – <i>Gemiddeld aantal uren per week van de betrokken werknemer – bijzondere omstandigheden</i> .....	7
3.16. FB 90404 – KENMERKEN VAN DE TEWERKSTELLING.....	7
3.16.1. Zone 00769 – <i>Onderbreking van de tewerkstelling</i> .....	8
3.16.2. Zone 01095 – <i>Code werkschema</i> .....	8
3.17. FB 90078 – MAANDELIJKSE AANGIFTE JEUGD- OF SENIORVAKANTIE UITKERING.....	8
3.18. FB 90060 – WERKROOSTER.....	8
3.19. FB 90065 – AANDUIDING VAN DE DAGEN EN UREN.....	9
3.19.1. Zone 00101 – <i>Aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster</i> .....	9
3.19.2. Zone 00102 – <i>Aantal uren met betrekking tot het werkrooster</i> .....	9
3.20. FB 90037 – COMMENTAAR WERKROOSTER.....	9
3.20.1. Zone 00103 – <i>Commentaarzone met betrekking tot het werkrooster</i> .....	10
3.21. FB 90077 – REFERTEPERIODE.....	10
3.21.1. Zone 00074 – <i>Datum waarop de referteperiode begint</i> .....	10
3.21.2. Zone 00075 – <i>Datum waarop de referteperiode eindigt</i> .....	10
3.22. FB 90074 – AARD VAN DE DAG.....	11
3.22.1. Zone 00178 – <i>Aanduiding van de dag</i> .....	11
3.22.2. Zone 00179 – <i>Code aard van de dag</i> .....	11
3.22.3. Zone 00180 – <i>Aantal uren</i> .....	12
3.23. FB 90036 – COMMENTAAR BIJ DE AANGIFTE.....	12
3.23.1. Zone 00126 – <i>Zone vrije tekst</i> .....	12
3.24. FB 90010 – HOURS HOLIDAY DETAIL.....	12
3.24.1. Zone 00196 – <i>Code Vakantie</i> .....	12
3.24.2. Zone 00198 – <i>Aantal vakantie-uren</i> .....	13



---

## 1. Doel van het document

Dit document heeft tot doel de controles toe te lichten die nodig zijn bij de aangifte van een elektronisch formulier scenario 10 van de sector Werkloosheid.

Dit scenario betreft een **"maandelijkse aangifte van de uren jeugd- of seniorvakantie"**

Binnen het scenario zijn 2 varianten gedefinieerd:

- 001 – Maandelijkse aangifte van de uren jeugdvakantie
- 002 – Maandelijkse aangifte van de uren seniorvakantie



## 2. Tijdsindicatie naar het sociaal risico

De tijdsindicatie van het sociaal risico zal gebruikt worden bij de controle van de gegevens die een vergelijking met een tijdstip vragen (bijvoorbeeld het opzoeken van geldige werkgeverscategorieën op een bepaald moment).

Bij een aangifte WECH010 is de tijdsindicatie naar het sociaal risico een periode: de referentemaand.

Deze maand wordt aangeduid door de **glossariumzones**

- **00074 (datum waarop de referteperiode begint)** en
- **00075 (datum waarop de referteperiode eindigt),**

of **<RefStartingDate>** en **<RefEndingDate>** in de aangifte.

In de controles wordt in principe telkens gewerkt met één enkele datum van sociaal risico (en niet met een periode), bijv. om het betrokken kwartaal te berekenen, om een basisdienst op te roepen, enz. Hiervoor zal vertrokken worden van de **<RefEndingDate>** (= resultaat van de methode **getSocialRiskDate()**).

Omdat bepaalde controles en opzoekingen de risicodatum nodig hebben, moet deze datum voorafgaandelijk gevalideerd worden. De methode **isSocialRiskDateValid()** checkt de geldigheid (en de aanwezigheid) van de risicodatum vooraleer de controles en opzoekingen te starten :

In dit scenario:

**RiskDate = RefEndingDate**

De risicodatum mag **niet ná de lopende maand** gelegen zijn.

Error-ID: 00075-008 (IF **<RefEndingDate>** > the current month)



### 3. Foutcode per functioneel blok en zone

Onderstaand hoofdstuk geeft een functioneel overzicht van alle controles die op de gegevens van een aangifte WECH010 kunnen uitgevoerd worden.

Voor de gegevens baseren we ons op de het [glossarium en het ER-Diagram](#) voor de batch-toepassing WECH010. Per functioneel blok en per zone bepalen we voor elke foutcode de bijbehorende controle(s). Deze controles betreffen zowel vorm- als kruis- en inhoudscontroles. De foutcodes staan per zone in de volgorde waarin zij gegenereerd kunnen worden.

De aangifte WECH010 is een ASR zonder mini-DmfA, met één enkele werknemers- en tewerkstellingslijn. Deze aangifte bestaat uit enerzijds een common-gedeelte en anderzijds een specifiek gedeelte.

De controles op het common-gedeelte worden in dit document niet herhaald. Hiervoor verwijzen we naar de tekst "Gemeenschappelijke controles voor de ASR zonder mini-DmfA". Het is echter wel mogelijk dat er scenariospecifieke controles op common-gegevens voorkomen. Deze controles worden, naast de controles op de specifieke gegevens, wel in dit hoofdstuk besproken.

#### 3.1. FB 90121 – WECH010

Zie common controles (9xxxx: "ROOT")

#### 3.2. FB 90059 – Formulier

Zie common controles

#### 3.3. FB 90257 – Gegevens van de contactpersoon

Zie common controles

#### 3.4. FB 90151 – Coördinaten aangever

Zie common controles

#### 3.5. FB 90258 – Communicatie

Zie common controles

#### 3.6. FB 90022 – Adres

Zie common controles

#### 3.7. FB 90171 – Informatie van de aangifte

Zie common controles

#### 3.8. FB 90064 – Identificatie risico

Zie common controles

#### 3.9. FB 90082 – Referentie

Zie common controles

#### 3.10. FB 90067 – Link met aangifte werkgever

Zie common controles



### **3.11.FB 90168 – Link met RSZPPO aangifte werkgever**

Zie common controles

### **3.12.FB 90017 – Natuurlijk persoon**

Zie common controles

### **3.13.FB 90063 – Link met werknemerslijjn**

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles:

#### **3.13.1. Zone 00037: Werknemerskengetal**

##### **1. FOUTCODE 00037-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

In de ASR zijn geen studenten (= werknemerskengetal 840 en 841 voor RSZ en 701 voor RSZPPO) en geen bruggepensioneerden (= werknemerskengetal 879) toegelaten. In de scenario's Werkloosheid zijn bovendien geen onthaalouders (= RSZ-werknemerskengetal 497 en RSZPPO-werknemerskengetal 761) en geen ontslagen werknemers waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen (= RSZ-werknemerskengetal 883) toegelaten.

### **3.14.FB 90068 – Link met tewerkstelling werknemerslijjn**

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles:

#### **3.14.1. Zone 00044: Datum waarop de tewerkstelling begint**

##### **1. FOUTCODE 00044-097 (B): Onverenigbaarheid referperiode**

Indien de begindatum van de tewerkstelling ná de referpermaand ligt, wordt deze fout gegenereerd.

[Batch :]

Indien de begindatum vóór de referpermaand ligt en de code 'Onderbreking van de tewerkstelling' (zone 00769) is 3 of 4, of de referpermaand ligt na 2015 en  $Q < S$ , dan wordt deze fout gegenereerd.

#### **3.14.2. Zone 00045: Datum waarop de tewerkstelling eindigt**

##### **1. FOUTCODE 00045-001 (B): Niet aanwezig**

[Batch :]

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer de code 'Onderbreking van de tewerkstelling' (zone 00769) 3 of 4 is of wanneer referpermaand na 2015 ligt en  $Q < S$ , wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00045-097 (B): Onverenigbaarheid referperiode**

Indien de einddatum van de tewerkstelling vóór de referpermaand ligt, wordt deze fout gegenereerd.

[Batch :]

Indien de einddatum van de tewerkstelling na de referpermaand ligt en deze referpermaand ligt na 2015, dan wordt deze fout gegenereerd.

#### **3.14.3. Zone 00047: Aantal dagen per week van de arbeidsregeling**

##### **1. FOUTCODE 00047-001 (B): Niet aanwezig**



Indien deze zone niet aanwezig is en de referentemaand ligt na 2015 en “onderbreking van de tewerkstelling” verschilt van “3” of “5”, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3.14.4. Zone 00048: Gemiddeld aantal uren per week werknemer**

##### **1. FOUTCODE 00048-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone gelijk is aan 0 en het betreft een ononderbroken deeltijdse tewerkstelling of een deeltijdse tewerkstelling die in de referentemaand tijdelijk voltijds is (Onderbreking van de tewerkstelling = 3, 4 of 5), wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3.14.5. Zone 00053: Statuut van de werknemer**

##### **1. FOUTCODE 00053-008 (B): Niet in het toegelaten domein**

Het statuut "CM" (Militair kandidaat) is niet toegelaten in dit scenario.

### **3.15. FB 90030 – Berekeningsbasis - bijzondere omstandigheden**

#### **1. FOUTCODE 90030-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90030-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is en de code werkschema geeft de waarde '03' of '14' aan, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90030-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is en code werkschema geeft niet de waarde '03' of '14' aan, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3.15.1. Zone 00554 – Gemiddeld aantal uren per week van de betrokken werknemer – bijzondere omstandigheden**

##### **1. FOUTCODE 00769-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

##### **2. FOUTCODE 00769-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

##### **3. FOUTCODE 00769-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.16.FB 90404 – Kenmerken van de tewerkstelling**

#### **1. FOUTCODE 90404-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90404-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is en de referentemaand ligt na 2015, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90404-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is en de referentemaand ligt vóór 2016, wordt deze foutcode gegenereerd.



### **3.16.1. Zone 00769 – Onderbreking van de tewerkstelling**

#### **1. FOUTCODE 00769-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00769-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00769-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00769-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.16.2. Zone 01095 – Code werkschema**

#### **1. FOUTCODE 01095-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 01095-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 01095-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde bevat zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 01095-491 (B) Onverenigbaar met de code onderbreking van de tewerkstelling**

Indien de waarde verschilt van "99" wanneer "onderbreking van de tewerkstelling" = "3" of "5" dan wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.17.FB 90078 – Maandelijks aangifte jeugd- of seniorvakantie uitkering**

#### **1. FOUTCODE 90078-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90078-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.18.FB 90060 – Werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 90060-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90060-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is en de referentieperiode ligt vóór 2016, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90060-005 (B) Verboden**

Indien dit functioneel blok aanwezig is wanneer de referentieperiode na 2015 ligt, wordt deze foutcode gegenereerd.



## 3.19.FB 90065 – Aanduiding van de dagen en uren

### 1. FOUTCODE 90065-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

Meerbepaald dient dit blok in een zeventvoud voor te komen (0, 7, 14, 21 of 28 maal).

Daarnaast is het eveneens nodig dat alle aanduidingen van de dagen opeenvolgend zijn en steeds beginnen met de aanduiding "1".

### 2. FOUTCODE 90065-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is tegelijktijd met het functioneel blok "commentaar werkrooster" (aangeduid door het blok 90037), wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3. FOUTCODE 90065-006 (B) Te veel identieke gevallen

Indien meerdere functionele blokken "aanduiding van dagen en uren" in de aangifte eenzelfde waarde bevatten voor de dagaanduiding in het werkrooster (aangeduid door de zone 00101 - aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster), wordt deze foutcode gegenereerd.

## 3.19.1. Zone 00101 – Aanduiding van de dagen met betrekking tot het werkrooster

### 1. FOUTCODE 00101-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 2. FOUTCODE 00101-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3. FOUTCODE 00101-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 4. FOUTCODE 00101-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

## 3.19.2. Zone 00102 – Aantal uren met betrekking tot het werkrooster

### 1. FOUTCODE 00102-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 2. FOUTCODE 00102-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 3. FOUTCODE 00102-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### 4. FOUTCODE 00102-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

## 3.20.FB 90037 – Commentaar werkrooster

### 1. FOUTCODE 90037-091 (B) Fout op volgorde



Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

## **2. FOUTCODE 90037-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is tegelijktijd met het functioneel blok “aanduiding van de dagen en uren” (aangeduid door het blok 90065), wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.20.1. Zone 00103 – Commentaarzone met betrekking tot het werkrooster**

#### **1. FOUTCODE 00103-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00103-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

### **3.21.FB 90077 – Referteperiode**

#### **1. FOUTCODE 90077-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90077-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.21.1. Zone 00074 – Datum waarop de referteperiode begint**

#### **1. FOUTCODE 00074-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00074-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone een ongeledige datum of ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00074-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien de waarde van deze zone vóór 2003 of na de lopende maand gelegen is, wordt deze foutcode gegenereerd.

Indien de waarde van deze zone niet de eerste dag van de maand is, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.21.2. Zone 00075 – Datum waarop de referteperiode eindigt**

#### **1. FOUTCODE 00075-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00075-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone een ongeldige datum of ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00075-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien de waarde van deze zone vóór 2003 of na de lopende maand gelegen is, wordt deze foutcode gegenereerd.



#### **4. FOUTCODE 00075-098 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien de waarde van deze zone niet de laatste kalenderdag is van de maand die is opgegeven in de begindatum van de referteperiode, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.22.FB 90074 – Aard van de dag**

#### **1. FOUTCODE 90074-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 90074-001 (B) Niet aanwezig**

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 90074-006 (B) Te veel identieke gevallen**

Voor eenzelfde dag kunnen hoogstens 2 codes aard van de dag worden opgegeven. Indien dit functioneel blok meer dan 2 maal voorkomt voor dezelfde aanduiding van de dag, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.22.1. Zone 00178 – Aanduiding van de dag**

#### **1. FOUTCODE 00178-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00178-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00178-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00178-097 (B) Onverenigbaarheid referteperiode**

Indien de maand, aangeduid in deze zone, niet gelijk is aan de maand van de begindatum van de referteperiode (zone 00074), wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **5. FOUTCODE 00178-099 (B) Onverenigbaarheid tewerkstelling**

Indien de waarde van deze zone kleiner is dan de begindatum van de tewerkstelling, of indien de waarde van deze zone groter is dan de einddatum van de tewerkstelling, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.22.2. Zone 00179 – Code aard van de dag**

#### **1. FOUTCODE 00179-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00179-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00179-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat (de toegelaten waarden zijn 3.1 en 3.4), wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00179-170 (B) Onverenigbaarheid tussen de codes aard van de dag**

De code 3.1 (wettelijke vakantie) mag in het rooster aard van de dag niet ná de code 3.4 (jeugdvakantie en seniorvakantie) komen, zoniet wordt deze foutcode gegenereerd.



### **3.22.3. Zone 00180 – Aantal uren**

#### **1. FOUTCODE 00180-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00180-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00180-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00180-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **5. FOUTCODE 00180-100 (B) Totaal aantal uren voor de aanduiding van de dag overschrijdt het definitiedomein**

Voor eenzelfde dag kunnen tot 2 uren aantallen worden opgegeven. Indien het totaal van de opgegeven uren voor eenzelfde dag meer dan 14 bedraagt, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.23.FB 90036 – Commentaar bij de aangifte**

#### **1. FOUTCODE 90036-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

### **3.23.1. Zone 00126 – Zone vrije tekst**

#### **1. FOUTCODE 00126-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00126-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00126-003 (B) Ongeldig**

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.24.FB 90010 – HoursHolidayDetail**

#### **1. FOUTCODE 90010-091 (B) Fout op volgorde**

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

### **3.24.1. Zone 00196 – Code Vakantie**

#### **1. FOUTCODE 00196-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00196-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00196-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.



---

#### **4. FOUTCODE 00196-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

### **3.24.2. Zone 00198 – Aantal vakantie-uren**

#### **1. FOUTCODE 00198-001 (B) Niet aanwezig**

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel wordt deze fout gegenereerd.

#### **2. FOUTCODE 00198-002 (B) Niet numeriek**

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **3. FOUTCODE 00198-008 (B) Niet in het toegelaten domein**

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

#### **4. FOUTCODE 00198-093 (B) Foutieve lengte**

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.