



MULTIFUNCTIONELE AANGIFTE (ASR)

Subgroep: Sector Werkloosheid

Scenario 11: Specifieke controles

Versie : 20174
Auteur : Smals
Referentie : WECH011 Controles v20174.doc
Wijzigingsdatum : 31/10/2017



Inhoudstafel

1. DOEL VAN HET DOCUMENT	4
2. TIJDSINDICATIE NAAR HET SOCIAAL RISICO.....	5
3. FOUTCODE PER FUNCTIONEEL BLOK EN ZONE.....	6
3.1. FB 90575 – WECH011	6
3.2. FB 90059 – FORMULIER.....	6
3.3. FB 90257 – GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON	6
3.4. FB 90151 – COÖRDINATEN AANGEVER	6
3.5. FB 90258 – COMMUNICATIE	6
3.6. FB 90022 – ADRES	6
3.7. FB 90171 – INFORMATIE VAN DE AANGIFTE	6
3.8. FB 90064 – IDENTIFICATIE RISICO.....	7
3.9. FB 90082 – REFERENTIE.....	7
3.10. FB 90067 – LINK MET AANGIFTE WERKGEVER.....	7
3.11. FB 90017 – NATUURLIJK PERSOON	7
3.12. FB 90063 – LINK MET WERKNEMERSLIJN	7
3.12.1. Zone 00037: <i>Werknemerskengetal</i>	7
3.13. FB 90068 – LINK MET TEWERKSTELLING WERKNEMERSLIJN	7
3.13.1. Zone 00044: <i>Datum waarop de tewerkstelling begint</i>	7
3.13.2. Zone 00045: <i>Datum waarop de tewerkstelling eindigt</i>	8
3.14. FB 90XXX – MAANDELIJKSE AANGIFTE VAN HAVENARBEID	8
3.15. FB 90077 – REFERTEPERIODE.....	8
3.15.1. Zone 00074 – <i>Datum waarop de referteperiode begint</i>	8
3.15.2. Zone 00075 – <i>Datum waarop de referteperiode eindigt</i>	9
3.16. FB 90074 – AARD VAN DE DAG.....	9
3.16.1. Zone 00178 – <i>Aanduiding van de dag</i>	9
3.16.2. Zone 00179 – <i>Code aard van de dag</i>	10
3.16.3. Zone 01187 – <i>Aanduiding halve dag</i>	10
3.17. FB 90576 – BESTAANSZEKERHEID.....	10
3.17.1. Zone 01188 – <i>Beroepscategorie</i>	10
3.17.2. Zone 01189 – <i>Bedrag bestaanszekerheid</i>	11
3.18. FB 90036 – COMMENTAAR BIJ DE AANGIFTE	11
3.18.1. Zone 00126 – <i>Zone vrije tekst</i>	11



Wijzigingen 2017/3

1. ALGEMEEN:

- Nieuw scenario

2. GESCHRAPTE CONTROLES:

- Geen

3. GEWIJZIGDE CONTROLES:

- Geen

4. NIEUWE CONTROLES:

- Geen



1. Doel van het document

Dit document heeft tot doel de controles toe te lichten die nodig zijn bij de aangifte van een elektronisch formulier scenario 11 van de sector Werkloosheid.

Dit scenario betreft een **"maandelijkse aangifte havenarbeid"**

Binnen het scenario is 1 variante gedefinieerd:

- 001 – Maandelijkse aangifte - havenarbeid met betrekking tot werkloosheid en bestaanszekerheid

De tekst zal fungeren als basisdocument voor de technische analyse en de implementatie van de batch-toepassing WECH011.

In de testfase zal dit document, samen met andere teksten, een basis vormen voor het bepalen van functionele testen.



2. Tijdsindicatie naar het sociaal risico

De tijdsindicatie van het sociaal risico zal gebruikt worden bij de controle van de gegevens die een vergelijking met een tijdstip vragen (bijvoorbeeld het opzoeken van geldige werkgeverscategorieën op een bepaald moment).

Bij een aangifte WECH011 is de tijdsindicatie naar het sociaal risico een periode: de referتمااند.

Deze maand wordt aangeduid door de **glossariumzones**

- **00074 (datum waarop de referterperiode begint)** en
- **00075 (datum waarop de referterperiode eindigt),**

of **<RefStartingDate>** en **<RefEndingDate>** in de aangifte.

In de controles wordt in principe telkens gewerkt met één enkele datum van sociaal risico (en niet met een periode), bijv. om het betrokken kwartaal te berekenen, om een basisdienst op te roepen, enz. Hiervoor zal vertrokken worden van de **<RefEndingDate>** (= resultaat van de methode **getSocialRiskDate()**).

Omdat bepaalde controles en opzoeken de risicodatum nodig hebben, moet deze datum voorafgaandelijk gevalideerd worden. De methode **isSocialRiskDateValid()** checkt de geldigheid (en de aanwezigheid) van de risicodatum vooraleer de controles en opzoeken te starten :

In dit scenario:

RiskDate = RefEndingDate

De risicodatum mag **niet ná de lopende maand** gelegen zijn.

Error-ID: 00075-008 (IF <RefEndingDate> > the current month)



3. Foutcode per functioneel blok en zone

Onderstaand hoofdstuk geeft een functioneel overzicht van alle controles die op de gegevens van een aangifte WECH011 kunnen uitgevoerd worden.

Voor de gegevens baseren we ons op de het glossarium en het ER-Diagram voor de batch-toepassing WECH011. Per functioneel blok en per zone bepalen we voor elke foutcode de bijbehorende controle(s). Deze controles betreffen zowel vorm- als kruis- en inhoudscontroles. De foutcodes staan per zone in de volgorde waarin zij gegenereerd kunnen worden.

De aangifte WECH011 is een ASR zonder mini-DmfA, met één enkele werknemers- en tewerkstellingslijn. Deze aangifte bestaat uit enerzijds een common-gedeelte en anderzijds een specifiek gedeelte.

De controles op het common-gedeelte worden in dit document niet herhaald. Hiervoor verwijzen we naar de tekst "Gemeenschappelijke controles voor de ASR zonder mini-DmfA". Het is echter wel mogelijk dat er scenariospecifieke controles op common-gegevens voorkomen. Deze controles worden, naast de controles op de specifieke gegevens, wel in dit hoofdstuk besproken.

3.1. FB 90575 – WECH011

Zie common controles (9xxxx: "ROOT")

3.2. FB 90059 – Formulier

Zie common controles

zone 00218 : JJJJ ligt niet vóór 2018.

3.3. FB 90257 – Gegevens van de contactpersoon

Zie common controles

3.4. FB 90151 – Coördinaten aangever

Zie common controles

3.5. FB 90258 – Communicatie


Zie common controles

3.6. FB 90022 – Adres

Zie common controles

3.7. FB 90171 – Informatie van de aangifte

Zie common controles



3.8. FB 90064 – Identificatie risico

Zie common controles

3.9. FB 90082 – Referentie

Zie common controles

Deze zone dient de waarde "1" of "3" te bevatten.

3.10.FB 90067 – Link met aangifte werkgever

Zie common controles

Dit blok is verplicht.

3.11.FB 90017 – Natuurlijk persoon

Zie common controles

Opm: de toegelaten RipStatussen worden specifiek per scenario vastgelegd in het xml-schema. In dit scenario aanvaarden we enkel de status RipValidated en RipExpired ("Substatus RIP Oriolus" = 0 of 1).

3.12.FB 90063 – Link met werknemerslijn

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles:

3.12.1. Zone 00037: Werknemerskengetal

1. FOUTCODE 00037-008 (B): Niet in het toegelaten domein

In de ASR zijn geen studenten (= werknemerskengetallen 840 en 841 voor RSZ en 701 voor RSZPPO) en geen bruggepensioneerden (= werknemerskengetal 879) toegelaten. In de scenario's Werkloosheid zijn bovendien geen onthaalouders (= RSZ-werknemerskengetal 497 en RSZPPO-werknemerskengetal 761) en geen ontslagen werknemers waarvoor er een bijdrage verschuldigd is op de aanvullende vergoedingen (= RSZ-werknemerskengetal 883) toegelaten.

Dit betreft een kruiscontrole.

3.13.FB 90068 – Link met tewerkstelling werknemerslijn

Zie common controles

+ bijkomende specifieke controles:

3.13.1. Zone 00044: Datum waarop de tewerkstelling begint


1. FOUTCODE 00044-097 (B): Onverenigbaarheid referentieperiode

Indien de begindatum van de tewerkstelling ná de referentemaand ligt, wordt deze fout gegenereerd.

[Batch :]

Indien de begindatum van de tewerkstelling vóór de referentemaand ligt en $Q < S$, dan wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.



3.13.2. Zone 00045: Datum waarop de tewerkstelling eindigt

1. FOUTCODE 00045-001 (B): Niet aanwezig

[Batch :]

Indien deze zone niet aanwezig is wanneer $Q < S$, wordt bovenstaande foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

2. FOUTCODE 00045-097 (B): Onverenigbaarheid referperiode

Indien de einddatum van de tewerkstelling vóór de referpermaand ligt, wordt deze fout gegenereerd.

[Batch :]

Indien de einddatum van de tewerkstelling na de referpermaand ligt en $Q < S$, dan wordt deze fout gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

3.14.FB 90XXX – Maandelijks aangifte van havenarbeid

1. FOUTCODE 90XXX-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90XXX-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is wordt deze foutcode gegenereerd.

3.15.FB 90077 – Referteperiode

1. FOUTCODE 90077-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90077-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

3.15.1. Zone 00074 – Datum waarop de referperiode begint

1. FOUTCODE 00074-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 00074-003 (B) Ongeldig

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 00074-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien de waarde van deze zone vóór 2018 of na de lopende maand gelegen is, wordt deze foutcode gegenereerd.

Indien de waarde van deze zone niet de eerste dag van de maand is, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.



3.15.2. Zone 00075 – Datum waarop de referteperiode eindigt

1. FOUTCODE 00075-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 00075-003 (B) Ongeldig

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 00075-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien de waarde van deze zone vóór 2018 of na de lopende maand gelegen is, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

4. FOUTCODE 00075-098 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien de waarde van deze zone niet de laatste kalenderdag is van de maand die is opgegeven in de begindatum van de referteperiode, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

3.16.FB 90074 – Aard van de dag

1. FOUTCODE 90074-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

2. FOUTCODE 90074-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 90074-006 (B) Te veel identieke gevallen

Voor eenzelfde dag kunnen hoogstens 2 codes aard van de dag worden opgegeven. Indien dit functioneel blok meer dan 2 maal voorkomt voor dezelfde aanduiding van de dag, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

3.16.1. Zone 00178 – Aanduiding van de dag

1. FOUTCODE 00178-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 00178-003 (B) Ongeldig

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 00178-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

4. FOUTCODE 00178-097 (B) Onverenigbaarheid referteperiode

Indien de maand, aangeduid in deze zone, niet gelijk is aan de maand van de begindatum van de referteperiode (zone 00074), wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.



5. FOUTCODE 00178-099 (B) Onverenigbaarheid tewerkstelling

Indien de waarde van deze zone kleiner is dan de begindatum van de tewerkstelling, of indien de waarde van deze zone groter is dan de einddatum van de tewerkstelling, wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

3.16.2. Zone 00179 – Code aard van de dag

1. FOUTCODE 00179-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 00179-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 00179-008 (B) Niet in het toegelaten domein

De opgegeven code aard van de dag moet voldoen aan de voorwaarden uit het glossarium.

Dit betreft een kruiscontrole.

4. FOUTCODE 00179-003 (B) Ongeldig

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

3.16.3. Zone 01187 – Aanduiding halve dag

1. FOUTCODE 01187-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 01187-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 01187-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

4. FOUTCODE 01187-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

Indien deze zone de waarde '0' bevat en er komt meer dan 1 code aard van de dag op dezelfde datum voor, dan wordt deze foutcode gegenereerd.

Dit betreft een kruiscontrole.

3.17.FB 90576 – Bestaanszekerheid

1. FOUTCODE 90576-091 (B) Fout op volgorde


Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 90576-001 (B) Niet aanwezig

Indien dit functioneel blok niet aanwezig is, wordt deze foutcode gegenereerd.

3.17.1. Zone 01188 – Beroepscategorie

1. FOUTCODE 01188-001 (B) Niet aanwezig



Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 01188-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 01188-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

4. FOUTCODE 01188-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

3.17.2. Zone 01189 – Bedrag bestaanszekerheid

1. FOUTCODE 01189-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 01189-002 (B) Niet numeriek

Indien deze zone geen numerieke waarde bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 01189-008 (B) Niet in het toegelaten domein

Indien deze zone geen waarde zoals toegelaten in het veld 'toegelaten domein' van het glossarium bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.

4. FOUTCODE 01189-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

3.18.FB 90036 – Commentaar bij de aangifte

1. FOUTCODE 90036-091 (B) Fout op volgorde

Indien de volgorde van de XML-tags niet conform het XML-schema is, wordt deze fout gegenereerd.

3.18.1. Zone 00126 – Zone vrije tekst

1. FOUTCODE 00126-093 (B) Foutieve lengte

Indien de lengte van de waarde van deze zone niet voldoet aan de voorwaarden uit het glossarium, wordt deze foutcode gegenereerd.

2. FOUTCODE 00126-001 (B) Niet aanwezig

Indien deze zone niet aanwezig is in het betreffende functioneel blok, wordt deze foutcode gegenereerd.

3. FOUTCODE 00126-003 (B) Ongeldig

Indien deze zone ongeldige karakters bevat, wordt deze foutcode gegenereerd.