

FAQ's ASR

Onderwerpen in verband met de ASR werkloosheid.....	1
1. Op welke manier kan een ASR werkloosheid worden gewijzigd via gestructureerde berichten?	1
2. Op welke manier kan een ASR werkloosheid worden geannuleerd via gestructureerde berichten?	2

Onderwerpen in verband met de ASR werkloosheid

1. Op welke manier kan een ASR werkloosheid worden gewijzigd via gestructureerde berichten?

Een wijziging van een originele aangifte WECH kan op 2 manieren.

Vooreerst is het mogelijk om een wijzigende aangifte op te maken. Deze soort aangifte vervangt volledig de inhoud van de vorige aangifte (waarnaar gerefereerd wordt). Dit betekent dat de wijzigende aangifte een complete aangifte vormt, en niet enkel de gewijzigde gegevens zal bevatten.

Een wijzigende aangifte wordt aangeduid met een status (<AttestationStatus>) "1" en bevat steeds het ticketnummer van de aangifte die aangepast wordt.

Een voorbeeld van (het begin van) een wijzigende batchaangifte:

```
<Form>
  <Identification>WECH003</Identification>
  <FormCreationDate>2010-04-02</FormCreationDate>
  <FormCreationHour>10:15:26.078</FormCreationHour>
  <AttestationStatus>1</AttestationStatus>
  <TypeForm>SU</TypeForm>
  <DclInformation>
    <LanguageCodePdf>1</LanguageCodePdf>
  </DclInformation>
  <RiskIdentification>
    <IdentificationOfRisk>001</IdentificationOfRisk>
  </RiskIdentification>
  <Reference>
    <ReferenceType>3</ReferenceType>
    <ReferenceOrigin>2</ReferenceOrigin>
    <ReferenceNbr>34000000PB00N</ReferenceNbr>
  </Reference>
  ... (volledige aangifte)
</Form>
```

Als alternatieve manier om te wijzigen kan ook een annulerende aangifte worden verstuurd, gevolgd door een nieuwe originele aangifte met de juiste gegevens. Deze werkwijze leidt tot hetzelfde resultaat als de eerste werkwijze.

Opmerking: Een annulerende aangifte kan een vereenvoudigde vorm aannemen zodoende beperkt wordt tot enkele sleutelgegevens (zoals scenario en werkgever- en werknemeridentificatie).

Een annulerende aangifte wordt aangeduid met een status (<AttestationStatus>) "3" en bevat steeds het ticketnummer van de aangifte die geannuleerd wordt.

Een voorbeeld van een (vereenvoudigde) annulerende batchaangifte:

```
<Form>
  <Identification>WECH003</Identification>
  <FormCreationDate>2010-04-02</FormCreationDate>
  <FormCreationHour>10:15:26.078</FormCreationHour>
  <AttestationStatus>3</AttestationStatus>
  <TypeForm>SU</TypeForm>
  <DclInformation>
    <LanguageCodePdf>1</LanguageCodePdf>
  </DclInformation>
  <RiskIdentification>
    <IdentificationOfRisk>001</IdentificationOfRisk>
  </RiskIdentification>
  <Reference>
    <ReferenceType>3</ReferenceType>
    <ReferenceOrigin>2</ReferenceOrigin>
    <ReferenceNbr>34000000PB00N</ReferenceNbr>
  </Reference>
  <EmployerDeclaration>
    ...
    <NaturalPerson>
    ...
    </NaturalPerson>
  </EmployerDeclaration>
</Form>
```

Opmerking:

Deze tweede werkwijze is de enige mogelijkheid om een origineel te wijzigen waarin het INSZ van de werknemer verkeerd was. Doordat de routing van de ASR werkloosheid zich binnen de sector baseert op het INSZ in de aangifte, is een wijzigende ASR voor een ander INSZ dan in het origineel niet mogelijk (voorzien in de controles). In dat geval zou het immers mogelijk zijn dat het origineel bij UI1 terechtkomt en de wijziging (enkel) bij UI2. Via de annulatie wordt UI1 wel correct op de hoogte gebracht van de verandering.

2. Op welke manier kan een ASR werkloosheid worden geannuleerd via gestructureerde berichten?

Voor de ASR werkloosheid bestaat de mogelijkheid om een originele aangifte te annuleren zonder dat deze gevolgd wordt door een nieuwe aangifte.

Een annulatie in de batchomgeving kan twee vormen aannemen:

Ofwel neemt de annulatie de vorm aan van een volledige aangifte. De inhoud van de annulatie is in dat geval identiek aan de originele aangifte, met uitzondering van de status van de aangifte (<AttestationStatus>) en de referentie naar het origineel.

Bijvoorbeeld:

```
<Form>
```

```

<Identification>WECH003</Identification>
<FormCreationDate>2010-04-02</FormCreationDate>
<FormCreationHour>10:15:26.078</FormCreationHour>
<AttestationStatus>3</AttestationStatus>
<TypeForm>SU</TypeForm>
<DclInformation>
  <LanguageCodePdf>1</LanguageCodePdf>
</DclInformation>
<RiskIdentification>
  <IdentificationOfRisk>001</IdentificationOfRisk>
</RiskIdentification>
<Reference>
  <ReferenceType>3</ReferenceType>
  <ReferenceOrigin>2</ReferenceOrigin>
  <ReferenceNbr>34000000PB00N</ReferenceNbr>
</Reference>
... (volledige aangifte, identiek aan het origineel)
</Form>

```

Ofwel neemt de annulatie de vorm aan van een vereenvoudigde aangifte. De inhoud van de annulatie is in dat geval beperkt tot de nodige identificerende elementen, met name:

- tijdstip van creatie van de annulatie
- taal voor de pdf van de annulatie
- te annuleren scenario en subrisico
- ticketnummer van het origineel
- identificatie van de werkgever
- identificatie van de werknemer

Bijvoorbeeld:

```

<Form>
  <Identification>WECH003</Identification>
  <FormCreationDate>2010-04-02</FormCreationDate>
  <FormCreationHour>10:15:26.078</FormCreationHour>
  <AttestationStatus>3</AttestationStatus>
  <TypeForm>SU</TypeForm>
  <DclInformation>
    <LanguageCodePdf>1</LanguageCodePdf>
  </DclInformation>
  <RiskIdentification>
    <IdentificationOfRisk>001</IdentificationOfRisk>
  </RiskIdentification>
  <Reference>
    <ReferenceType>3</ReferenceType>
    <ReferenceOrigin>2</ReferenceOrigin>
    <ReferenceNbr>34000000PB00N</ReferenceNbr>
  </Reference>
  <EmployerDeclaration>
    ...
    <NaturalPerson>
      ... (geen child-blokken)
    </NaturalPerson>
  </EmployerDeclaration>
</Form>

```