

1. Nieuwigheden

- a. Vanaf 1 februari 2013 worden de verdeellijsten uitsluitend d.m.v. gestructureerde berichten via SFTP/FTP overgemaakt. Andere dragers zoals CD-rom of papier worden niet meer ondersteund.
- b. Zowel tijdige als laattijdige betalingen kunnen opgenomen worden in alle types verdeellijsten (Saldo, Voorschotten, Saldo Jaarlijkse vakantie, Aanvulling van het saldo van de bijdragen van het 2de kwartaal) en dit vanaf de verdeellijst van het 1e voorschot van het 1e kwartaal 2013. Op basis van de ingebrachte betaaldatum wordt opgevolgd of de reglementering correct gevolgd wordt.

Voor tijdige betalingen dient code 1 gebruikt te worden in de tag **“ColumnNumber”**. De uiterste datum **“PaymentDate”** is hier 05/xx/xxxx.

Laattijdig betekent dat de betaling van de werkgever aan het ESS werd uitgevoerd tussen de wettelijke datum (vanaf 06/xx/xxxx) en de datum van het verzenden van de lijst.

In dit geval moet code2 in de tag **“ColumnNumber”** ingevuld worden, en zal de datum, die door het ESS wordt meegedeeld in de tag **“PaymentDate”**, in de werkgeversrekening geregistreerd worden.

- c. Verplichte identificatie van de werkgever op basis van het ondernemingsnummer en/of het RSZ-nummer.

Het Ondernemingsnummer bestaat uit 10 karakters, het eerste karakter is 0 of 1.

Het RSZ-nummer bestaat uit 8 karakters, gevolgd door het controlegetal bestaand uit 2 karakters. Het heeft het formaat “01xxx xxx-xx” of 00xxxxxx-xx” voor een gekend RSZ-nummer en “50xxxxxx-xx” in geval het om een voorlopig RSZ-nummer gaat.

Het is toegestaan om slechts één van de twee nummers te vermelden, bvb als één van beide niet gekend is. Het niet gekend nummer wordt dan volledig opgevuld met zero's.



Betalingen zonder identificatie moeten individueel verricht worden.

- d. Vanaf de verdeellijst van het 1^e voorschot van het 4^e kwartaal 2013 wordt het principe ‘één lijst, één betaling’ van toepassing: de verdeellijst wordt doorgestuurd als één geheel in één bestand en wordt via één betaling verricht.

2. Overzicht betreffende de structuur van het bestand

Alle betalingen kunnen onder het hoofdkantoor geregistreerd worden of kunnen opgesplitst worden per filiaal. Indien men opteert voor een opsplitsing per filiaal moet het eerste secretariaat dat in de xml wordt opgenomen het hoofdkantoor zijn en dan de filialen.

Onderstaand de structuur voor het bestand xml-verdeellijst :



3. Detail

REPARTITION LIST

XML tag	Beschrijving	Formaat	Lengte	Waarde	Extra Info
Nature	Aard van de lijst	Numeriek	1	1 : voorschot 2 : saldo van het kwartaal 3 : jaarlijks verlof 9 : aanvulling van het saldo van de bijdragen van het 2 ^e kwartaal	<ul style="list-style-type: none">• Verplicht
CreationDate	Creatiedatum van het XML-bestand	Numeriek	8	DDMMEEJJ	<ul style="list-style-type: none">• Verplicht• DD = dag van de maandMM = maand van het jaarEE = eeuwcijferJJ = jaartal
Currency	Munteenheid van de betalingen	Alfanumeriek	3	EUR (altijd « EUR »)	<ul style="list-style-type: none">• Facultatief• Alle betalingen zijn uitgedrukt in EURO

SOCIALSECRETARIAT

XML Tag	Beschrijving	Formaat	Lengte	Waarde	Extra Info
Denomination	Benaming van het hoofdkantoor of filiaal	Alfanumeriek	Min 2 Max 48		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
Number	Nummer van het hoofdkantoor of filiaal	Numeriek	3		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
ControlNumber	Controlnummer van het hoofdkantoor of filiaal	Numeriek	2		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht

EMPLOYER

XML Tag	Beschrijving	Formaat	Lengte	Waarde	Extra Info
CompanyID	Ondernemingsnummer van de werkgever	Numeriek	10		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • '0000000000' indien niet gekend
NOSSRegistrationNbr	RSZ-nummer van de werkgever bij de RSZ	Numeriek	10		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • '0000000000' indien niet gekend
Denomination	Benaming van de werkgever	Alfanumeriek	Min 2 Max 96		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht

PAYMENT

XML Tag	Beschrijving	Formaat	Lengte	Waarde	Extra Info
PaymentDate	Datum van de betaling van de werkgever aan het ESS	Numeriek	8	DDMMEEJJ	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • DD = dag van de maand MM = maand van het jaar EE = eeuwcijfer JJ = jaartal • Bij tijdige betaling (ColumnNumber « 1 ») mag de wettelijke vervaldag ingevuld worden. • Bij laattijdige betaling (ColumnNumber "2") dient de effectieve datum van betaling ingevuld te worden.
AccountingClass	RSZ werkgeverscategorie	Numeriek	3	999	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
Quarter0KCCYY	Kwartaal waarop de betalingen van de voorschotten (Nature=1), saldo (Nature=2), jaarlijkse vakantie (Nature=3) en aanvulling saldo 2 ^e kwartaal (Nature=4) betrekking hebben	Numeriek	6	0KEEJJ	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • 0 = nul K = kwartaal 1, 2, 3, 4 of 0 jaarlijkse vakantie (lijst met « Nature = 3 ») EE = eeuwcijfer JJ = jaartal

Reference	Interne referentie	Numeriek	4	0262	<ul style="list-style-type: none"> • Facultatief
Amount	Bedrag van de betaling	Numeriek	Min 1 Max 14		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Uitgedrukt in eurocent
DossierNumber	Nummer dossier bij het ESS	Numeriek	Min 1 Max 8		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Bv. « klantnummer » van de werkgever bij het ESS
PageNumber	Technische waarde	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn
ColumnNumber	Kolom die aangeeft of een betaling tijdig of laattijdig is	Numeriek	1	1 of 2	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • 1 = Binnen de termijn • 2 = Buiten de termijn (er kunnen meerdere laattijdige betalingen onder code « 2 » meegegeven worden.
LineNumber	Technische waarde	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn

TOTALSOCIALSECRETARIAT

XML Tag	Beschrijving	Formaat	Lengte	Waarde	Extra Info
TotalItem	Aantal betalingen van het ESS	Numeriek	Min 1 Max 5		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht

SumCompanyID	Som van de ondernemingsnummers van het ESS (CompanyID)	Numeriek	Min 1 Max 20		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
SumNOSSRegistrationNbr	Som van de RSZ-nummers van het ESS, zonder controlegetal (NOSSRegistrationNbr)	Numeriek	Min 1 Max 13		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
TotalAmount	Som van de bedragen van betalingen van het ESS	Numeriek	Min 1 Max 20		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Uitgedrukt in eurocent
TotalPaymentCol1	Aantal betalingen van het ESS met « ColumnNumber = 1 »	Numeriek	Min 1 Max 5		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
TotalPaymentCol2	Aantal betalingen van het ESS met « ColumnNumber = 2 »	Numeriek	Min 1 Max 5		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • In geval er geen laattijdige betaling(en) is (zijn), moet de waarde '0' zijn
TotalPaymentCol3	Aantal betalingen van het ESS met « ColumnNumber = 3 »	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn
TotalPaymentCol4	Aantal betalingen van het ESS met « ColumnNumber = 4 »	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn
TotalAmountPaymentCol1	Som van de bedragen van betalingen van het ESS met « ColumnNumber = 1 »	Numeriek	Min 1 Max 20		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • uitgedrukt in eurocent
TotalAmountPaymentCol2	Som van de bedragen van betalingen van het ESS met « ColumnNumber =	Numeriek	Min 1		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht

	2 »		Max20		<ul style="list-style-type: none"> • Uitgedrukt in eurocent • In geval er geen laattijdige betaling(en) is (zijn), moet de waarde '0' zijn
TotalAmountPaymentCol3	Som van de bedragen van betalingen van het ESS met « ColumnNumber = 3 »	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn
TotalAmountPaymentCol4	Som van de bedragen van betalingen van het ESS met « ColumnNumber = 4 »	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn

TOTAL LIST

XML Tag	Beschrijving	Formaat	Lengte	Waarde	Extra Info
TotalItem	Aantal betalingen in de lijst	Numeriek	Min 1 Max 5		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
SumCompanyID	Som van de ondernemingsnummers in de lijst (CompanyID)	Numeriek	Min 1 Max 20		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
SumNOSSRegistrationNbr	Som van de RSZ-nummers in de lijst, zonder controlegetal (NOSSRegistrationNbr)	Numeriek	Min 1 Max 13		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
TotalAmount	Som van de bedragen van betalingen in de lijst	Numeriek	Min 1 Max 20		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Uitgedrukt in eurocent

TotalPaymentCol1	Aantal betalingen in de lijst met « ColumnNumber = 1 »	Numeriek	Min 1 Max 5		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht
TotalPaymentCol2	Aantal betalingen in de lijst met « ColumnNumber = 2 »	Numeriek	Min 1 Max 5		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • In geval er geen laattijdige betaling(en) is (zijn), moet de waarde '0' zijn
TotalPaymentCol3	Aantal betalingen in de lijst met « ColumnNumber = 3 »	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn
TotalPaymentCol4	Aantal betalingen in de lijst met « ColumnNumber = 4 »	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn
TotalAmountPaymentCol1	Som van bedragen van de betalingen in de lijst « ColumnNumber = 1 »	Numeriek	Min 1 Max 20		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Uitgedrukt in eurocent
TotalAmountPaymentCol2	Som van bedragen van de betalingen in de lijst « ColumnNumber = 2 »	Numeriek	Min 1 Max 20		<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Uitgedrukt in eurocent
TotalAmountPaymentCol3	Som van bedragen van de betalingen in de lijst « ColumnNumber = 3 »	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none"> • Verplicht • Waarde moet '0' zijn

TotalAmountPaymentCol4	Som van bedragen van de betalingen in de lijst « ColumnNumber = 4 »	Numeriek	1	0	<ul style="list-style-type: none">• Verplicht• Waarde moet '0' zijn
------------------------	--	----------	---	---	--