

Glossarium ID166

Versie vanaf 01 Oktober 2026

Publicatiedatum: 01/10/2026

Inhoudstafel

1.1	Transfer RSZ nummer	3
1.2	Periodiciteit	3
1.3	Interpreteren van de gegevens	3
1.4	Het GenericXml bestand.....	3
1.5	Kenmerken van de ID166 XML boodschap.....	5
1.5.1	De basisstructuur van het bestand ID166.XSD.....	5
1.5.2	Het element Employer	5
1.5.3	Het element SourceEmployer	5
1.5.4	Het element TransferReason	5
1.5.5	Het element TransferDate	5
1.6	Glossarium.....	6
1.6.1	Algemene info	6
1.6.2	Zones	7
1.6.3	Functionele blokken	11

1.1 Transfer RSZ nummer

Het ID166 bestand vervangt de gegevensoverdracht via de huidige ID Flux.

De erkende sociaal secretariaten (ESS) , de dienstverleners of de werkgevers die over een batch kanaal beschikken, worden via een XML bestand op de hoogte gebracht wanneer er voor een werkgever een transfer RSZ nummer plaats had. Het XML bestand bevat alle werkgevers die aangesloten zijn gedurende het huidige kwartaal of enkel de werkgever die het bestand ontvangt. Het betreft een wijziging van RSZ nummer omwille van 'dubbel gebruik' of omwille van een wijziging van taalregio.

1.2 Periodiciteit


Het XML bestand wordt dagelijks verstuurd.

1.3 Interpreten van de gegevens

Zie link https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/common/gloss_infosgen.htm

1.4 Het GenericXml bestand

Een GenericXML bestand bevat per werkgever een functioneel blok Form



```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<GenericXmlDocument xmlns="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://www.smals-mvm.be/xml/ns/systemFlux GenericXmlDocument_20234.xsd">
  <Form> ... </Form>
</GenericXmlDocument>
```


Elk blok Form bevat :

- een 'Algemeen' gedeelte dat gebruikt wordt voor het bepalen van de bestemming en de verzending van het bestand. Dit gedeelte wordt niet behandeld door de bestemming en wordt daarom niet verder beschreven in dit document. Voor een beschrijving, gelieve de informatie te consulteren op de portal van de sociale zekerheid.
- Het business gedeelte 'id166' dat de gegevens bevat betreffende de werkgever waarvoor een transfer plaats had. De verschillende functionele blokken en zones worden verder in detail beschreven in dit document.

1.5 Kenmerken van de ID166 XML boodschap

1.5.1 De basisstructuur van het bestand ID166.XSD

De basisstructuur van de boodschap TransferInformation wordt gevormd door de elementen Employer, SourceEmployer, TransferReason en TransferDate



1.5.2 Het element Employer

Bevat voor de werkgever het huidige RSZ nummer (NOSSRegistrationNbr) en het ondernemingsnummer (CompanyID).

1.5.3 Het element SourceEmployer

Bevat voor de werkgever het RSZ nummer (NOSSRegistrationNbr) van herkomst.

1.5.4 Het element TransferReason

Bevat de reden voor de transfer. Het betreft altijd een transfer van een RSZ nummer voor een zelfde werkgever.

1.5.5 Het element TransferDate

Bevat de datum vanaf wanneer het huidige RSZ nummer geldig is.

1.6 Glossarium

1.6.1 Algemene info

Het glossarium geeft een beschrijving van elk gegeven dat opgenomen is in het gegevensschema. Per pagina wordt één gegeven beschreven. Elke pagina bevat de hieronder besproken rubrieken.

Naam van het gegeven

De naam geeft kort de inhoud weer van het gegeven.

Beschrijving van het gegeven

De beschrijving geeft de betekenis van het gegeven meer uitgebreid weer.

Toegelaten domein

Het toegelaten domein specificeert de toegelaten waarden voor het gegeven. Onder deze rubriek vindt men ook verwijzingen naar de bijlagen van het glossarium.

Type

Het type gegeven geeft aan of het gegeven numerieke (alleen cijfers) of alfanumerieke (cijfers, HOOFDLETTERS, speciale tekens) tekens bevat.

Lengte

De opgegeven lengte is de maximale lengte van het gegeven.

Aanwezigheid

De aanwezigheid van een gegeven in een functioneel blok of niveau kan zijn:

- Facultatief : Het staat de verzender vrij deze zone in te vullen.
- Onmisbaar : De zone moet altijd aanwezig zijn

Afkortingen

In het glossarium gebruikt men de volgende afkortingen:

- JJJJ : geeft het jaar aan in vier cijfers met de eeuw
- MM : geeft de maand aan [01 ; 12]
- DD : geeft de dag aan [01 ; 31]
- X : geeft een willekeurig cijfer of een willekeurige letter aan (alfanumerieke zone)
- [1;4] : geeft aan dat het gegeven een waarde heeft tussen de opgenomen gespecificeerde grenzen (hier zijn de mogelijke waarden 1, 2, 3 en 4).

1.6.2 Zones

ONDERNEMINGSNUMMER

Xml label(s): CompanyId

BESCHRIJVING	Ondernemingsnummer waarmee een werkgever geïdentificeerd wordt
TOEGELATEN DOMEIN:	Getal van 10 cijfers waarvan : de posities 1 tot 8 overeenkomen met een volgnummer; de posities 9 en 10 overeenkomen met een controlegetal. Als het ondernemingsnummer niet gekend is, dient de waarde nul meegedeeld te worden.
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	NNNNNNNNCC · NNNNNNNN is het nummer · CC is het controlegetal

RSZ RSZ NUMMER

Xml label(s): NOSSRegistrationNbr

BESCHRIJVING	Iedere werkgever, of het nu een natuurlijke persoon, een groepering van natuurlijke personen of een rechtspersoon betreft, die personeel in dienst heeft dat onderworpen is aan de wet van 27 juni 1969 moet ingeschreven zijn bij de RSZ. Het gaat om een deficiënt initieel RSZ-nummer.
TOEGELATEN DOMEIN:	Geheel getal en element van [100006;199999934]
FUNCTIONEEL BLOK:	Employer SourceEmployer
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	9
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	NNNNNNNCC · NNNNNNN is het nummer · CC is het controlegetal.

Transferdatum
Xml label(s): TransferDate

BESCHRIJVING	Datum vanaf wanneer de transfer geldig is.
TOEGELATEN DOMEIN:	
FUNCTIONEEL BLOK:	TransferInformationType
TYPE:	Datum
LENGTE:	10
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	JJJJ-MM-DD JJJJ is het jaar MM is de maand DD is de dag

Reden transfer

Xml label(s): TransferReason

BESCHRIJVING	Een code die de informatie bevat over het type transfer
TOEGELATEN DOMEIN:	1 = Transfer due to dual affiliation (double employment) 3 = Transfer due to change in language regime
FUNCTIONEEL BLOK:	TransferInformationType
TYPE:	Numeriek
LENGTE:	1
AANWEZIGHEID:	Onmisbaar
FORMAAT:	X

1.6.3 Functionele blokken

WERKGEVER

Xml label(s): Employer

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de informatie over de werkgever.
INHOUD (ZONES):	NOSSRegistrationNbr CompanyID
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

WERKGEVER VAN OORSPRONG

Xml label(s): SourceEmployer

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de informatie over het oorspronkelijke RSZ nummer van de werkgever.
INHOUD (ZONES):	NOSSRegistrationNbr
GELINKTE BLOKKEN:	
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar

TRANSFERINFO

Xml label(s): TransferInformationType

BESCHRIJVING	Functioneel blok met de informatie over de transfer van een werkgever
INHOUD (ZONES):	
GELINKTE BLOKKEN:	Employer SourceEmployer TransferReason TransferDate
MIN. KARDINALITEIT:	1
MAX. KARDINALITEIT:	1
AANWEZIGHEID: *VOORWAARDE: *EXTRA BEPERKINGEN:	Onmisbaar